

町長		副町長		課長		課長補佐		係長		回議		主務	
----	--	-----	--	----	--	------	--	----	--	----	--	----	--

設 計 書

施 行 場 所	神山町阿野字南倉目												
工 事 名	令和6年度 藤守南倉目線道路改良工事												
此工事金	当初設計額	円	変更設計額	円									
	工事価格	円	工事価格	円									
	当初請負額	円	変更請負額	円									
	工事価格	円	工事価格	円									
工 事 大 要	1.施工延長 L=42.0m												
	2.幅員 W=3.2m												
	3.工種 練石積工 1.0式												
起 理 工 由													

設 計 書 内 訳

工事名	令和6年度 藤守南倉目線道路改良工事				事業区分 工事区分	事業区分 [未定義] 経費指定率
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事区分		式	1.000			
土工		式	1.000			第1号内訳書
擁壁工		式	1.000			第2号内訳書
仮設工		式	1.000			第3号内訳書
舗装工		式	1.000			第4号内訳書
構造物撤去工		式	1.000			第5号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
諸経費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			
消費税相当額		式	1.000			

内 訳 書

第 1号内訳書	土工	単価使用年月	令和 6/ 4 単価			
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削		m 3	55.000			第1号施工P単価表
床掘り		m 3	10.000			第2号施工P単価表
埋戻し		m 3	5.000			第3号施工P単価表
土砂等運搬		m 3	60.000			第4号施工P単価表
計		式	1.000	当り		
単価		式	1.000	当り		

内 訳 書

第 2号内訳書	擁壁工	単価使用年月	令和 6/ 4 単価			
		歩掛適用年月	令和 05/ 7			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
練石積工	野面石又は雑石30cm	m 2	98.600			第1号単価表
裏込材(クラッシュラン)		m 3	29.600			第5号施工P単価表
計		式	1.000	当り		
単価		式	1.000	当り		

内 訳 書

第 3号内訳書	仮設工	単価使用年月	令和 6/ 4 単価			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場工	単管傾斜足場	掛m2	98.600			第2号単価表
計		式	1.000	当り		
単価		式	1.000	当り		

内 訳 書

第 4号内訳書	舗装工	単価使用年月	令和 6/ 4 単価			
		歩掛適用年月	令和 05/ 7			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工(人力)	18-8-25(高炉B)	m ²	15.000			第3号単価表
計		式	1.000	当り		
単価		式	1.000	当り		

内 訳 書

第 5号内訳書	構造物撤去工					単価使用年月	令和 6/ 4 単価
						歩掛適用年月	令和 05/ 7
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断		m	40.100			第6号施工P単価表	
舗装版破碎積込		m ²	15.000			第7号施工P単価表	
殻運搬		m ³	1.500			第8号施工P単価表	
中間処理費 コンクリート塊(無筋)	(有)坂東工業	t	3.500				
計		式	1.000	当り			
単価		式	1.000	当り			

単 価 表

第 1号単価表	練石積工 野面石又は雑石30cm	単価使用年月	令和 6/ 4 単価 歩掛適用年月	令和 05/ 7		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
石 工		人				
普通作業員		人				
野 面 石	控長30cm	m 2	1.000			
生コンクリート 高炉B	18-5-40	m 3	0.100			
諸 雑 費		式	1.000			
計		m 2	1.000	当り		
単価		m 2	1.000	当り		

単 価 表

第 2号単価表	足場工 単管傾斜足場	単価使用年月	令和 6/ 4 単価 歩掛適用年月	令和 05/ 7		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
鳶 工		人				
普通作業員		人				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日				
諸 雑 費		式	1.000			
計		掛m2	100.000	当り		
単価		掛m2	1.000	当り		

単 価 表

第 3号単価表	コンクリート舗装工(人力) 18-8-25(高炉B)	単価使用年月	令和 6/ 4 単価	歩掛適用年月	令和 05/ 7	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート (高炉B)	18-8-25(20)	m 3	10.600			
諸 雑 費						
計		m 2	100.000	当り		
単価		m 2	1.000	当り		

施工パッケージ単価表

令和05年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表	掘削				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 バトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施工パッケージ単価表

令和05年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	床掘り				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施工パッケージ単価表

令和05年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	埋戻し				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施工パッケージ単価表

令和05年04月施工P基準

第 4 号 施工P単価表	土砂等運搬				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		
運転手(一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 バトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施工パッケージ単価表

令和05年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	裏込材(クラッシュラン)				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2)			バックホウ(賃貸)クレーン付 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
再生クラッシュラン RC-40			再生クラッシュラン 40~0mm		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施工パッケージ単価表

令和05年04月施工P基準

第 6 号 施工P単価表	舗装版切断				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級			コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ			コンクリートカッタプレート 22インチ(径550mm)		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施工パッケージ単価表

令和05年04月施工P基準

第 7 号 施工P単価表	舗装版破碎積込				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m ³ (平積0.2)			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m ³		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m ² 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施工パッケージ単価表

令和05年04月施工P基準

第 8 号 施工P単価表	殻運搬				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手(一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 バトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %