# 令和７年度 広野小学校屋上外壁等改修工事　設計書

工　　事　　名　　令和7年度 広野小学校屋上外壁等改修工事

工　事　場　所　　名西郡神山町阿野字広野(広野小学校)

工　　期

設　計　金　額

# 工 事 費 総 括 表

| 名　称 | 数量 | 単位 | 金　額 | 内　訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接工事費 | 共　通　費 | | |
| | | | | | 仮設費 | 現場経費 | 一般管理費等 |
| A　屋上外壁等改修工事 | 1 | 式 | | | | | |
| B　共通仮設費 | 1 | 式 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 消費税相当額 | 1 | 式 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | | | |

A　屋上外壁等改修工事

| 名　称 | 適　用 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1　直接仮設工事 | 一　式 | | |
| 2　防水工事 | 一　式 | | |
| 3　木工事 | 一　式 | | |
| 4　塗装工事 | 一　式 | | |
| 計 | | | |

1 屋上外壁等改修工事(明細書)

| 名　　称 | 適　　用 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仮設工事 | | | | | | |
| くさび緊結型足場 | 600×1700 30日 | 30.0 | ㎡ | | | |
| くさび緊結型足場 手すり先行型 | 900×1700 90日 20m以下 ブラケット足場共 | 73.0 | ㎡ | | | |
| 養生シート | メッシュシート 90日 | 73.0 | ㎡ | | | |
| 外部階段足場 | 単管 30日 | 15.0 | ㎡ | | | |
| 脚立足場 | 直列 60日 | 90.0 | m | | | |
| 水洗い | 高圧洗浄 | 287.0 | ㎡ | | | |
| 床養生 | シート＋合板 | 126.0 | ㎡ | | | |
| 整理清掃 | | 247.0 | ㎡ | | | |
| 計 | | | | | | |

1 屋上外壁等改修工事(明細書)

| 名　　称 | 適　　用 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 防水工事 | | | | | | |
| 事前調査 | 目視・打診・マーキング・計測・図面記入 | 255.0 | ㎡ | | | |
| ひび割れ部樹脂注入工法 | 自動式低圧樹脂注入工法 | 50.0 | m | | | |
| ひび割れ部ボンドシール工法 | パテ状エポキシ樹脂塗 | 48.0 | m | | | |
| ﾓﾙﾀﾙ浮きｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ工法 | 部分エポキシ樹脂注入16/㎡ | 307.0 | 本 | | | |
| 軒天爆裂補修 | 2.20×1.1　鉄筋処理・埋戻し共 | 2.4 | ㎡ | | | |
| 軒天爆裂補修 | 600×600　鉄筋処理・埋戻し共 | 1.0 | 箇所 | | | |
| 軒天爆裂補修 | 500×800　鉄筋処理・埋戻し共 | 1.0 | 箇所 | | | |
| 軒天爆裂補修 | 300×800　鉄筋処理・埋戻し共 | 1.0 | 箇所 | | | |
| 軒天爆裂補修 | 600×150　鉄筋処理・埋戻し共 | 1.0 | 箇所 | | | |
| 軒天爆裂補修 | 460×460　鉄筋処理・埋戻し共 | 1.0 | 箇所 | | | |
| 軒天爆裂補修 | 5.000×100　鉄筋処理・埋戻し共 | 1.0 | 箇所 | | | |
| 外壁塗装浮き除去 | ｻﾝﾀﾞｰ工法 | 3.0 | ㎡ | | | |
| 軒天塗装浮き除去 | ｻﾝﾀﾞｰ工法 | 7.0 | ㎡ | | | |
| ｼｰﾄ防水新設 | 塩ビt=1.5　接着工法　立上り | 11.0 | ㎡ | | | |
| ｼｰﾄ防水新設 | 塩ビt=1.5　接着工法　平場 | 21.0 | ㎡ | | | |
| ｼｰﾄ防水新設 | 塩ビt=1.5　機械式 | 50.0 | ㎡ | | | |
| 下地処理 | ケレン・清掃 | 82.0 | ㎡ | | | |
| シート切断部アルミ押さえ | PL-40×3 | 28.0 | m | | | |
| シート端部アルミ押さえ | | 39.0 | m | | | |
| 横引ドレン撤去 | | 2.0 | 箇所 | | | |

1　屋上外壁等改修工事(明細書)

| 名　　称 | 適　　用 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横引ドレン新設 | シート防水改修用100φ | 2.0 | 箇所 | | | |
| シート防水撤去 | 立上り | 11.0 | m² | | | |
| シート防水撤去 | 平場 | 21.0 | m² | | | |
| 発生材　積込 | 廃プラ | 0.2 | m3 | | | |
| 発生材　運搬 | 廃プラ | 0.2 | m3 | | | |
| 発生材　処分 | 廃プラ | 0.2 | t | | | |
| 計 | | | | | | |

1 屋上外壁等改修工事(明細書)

| 名　　称 | 適　　用 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 木工事 | | | | | | |
| 屋根塩化ﾋﾞﾆｰﾙ波板 撤去 | 655×1820 6枚 | 1.0 | 式 | | | |
| 屋根塩化ﾋﾞﾆｰﾙ波板 新設 | 0.8×655×1820 6枚 木下地調整共 | 1.0 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |

1 屋上外壁等改修工事(明細書)

| 名　　称 | 適　　用 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 塗装工事 | | | | | | |
| 複層塗材E 吹付 | 下地調整C-1共 | 253.0 | m² | | | |
| EP塗装 | 素地ごしらえ共 | 22.0 | m² | | | |
| 計 | | | | | | |

B　共通仮設費

| 名　　称 | 適　　用 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 1　共通仮設費 | 一　　式 | | |
| 計 | | | |

1 屋上外壁等改修工事(明細書)

| 名　　称 | 適　　用 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 共通仮設費 | | | | | | |
| 高所作業車 | 作業高13～14m | 7.0 | 日 | | | |
| トラッククレーン車 | 4.9t吊 | 3.0 | 日 | | | |
| 交通誘導員 | | 7.0 | 人 | | | |
| アスベスト含有調査費 | | 2.0 | 組 | | | |
| 計 | | | | | | |