

町 長		副 町 長		課 長		課 長 補 佐		係 長		回 議		主 務	
--------	--	-------------	--	--------	--	------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

設 計 書																	
施 行 場 所	神山町阿野字方子																
工 事 名	令和7年度 二本木方子線 道路改良工事																
此工事金	<table><tr><td>当初設計額</td><td>円</td><td>変更設計額</td><td>円</td></tr><tr><td>工事価格</td><td>円</td><td>工事価格</td><td>円</td></tr><tr><td>当初請負額</td><td>円</td><td>変更請負額</td><td>円</td></tr><tr><td>工事価格</td><td>円</td><td>工事価格</td><td>円</td></tr></table>	当初設計額	円	変更設計額	円	工事価格	円	工事価格	円	当初請負額	円	変更請負額	円	工事価格	円	工事価格	円
当初設計額	円	変更設計額	円														
工事価格	円	工事価格	円														
当初請負額	円	変更請負額	円														
工事価格	円	工事価格	円														
工 事 大 要	1.施工延長 L=88.0m																
	2.幅員 W=3.0m																
	3.工種 コンクリート舗装工 1.0式、 重力式擁壁工 1.0式																
起 理 工 由																	

設 計 書 内 訳

工事名	令和7年度 二本木方子線 道路改良工事				事業区分 工事区分	事業区分 [未定義] 経費指定率
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事区分		式	1.000			
土工		式	1.000			第1号内訳書
コンクリート工		式	1.000			第2号内訳書
石・ブロック積工		式	1.000			第3号内訳書
舗装工		式	1.000			第4号内訳書
構造物取壊工		式	1.000			第5号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
諸経費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			
消費税相当額		式	1.000			

設計書内訳

[illegible]

内 訳 書

第 1号内訳書	土工					単価使用年月		令和 7/ 6 単価
						歩掛適用年月		令和 06/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削			m 3	15. 700			第1号施工 P 単価表	
床掘り			m 3	72. 500			第2号施工 P 単価表	
掘削			m 3	13. 300			第3号施工 P 単価表	
埋戻し			m 3	36. 900			第4号施工 P 単価表	
土砂等運搬			m 3	60. 500			第5号施工 P 単価表	
計			式	1. 000	当り			
単価			式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 2号内訳書	コンクリート工					単価使用年月	令和 7/ 6 単価
						歩掛適用年月	令和 06/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート		m 3	26. 900			第6号施工 P 単価表	
型枠		m 2	99. 100			第7号施工 P 単価表	
鉄筋工(太径鉄筋含)加工組立	SD345 D13	K g	33. 400			第1号単価表	
基礎碎石		m 2	37. 000			第8号施工 P 単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 3号内訳書	石・ブロック積工					単価使用年月	令和 7/ 6 単価
						歩掛適用年月	令和 06/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
練石積工	控え30cm	m 2	62. 300			第2号単価表	
裏込碎石		m 3	18. 700			第9号施工 P 単価表	
足場工	単管傾斜足場	掛m2	50. 600			第3号単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 4号内訳書	舗装工					単価使用年月	令和 7/ 6 単価
						歩掛適用年月	令和 06/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート舗装工(人力)	18-8-25(高炉B)	m 2	265. 900			第4号単価表	
型枠		m 2	2. 400			第10号施工P単価表	
不陸整正		m 2	265. 900			第11号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 5号内訳書	構造物取壊工					単価使用年月	令和 7/ 6 単価
						歩掛適用年月	令和 06/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断		m	13. 300			第12号施工P単価表	
舗装版破碎積込		m 2	265. 900			第13号施工P単価表	
殻運搬		m 3	13. 300			第14号施工P単価表	
中間処理費 コンクリート塊(無筋)	津崎興産(有)	t	31. 300				
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

単 価 表

第 1号単価表	鉄筋工(太径鉄筋含)加工組立 SD345 D13					単価使用年月 令和 7/ 6 単価	
						歩掛適用年月 令和 06/ 7	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 345 D 13	t	1. 030			
鉄筋加工・組立		一般構造物	t	1. 000			
諸 雑 費			式	1. 000			
計			K g	1, 000. 000	当り		
単価			K g	1. 000	当り		

単 価 表

第 2号単価表	練石積工 控え30cm					単価使用年月 令和 7/ 6 単価	
						歩掛適用年月 令和 06/ 7	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
石 工			人				
普通作業員			人				
雑割石		控長30cm	m 2	1. 000			
生コンクリート 高炉 B		18-8-25 (20)	m 3	0. 100			
諸 雑 費			式	1. 000			
計			m 2	1. 000	当り		
単価			m 2	1. 000	当り		

単 価 表

第 3号単価表	足場工 単管傾斜足場					単価使用年月	令和 7/ 6 単価
						歩掛適用年月	令和 06/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
鳶 工		人					
普通作業員		人					
ラフテレスクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]	25t吊	日					
諸 雑 費		式	1. 000				
計		掛m2	100. 000	当り			
単価		掛m2	1. 000	当り			

単 価 表

第 4号単価表	コンクリート舗装工(人力) 18-8-25(高炉B)					単価使用年月	令和 7/ 6 単価
						歩掛適用年月	令和 06/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
生コンクリート（高炉B）		18-8-25(20)	m 3	10.600			
諸 雑 費							
計			m 2	100.000	当り		
単価			m 2	1.000	当り		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 1 号 施工 P 単価表	掘削				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8 時間当り		
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	床掘り				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	掘削				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ[クローラ型] 山積0.13m3(平積0.10)			小型バックホウ[クローラ型] 山積0.13m3(平積0.10)		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 4 号 施工P単価表	埋戻し				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	土砂等運搬				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 6 号 施工P単価表	コンクリート				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40			生コンクリート (高炉) 2 4 - 1 2 - 2 5 WC 5 5		小型車
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 7 号 施工P単価表	型枠				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 8 号 施工P単価表	基礎碎石				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.80m3平積0.60m3			バックホウ（賃貸）クローラ 容量0. 8 （0. 6）m 3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシャラン RC-40			再生クラッシャラン 40～0mm		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

林野庁令和06年04月施工P基準

第 9 号 施工P単価表	裏込砕石				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.80m3平積0.60m3			バックホウ（賃貸）クローラ 容量0. 8 （0. 6）m 3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシャラン RC-40			再生クラッシャラン 40～0mm		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 10 号 施工P単価表	型枠				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 11 号 施工 P 単価表	不陸整正				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] プレート幅3.1m			モータグレーダ[土工用] プレート幅3.1m		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10t 幅2.1m			ロードローラ[マカダム] 運転質量10t 幅2.1m		
タイヤローラ 8～20t			タイヤローラ (賃貸) 質量8～20 t		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 11 号 施工 P 単価表	不陸整正				
代表機労材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 12 号 施工 P 単価表	舗装版切断				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級			コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級		
特殊作業員			特殊作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ			コンクリートカッタプレート 1 8 インチ (径 4 5 0) 自走式		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 13 号 施工P単価表	舗装版破碎積込				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2)			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和06年04月施工P基準

第 14 号 施工P単価表	殻運搬				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %