

		町長		副町長		課長		課長補佐		係長		回議		主務	
設 計 書															
施 行 場 所		神山町下分字檜谷													
工 事 名		令和7年度 宇井江田線 交通安全施設工事													
此工事金		当初設計額				円		変更設計額				円			
		工事価格				円		工事価格				円			
		当初請負額				円		変更請負額				円			
		工事価格				円		工事価格				円			
工 事 大 要	1. 施工延長 L=108.0m														
	2. 施工幅員 W=4.5m														
	3. 工種 ガードレール設置工1.0式														
起 理 工 由															

設 計 書 内 訳

工事名	令和7年度 宇井江田線 交通安全施設工事				事業区分 工事区分	事業区分 [未定義] 経費指定率
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事区分		式	1.000			
ガードレール設置工		式	1.000			第1号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
諸経費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			
消費税相当額		式	1.000			
設計金額		式	1.000			

内 訳 書

第 1号内訳書	ガードレール設置工					単価使用年月	令和 7/ 9 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔	9. 000			[施工パッケージ] 第1号施工P単価表	
ガードレール設置工	Gr-C-2B 塗装品	m	108. 000			コンクリート建込 第1号単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

單 価 表

第 1号単価表	ガードレール設置工 Gr-C-2B 塗装品					単価使用年月	令和 7/ 9 単価
	コンクリート建込					歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 C-2B 塗装		コンクリート建込	m	1.000			小規模補正無 市場単価【材工共】
ガードレール設置工加算額(曲げ)		B・C 支柱間隔2m	m	1.000			曲支柱の場合 市場単価【加算額】
諸 雑 費			式	1.000			
【施工区分=コンクリート建込】【規格・仕様区分=塗装品 Gr-C-2B】【施工規模による加算=100m以上（標準）】【夜間作業の補正=無し】【時間的制約を受ける場合の補正=無し】 【曲線部補正=無し（半径30m超える）】【加算額=曲げ支柱の場合（B・C種）支柱間隔2m】【週休2日制工事区分=通常工事】							
計			m	1.000	当り		
単価			m	1.000	当り		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) [施工パッケージ]				
削孔径:128mm以上160mm未満; 削孔深さ:200mm以上400mm以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリート穿孔機[電動式] 最大穿孔径 φ25cm [簡易仕様型] [コアホーリングマシン]			コンクリート穿孔機[電動式] 最大穿孔径 φ25cm [簡易仕様型] [コアホーリングマシン]		
発動発電機[ガソリン駆動] 3KVA			ガソリン発電機 (賃貸) 出力 3 k V A		
排出ガス対策型 特殊作業員			特殊作業員 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
ダイヤモンドビット 160mm スタンダード			ダイヤモンドビット 呼径 6 インチ		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 孔 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %