

町 長		副 町 長		課 長		課 長 補 佐		係 長		回 議		主 務	
--------	--	-------------	--	--------	--	------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

設 計 書																	
施 行 場 所	神山町神領字本小野																
工 事 名	令和7年 小野線 道路改良工事																
此工事金	<table><tr><td>当初設計額</td><td>円</td><td>変更設計額</td><td>円</td></tr><tr><td>工事価格</td><td>円</td><td>工事価格</td><td>円</td></tr><tr><td>当初請負額</td><td>円</td><td>変更請負額</td><td>円</td></tr><tr><td>工事価格</td><td>円</td><td>工事価格</td><td>円</td></tr></table>	当初設計額	円	変更設計額	円	工事価格	円	工事価格	円	当初請負額	円	変更請負額	円	工事価格	円	工事価格	円
当初設計額	円	変更設計額	円														
工事価格	円	工事価格	円														
当初請負額	円	変更請負額	円														
工事価格	円	工事価格	円														
工 事 大 要	1. 施工延長 L=79.0m																
	2. 幅員 W=4.0m																
	3. 工種 コンクリート舗装工 1.0式、 練石積工 1.0式																
起 理 工 由																	

設 計 書 内 訳

工事名	令和7年 小野線 道路改良工事				事業区分 工事区分	事業区分 [未定義] 経費指定率
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事区分		式	1.000			
土工		式	1.000			第1号内訳書
石・ブロック積工		式	1.000			第2号内訳書
舗装工		式	1.000			第3号内訳書
構造物取壊工		式	1.000			第4号内訳書
付帯工		式	1.000			第5号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
諸経費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			
消費税相当額		式	1.000			

設計書内訳

[illegible]

内 訳 書

第 1号内訳書	土工					単価使用年月	令和 7/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削		m 3	48. 200			第1号施工 P 単価表	
床掘り		m 3	26. 200			第2号施工 P 単価表	
埋戻し		m 3	12. 100			第3号施工 P 単価表	
土砂等運搬		m 3	61. 000			第4号施工 P 単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 2号内訳書	石・ブロック積工					単価使用年月	令和 7/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
練石張工	野面石又は雑石30cm	m 2	66. 700			第1号単価表	
裏込材 (クラッシュラン)		m 3	20. 000			第5号施工 P 単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 3号内訳書	舗装工					単価使用年月	令和 7/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)	平均仕上厚40mm	m 2	257. 400			第6号施工 P 単価表	
上層路盤(車道・路肩部)	全仕上厚150mm	m 2	40. 000			第7号施工 P 単価表	
不陸整正	補足材なし	m 2	117. 600			第8号施工 P 単価表	
不陸整正	補足材6cm	m 2	139. 800			第9号施工 P 単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 4号内訳書	構造物取壊工					単価使用年月	令和 7/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）	As	m 2	0. 300			第10号施工 P 単価表	
殻運搬		m 3	0. 100			第11号施工 P 単価表	
中間処理費 アスファルト塊	津崎興産(有)	t	0. 200				
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m 2	154. 100			第10号施工 P 単価表	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m 3	0. 400			第2号単価表	
殻運搬		m 3	15. 800			第11号施工 P 単価表	
中間処理費 コンクリート塊(無筋)	津崎興産(有)	t	37. 100				
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 5号内訳書	付帯工					単価使用年月	令和 7/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート		m 3	0. 200			第12号施工P単価表	
型枠		m 2	2. 400			第13号施工P単価表	
不陸整正		m 2	14. 300			第8号施工P単価表	
コンクリート舗装工(人力)	18-8-25(高炉B)	m 2	14. 300			第3号単価表	
金網設置・撤去		m	79. 000			第14号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

単 価 表

第 1号単価表	練石張工 野面石又は雑石30cm					単価使用年月	令和 7/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
石 工		人					
普通作業員		人					
雑割石	控長30cm	m 2	1. 000				
生コンクリート 高炉 B	18-8-25 (20)	m 3	0. 100				
諸 雑 費		式	1. 000				
計		m 2	1. 000	当り			
単価		m 2	1. 000	当り			

単 価 表

第 2号単価表	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工					単価使用年月	令和 7/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構		機械施工	m 3	1. 000			
諸 雑 費			式	1. 000			
計			m 3	1. 000	当り		
単価			m 3	1. 000	当り		

単 価 表

第 3号単価表	コンクリート舗装工(人力) 18-8-25(高炉B)					単価使用年月	令和 7/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生コンクリート（高炉B）	18-8-25(20)	m 3	10.600				
諸 雑 費							
計		m 2	100.000	当り			
単価		m 2	1.000	当り			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 1 号 施工 P 単価表	掘削				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ[クローラ型] 山積0.13m3(平積0.10)			小型バックホウ[クローラ型] 山積0.13m3(平積0.10)		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8 時間当り		
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	床掘り				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	埋戻し				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 4 号 施工P単価表	土砂等運搬				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

林野庁令和07年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	裏込材(クラッシャー)				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2)			バックホウ(賃貸)クレーン付 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
再生クラッシャー RC-40			再生クラッシャー 40～0mm		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 6 号 施工 P 単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚40mm				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ 40～60kg [前進型]			振動コンパクタ 40～60kg [前進型]		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
アスファルト混合物 細粒度As混合物(13)			アスファルト混合物 細粒度(13) [1式当り] 平均仕上り厚 50mm		
アスファルト乳剤 浸透用PK-3、4			アスファルト乳剤 PK3 PK4		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 6 号 施工 P 単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚40mm				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 7 号 施工 P 単価表	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上厚150mm				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m			モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m		
ロードローラ〔マカダム〕 10～12t 締固め幅2.1m			ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10～12t		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t			タイヤローラ 質量 13～14t		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシャラン RC-40			再生粒度調整砕石 RM-40〔1式当り〕 全仕上り厚 150mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 7 号 施工 P 単価表	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上厚150mm				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 8 号 施工 P 単価表	不陸整正				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m			モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m		
ロードローラ〔マカダム〕 10～12t 締固め幅2.1m			ロードローラ（賃貸） マカダム 質量10～12t		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t			タイヤローラ 質量 13～14t		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 8 号 施工 P 単価表	不陸整正				
代表機労材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 9 号 施工 P 単価表	不陸整正 補足材6cm				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m			モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m		
ロードローラ〔マカダム〕 10～12t 締固め幅2.1m			ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10～12t		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t			タイヤローラ 質量 13～14t		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシャラン RC-40			再生クラッシャラン 40～0mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 9 号 施工 P 単価表	不陸整正 補足材6cm				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 10 号 施工P単価表	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2)			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 11 号 施工P単価表	殻運搬				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 12 号 施工P単価表	コンクリート				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-25(20)			生コンクリート(高炉) 2 4 - 1 2 - 2 5 WC 5 5		小型車
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 13 号 施工P単価表	型枠				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 14 号 施工P単価表	金網設置・撤去				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %