	町 長 町 長	課 長 権	果 長 捕 左	回議	主務
	設	計	書		
施行場所	神山町阿野字長代				
工事名	令和7年度 長代下線	道路維持工事			
此工事金	当初設計額 工事価格 当初請負額 工事価格	円 円 円	変更設計額 工事価格 変更請負額 工事価格	円 円 円	
工 大 要	1.総施工延長 L=63.0m 2.幅員 W=2.7m 3.工種 帯コンクリートエ				
起 工 理 由					

設計 書内 訳

工事名 令和7年度 長代下線 道路維持工	‡					19 4		事業	区分	事業区分[未定義	 {}]
	•								区分	経費指定率	
工事区分・工種・種別・細別	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
工事区分											
			式		1.000						
土工											
			式		1.000					 第1号内訳書	
石・ブロック積工											
			式		1.000					第2号内訳書	
舗装工											
			式		1.000					第3号内訳書	
コンクリートエ											
			式		1.000					第4号内訳書	
構造物取壊工											
			式		1.000					第5号内訳書	
直接工事費計											
			式		1.000						
諸経費											
			式		1.000						
工事価格											
			式		1.000						
改め行											
			式		1.000						
消費税相当額											
			式		1.000						

設計 書内 訳

規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	
		式		1.000							
	規	規格									

					· 10 · 1	·		
第 1号内訳書	土工							単価使用年月 令和 7/9 単価
								歩掛適用年月 令和 7/7
名	称	規	格	単位	数量	単 価	金額	摘 要
床掘り				m 3	11. 500			第1号施工P単価表
埋戻し				m 3	5. 800			第2号施工P単価表
土砂等運搬				m 3	5. 100			第3号施工P単価表
## ##				式	1.000	当り		
単価				式	1.000	当り		

					19 4					
第 2号内訳書	石・ブロック積工								単価使用年月 歩掛適用年月	令和 7/9 単価
名	称	規	格	単位	数量	単価	i 金	額	摘	要
練石積工		野面石又は雑石	30cm	m 2	19. 200)			第1号単価表	:
裏込材(クラッシャラン)				m 3	5. 800)			第4号施工P	単価表
計				式	1. 000	当り				
単価				式	1. 000					

	T .				- 19 · -			
第 3号内訳書	舗装工							単価使用年月 令和 7/9 単価
カー 3万円 武青								歩掛適用年月 令和 7/7
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装	装工(人力)	18-8-25(高炉B)		m 2	168. 300			第2号単価表
不陸整正				m 2	168. 300			第5号施工P単価表
型枠				m 2	4. 500			Me o II bloom to W. Italia
(±1/1+)				111 4	4. 500			第6号施工P単価表
目地板				m 2	3. 400			第7号施工P単価表
								21. 1 Bel 24
計				式	1. 000	当り		
)// /m²					4 000	N/C to		
単価				式	1. 000	当り		

第 4号内訳書 コンクリートエ							単価使用年月 令和 7/9 単価 歩掛適用年月 令和 7/7
名称	規	格	単位	数量	単 価	金額	摘 要
コンクリート			m 3	2.000			第8号施工P単価表
型枠			m 2	12. 600			第9号施工P単価表
計			式	1.000	当り		
単価			式	1.000	当り		

					→ 10 →			
第 5号内訳書	構造物取壊工							単価使用年月 令和 7/9 単価
対 りカドリ朳青								歩掛適用年月 令和 7/7
名	称	規	格	単位	数量	単 価	金額	摘 要
舗装版切断				m	8. 200			第10号施工P単価表
構造物とりこわし		無筋構造物 機構	戒施工	m 3	11. 700			第3号単価表
舗装版破砕積込				m 2	121. 500			第11号施工P単価表
殼運搬				m 3	23. 900			第12号施工P単価表
中間処理費コンク	リート塊 (無筋)	津崎興産(有)		t	56. 200			
計				式	1.000	当り		
単価				式	1. 000	当り		

単 価 表

第 1号単価表	練石積工										単価使用年月~	今和 7/9 単価
弗 1万甲佃衣	野面石又は雑石300	em									歩掛適用年月名	9和 7/7
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人								
石 工				人								
普通作業員				人								
雑割石		控長30cm		m 2		1. 000						
4	立に D	10.0.05(00)				0.100						
生コンクリート	尚炉 B	18-8-25 (20)		m 3		0. 100						
諸雄費				式		1. 000						
中 推 負				17		1.000						
計				m 2		1. 000	当	り				
単価				m 2		1. 000	当	ŋ				

単 価 表

				'					
安 0日光/元士	コンクリート舗装	美工(人力)						単価使用年月 令和	7/9単価
第 2号単価表	18-8-25(高炉B)							歩掛適用年月 令和	7/7
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘	要
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
生コンクリート	(高炉B)	18-8-25 (20)		m 3	10. 600				
諸 雑 費									
計				m 2	100.000	当り			
単価				m 2	1. 000	当り			

単 価 表

					- ' -	<u> </u>			
第 3号単価表	構造物とりこわし							単価使用年月 令和	7/9 単価
第 3万里侧衣	無筋構造物 機械	施工						歩掛適用年月 令和	7/ 7
名	称	規	格	単位	数量	単 価	金額	摘	要
構造物とりこわり	し工の無筋構	機械施工		m 3	1.000				
諸 雑 費				式	1. 000				
計				m 3	1.000	当り			
単価				m 3	1.000	当り			

第 1号 施工P単価表 床掘り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価				標準単価	機械構成比: 9 労務構成比: 9 材料構成比: 9 市場構成比: 9
1.00 m3 当り					材料構成比: 第 市場構成比: 第

第 2号 施工P単価表 埋戻し

構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
		バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
		タンパ 60~80kg		
		普通作業員 8時間当り		
		特殊作業員 8時間当り		
		特殊運転手 8時間当り		
		軽油 パトロール給油 小型ローリー		
		レギュラーガソリン スタンド		
			標準単価	機械構成比: 労務構成比: 材料構成比:
			山積0.28m3(平積0.20) タンパ 60~80kg 普通作業員 8時間当り 特殊作業員 8時間当り 特殊運転手 8時間当り レギュラーガソリン	山積0.28m3 (平積0.20) タンパ 60~80kg 普通作業員 8時間当り 特殊作業員 8時間当り 特殊運転手 8時間当り 軽油 パトロール給油 小型ローリー レギュラーガソリン スタンド

第 3号 施工P単価表 土砂等運搬

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
`ンプトラック[オンロード・ディーゼル] t積級			ダ゛ンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		
転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
油 1,2号)			軽油パトロール給油 小型ローリー		
ッケージ単価				標準単価	機械構成比:
1.00 m3 当り					材料構成比: 市場構成比:

第 4号 施工P単価表 裏込材(クラッシャラン)

構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
		バックホウ(賃貸)クレーン付		
		谷重 0.28 (0.2) m 3		
		24 17 16 116 E		
		晋連作業員 8時間当り		
		特殊運転手		
		8時間当り		
		再生クフッシャフン 40~0mm		
		軽油		
		パトロール給油 小型ローリー		
				Life I N Life IN Li
			標準単価	機械構成比:
				材料構成比:
			容量 0.28 (0.2) m3 普通作業員 8時間当り 特殊運転手 8時間当り 再生クラッシャラン 40~0mm	容量 0. 28 (0. 2) m3 普通作業員 8時間当り 特殊運転手 8時間当り 再生クラッシャラン 40~0mm

第 5号 施工P単価表 不陸整正

構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
		モータク゛レータ゛[土工用] フ゛レート゛幅3.1m		
		ロードローラ (賃貸) マカダム 質量10~12 t		
		タイヤローラ 質量 13~14 t		
		特殊運転手 8時間当り		
		普通作業員 8時間当り		
		特殊作業員 8時間当り		
		土木一般世話役 8時間当り		
		軽油 パトロール給油 小型ローリー		
	構成比	構成比 単価(積算地区)	モータグ・レーダ・[土工用] ア・レード・幅3.1m ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t タイヤローラ 質量 13~14t 特殊運転手 8時間当り 特殊作業員 8時間当り 土木一般世話役 8時間当り	モータケ・レーケ・「土工用] ア・レーケ・幅3.1m

第 5号 施工P単価表 不陸整正

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ージ単価				標準単価	機械構成比:
1.00 m2 当り					労務構成比: 材料構成比: 市場構成比:

第 6号 施工P単価表 型枠

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工8時間当り		
等通作業員			普通作業員 8時間当り		
上木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
ペッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場構成比:

第 7号 施工P単価表 目地板

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
通作業員			普通作業員 8時間当り		
:木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
医青繊維質目地板 [10mm			目地板 瀝青繊維質板 T10mm		
ジッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比: 労務構成比: 材料構成比:

第 8号 施工P単価表 コンクリート

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		普 8	通作業員 時間当り		
上木一般世話役		土 8	木一般世話役 時間当り		
持殊作業員		特 8	殊作業員 時間当り		
Eコンクリート 高炉B 8-8-25(20)			コンクリート (高炉) 4-12-25WC55		小型車
ペッケージ単価				標準単価	機械構成比:
1.00 m3 当り					材料構成比: 市場構成比:

第 9号 施工P単価表 型枠

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
! 枠 工			型わく工 8時間当り		
通作業員			普通作業員 8時間当り		
上木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
ペッケージ単価				標準単価	機械構成比:
1.00 m2 当り					材料構成比: 市場構成比:

第 10 号 施工P単価表 舗装版切断

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級			コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ			コンクリートカッタブレード 18インチ(径450)自走式		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比: 9

第 11 号 施工P単価表 舗装版破砕積込

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2)			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場構成比:

第 12 号 施工P単価表 殼運搬

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
`ンプトラック[オンロード・ディーゼル] t積級			ダ゛ンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
A油 1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
ッケージ単価				標準単価	機械構成比:
1.00 m3 当り					材料構成比: 市場構成比: