

町長		副町長		課長		課長補佐		係長		回議		主務	
----	--	-----	--	----	--	------	--	----	--	----	--	----	--

設 計 書																	
施 行 場 所	神山町神領字中津																
工 事 名	令和7年度 大久保線 道路改良舗装工事																
此工事金	<table><tr><td>当初設計額</td><td>円</td><td>変更設計額</td><td>円</td></tr><tr><td>工事価格</td><td>円</td><td>工事価格</td><td>円</td></tr><tr><td>当初請負額</td><td>円</td><td>変更請負額</td><td>円</td></tr><tr><td>工事価格</td><td>円</td><td>工事価格</td><td>円</td></tr></table>	当初設計額	円	変更設計額	円	工事価格	円	工事価格	円	当初請負額	円	変更請負額	円	工事価格	円	工事価格	円
当初設計額	円	変更設計額	円														
工事価格	円	工事価格	円														
当初請負額	円	変更請負額	円														
工事価格	円	工事価格	円														
工 事 大 要	1.施工延長 L=155m																
	2.幅員 W=4.6m																
	3.工種 アスファルト舗装工 1.0式																
起 理 工 由																	

設 計 書 内 訳

工事名	令和7年度 大久保線 道路改良舗装工事				事業区分 工事区分	事業区分 [未定義] 経費指定率
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事区分		式	1.000			
土工		式	1.000			第1号明細書
舗装工		式	1.000			第2号明細書
排水構造物工		式	1.000			第3号明細書
構造物取壊工		式	1.000			第4号明細書
直接工事費計		式	1.000			
諸経費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			
消費税相当額		式	1.000			
設計金額		式	1.000			

明 細 書

第 1号明細書	土工					単価使用年月	令和 7/ 9 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り		m 3	1. 800			第1号施工 P 単価表	
埋戻し		m 3	1. 300			第2号施工 P 単価表	
土砂等運搬		m 3	0. 400			第3号施工 P 単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 2号明細書	舗装工						単価使用年月	令和 7/ 9 単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)		平均仕上厚40mm	m 2	717. 000			第4号施工P 単価表	
安定処理		使用量1. 44t	m 2	717. 000			第5号施工P 単価表	
計			式	1. 000	当り			
単価			式	1. 000	当り			

明 細 書

第 3号明細書	排水構造物工					単価使用年月	令和 7/ 9 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート		m 3	1. 000			第6号施工 P 単価表	
型枠		m 2	7. 500			第7号施工 P 単価表	
基礎碎石		m 2	5. 000			第8号施工 P 単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 4号明細書	構造物取壊工					単価使用年月	令和 7/ 9 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断		m	21. 500			第9号施工 P 単価表	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m 2	717. 000			第10号施工 P 単価表	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m 3	1. 000			第1号単価表	
殻運搬	As	m 3	28. 700			第11号施工 P 単価表	
殻運搬	Co	m 3	1. 000			第11号施工 P 単価表	
中間処理費 アスファルト塊	津崎興産(有)	t	66. 000				
中間処理費 コンクリート塊(無筋)	津崎興産(有)	t	2. 400				
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

単 価 表

第 1号単価表	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工					単価使用年月	令和 7/ 9 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構		機械施工	m 3	1. 000			
諸 雑 費			式	1. 000			
計			m 3	1. 000	当り		
単価			m 3	1. 000	当り		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表	床掘り				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	埋戻し				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20)		
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	土砂等運搬				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 4 号 施工 P 単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚40mm				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ 40～60kg [前進型]			振動コンパクタ 40～60kg [前進型]		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生アスファルト混合物 再生密粒度As混(13)			アスファルト混合物 細粒度(13) [1式当り] 平均仕上り厚 50mm		
アスファルト乳剤 浸透用PK-3、4			アスファルト乳剤 PK3 PK4		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 4 号 施工 P 単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚40mm				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	安定処理 使用量1.44t				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型クレーン付]2.9t吊 山積0.5m3(平積0.4m3)			バックホウ (賃貸) クレーン付 容量0.5 (0.4) m3		
タイヤローラ 8～20t			タイヤローラ (賃貸) 質量8～20 t		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型] 3～4t			振動ローラ (賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3～4 t		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
セメント (高炉B) バラ			セメント系固化材 特殊土用 フレコン・1トンパック[1式(5.25t当り)]		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	安定処理 使用量1.44t				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 6 号 施工P単価表	コンクリート				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-25(20)			生コンクリート (高炉) 2 4 - 1 2 - 2 5 WC 5 5		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 7 号 施工 P 単価表	型枠				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 8 号 施工P単価表	基礎碎石				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.80m3平積0.60m3			バックホウ（賃貸）クローラ 容量0. 8 （0. 6）m 3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシャラン RC-40			再生クラッシャラン 40～0mm		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 9 号 施工P単価表	舗装版切断				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級			コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ			コンクリートカッタプレート 18インチ(径450)自走式		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 10 号 施工P単価表	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2)			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 11 号 施工P単価表	殻運搬 As				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %