

|    |  |     |  |    |  |      |  |    |  |    |  |    |  |
|----|--|-----|--|----|--|------|--|----|--|----|--|----|--|
| 町長 |  | 副町長 |  | 課長 |  | 課長補佐 |  | 係長 |  | 回議 |  | 主務 |  |
|----|--|-----|--|----|--|------|--|----|--|----|--|----|--|

## 設 計 書

|            |                                |   |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 施 行 場 所    | 神山町神領字谷                        |   |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名      | 令和8年度 谷線 道路改良工事                |   |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此工事金       | 当初設計額                          | 円 | 変更設計額 | 円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 工事価格                           | 円 | 工事価格  | 円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 当初請負額                          | 円 | 変更請負額 | 円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 工事価格                           | 円 | 工事価格  | 円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事<br>大 要 | 1.施工延長 L=110m                  |   |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 2.工種 ブロック積擁壁工 1.0式、排水構造物工 1.0式 |   |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                |   |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                |   |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                                |   |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起 理<br>工 由 |                                |   |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 設 計 書 内 訳

| 工事名           | 令和8年度 谷線 道路改良工事 |    |       |     | 事業区分<br>工事区分 | 事業区分 [未定義]<br>経費指定率 |
|---------------|-----------------|----|-------|-----|--------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額          | 摘 要                 |
| 工事区分          |                 | 式  | 1.000 |     |              |                     |
| 土工            |                 | 式  | 1.000 |     |              | 第1号内訳書              |
| 石・ブロック積工      |                 | 式  | 1.000 |     |              | 第2号内訳書              |
| 交通安全施設工       |                 | 式  | 1.000 |     |              | 第3号内訳書              |
| 排水構造物工        |                 | 式  | 1.000 |     |              | 第4号内訳書              |
| 舗装工           |                 | 式  | 1.000 |     |              | 第5号内訳書              |
| 付帯工           |                 | 式  | 1.000 |     |              | 第6号内訳書              |
| 構造物取壊工        |                 | 式  | 1.000 |     |              | 第7号内訳書              |
| 直接工事費計        |                 | 式  | 1.000 |     |              |                     |
| 諸経費           |                 | 式  | 1.000 |     |              |                     |
| 工事価格          |                 | 式  | 1.000 |     |              |                     |



# 内 訳 書

| 第 1号内訳書 | 土工  | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価 |     |     |           |
|---------|-----|--------|------------|-----|-----|-----------|
|         |     | 歩掛適用年月 | 令和 7/ 7    |     |     |           |
| 名 称     | 規 格 | 単 位    | 数 量        | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| 土砂等運搬   |     | m 3    | 13.900     |     |     | 第1号施工P単価表 |
|         |     |        |            |     |     |           |
|         |     |        |            |     |     |           |
|         |     |        |            |     |     |           |
|         |     |        |            |     |     |           |
|         |     |        |            |     |     |           |
|         |     |        |            |     |     |           |
|         |     |        |            |     |     |           |
|         |     |        |            |     |     |           |
| 計       |     | 式      | 1.000      | 当り  |     |           |
| 単価      |     | 式      | 1.000      | 当り  |     |           |

# 内 訳 書

| 第 2号内訳書      | 石・ブロック積工        | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価 | 歩掛適用年月 | 令和 7/ 7 |           |
|--------------|-----------------|--------|------------|--------|---------|-----------|
| 名 称          | 規 格             | 単位     | 数 量        | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
| 作業土工         |                 | 式      | 1.000      |        |         | 第1号明細書    |
| コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 | m 2    | 39.800     |        |         | 第1号単価表    |
| 胴込・裏込材(砕石)   |                 | m 3    | 16.500     |        |         | 第4号施工P単価表 |
| 現場打天端コンクリート  |                 | m 3    | 1.500      |        |         | 第5号施工P単価表 |
| 現場打基礎コンクリート  |                 | m 3    | 2.400      |        |         | 第6号施工P単価表 |
| 現場打小口止コンクリート |                 | m 3    | 3.400      |        |         | 第7号施工P単価表 |
|              |                 |        |            |        |         |           |
|              |                 |        |            |        |         |           |
|              |                 |        |            |        |         |           |
| 計            |                 | 式      | 1.000      | 当り     |         |           |
| 単価           |                 | 式      | 1.000      | 当り     |         |           |

# 内 訳 書

| 第 3号内訳書        | 交通安全施設工     | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価 |     |     |            |
|----------------|-------------|--------|------------|-----|-----|------------|
|                |             | 歩掛適用年月 | 令和 7/ 7    |     |     |            |
| 名 称            | 規 格         | 単 位    | 数 量        | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
| ガードレール設置工      | Gr-C-2B 塗装品 | m      | 21.000     |     |     | 第2号単価表     |
| コンクリート         |             | m 3    | 5.300      |     |     | 第8号施工P単価表  |
| 型枠             |             | m 2    | 21.000     |     |     | 第9号施工P単価表  |
| 箱抜き            |             | m      | 4.400      |     |     | 第10号施工P単価表 |
| 鉄筋工(太径鉄筋含)加工組立 | SD345 D13   | K g    | 91.300     |     |     | 第3号単価表     |
|                |             |        |            |     |     |            |
|                |             |        |            |     |     |            |
|                |             |        |            |     |     |            |
|                |             |        |            |     |     |            |
| 計              |             | 式      | 1.000      | 当り  |     |            |
| 単価             |             | 式      | 1.000      | 当り  |     |            |

# 内 訳 書

| 第 4号内訳書    | 排水構造物工 | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価 |     |     |            |
|------------|--------|--------|------------|-----|-----|------------|
|            |        | 歩掛適用年月 | 令和 7/ 7    |     |     |            |
| 名 称        | 規 格    | 単 位    | 数 量        | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
| 側溝蓋掛け      |        | 式      | 1.000      |     |     | 第2号明細書     |
| 集水枘設置      |        | 式      | 1.000      |     |     | 第3号明細書     |
| ヒューム管(B形管) |        | m      | 6.000      |     |     | 第14号施工P単価表 |
|            |        |        |            |     |     |            |
|            |        |        |            |     |     |            |
|            |        |        |            |     |     |            |
|            |        |        |            |     |     |            |
|            |        |        |            |     |     |            |
|            |        |        |            |     |     |            |
| 計          |        | 式      | 1.000      | 当り  |     |            |
| 単価         |        | 式      | 1.000      | 当り  |     |            |

# 内 訳 書

| 第 5号内訳書    | 舗装工       | 単価使用年月         | 令和 8/ 4 単価 |     |     |            |
|------------|-----------|----------------|------------|-----|-----|------------|
|            |           | 歩掛適用年月         | 令和 7/ 7    |     |     |            |
| 名 称        | 規 格       | 単 位            | 数 量        | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
| 表層(車道・路肩部) | 平均仕上厚40mm | m <sup>2</sup> | 168.200    |     |     | 第15号施工P単価表 |
| 不陸整正       |           | m <sup>2</sup> | 168.200    |     |     | 第16号施工P単価表 |
|            |           |                |            |     |     |            |
|            |           |                |            |     |     |            |
|            |           |                |            |     |     |            |
|            |           |                |            |     |     |            |
|            |           |                |            |     |     |            |
|            |           |                |            |     |     |            |
|            |           |                |            |     |     |            |
| 計          |           | 式              | 1.000      | 当り  |     |            |
| 単価         |           | 式              | 1.000      | 当り  |     |            |

# 内 訳 書

| 第 6号内訳書       | 付帯工          | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価 |     |     |            |
|---------------|--------------|--------|------------|-----|-----|------------|
|               |              | 歩掛適用年月 | 令和 7/ 7    |     |     |            |
| 名 称           | 規 格          | 単 位    | 数 量        | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
| 練石積工          | 野面石又は雑石30cm  | m 2    | 15.400     |     |     | 第6号単価表     |
| 裏込材(クラッシュラン)  |              | m 3    | 4.600      |     |     | 第17号施工P単価表 |
| コンクリート舗装工(人力) | 18-8-25(高炉B) | m 2    | 33.000     |     |     | 第7号単価表     |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 全仕上厚100mm    | m 2    | 33.000     |     |     | 第18号施工P単価表 |
|               |              |        |            |     |     |            |
|               |              |        |            |     |     |            |
|               |              |        |            |     |     |            |
|               |              |        |            |     |     |            |
|               |              |        |            |     |     |            |
|               |              |        |            |     |     |            |
| 計             |              | 式      | 1.000      | 当り  |     |            |
| 単価            |              | 式      | 1.000      | 当り  |     |            |

# 内 訳 書

| 第 7号内訳書         | 構造物取壊工  | 単価使用年月         | 令和 8/ 4 単価 |     |     |            |
|-----------------|---------|----------------|------------|-----|-----|------------|
|                 |         | 歩掛適用年月         | 令和 7/ 7    |     |     |            |
| 名 称             | 規 格     | 単 位            | 数 量        | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
| 舗装版切断           |         | m              | 6.900      |     |     | 第19号施工P単価表 |
| 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |         | m <sup>2</sup> | 135.700    |     |     | 第20号施工P単価表 |
| 殻運搬             |         | m <sup>3</sup> | 5.400      |     |     | 第21号施工P単価表 |
| 中間処理費 アスファルト塊   | 津崎興産(有) | t              | 12.500     |     |     |            |
|                 |         |                |            |     |     |            |
|                 |         |                |            |     |     |            |
|                 |         |                |            |     |     |            |
|                 |         |                |            |     |     |            |
|                 |         |                |            |     |     |            |
| 計               |         | 式              | 1.000      | 当り  |     |            |
| 単価              |         | 式              | 1.000      | 当り  |     |            |

# 明 細 書

| 第 1号明細書 | 作業土工 | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価 | 歩掛適用年月 | 令和 7/ 7 |           |
|---------|------|--------|------------|--------|---------|-----------|
| 名 称     | 規 格  | 単 位    | 数 量        | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
| 床掘り     |      | m 3    | 26.300     |        |         | 第2号施工P単価表 |
| 埋戻し     |      | m 3    | 11.100     |        |         | 第3号施工P単価表 |
|         |      |        |            |        |         |           |
|         |      |        |            |        |         |           |
|         |      |        |            |        |         |           |
|         |      |        |            |        |         |           |
|         |      |        |            |        |         |           |
|         |      |        |            |        |         |           |
|         |      |        |            |        |         |           |
| 計       |      | 式      | 1.000      | 当り     |         |           |
| 単価      |      | 式      | 1.000      | 当り     |         |           |

# 明 細 書

| 第 2号明細書        | 側溝蓋掛け          |     |         |     |     | 単価使用年月     | 令和 8/ 4 単価 |
|----------------|----------------|-----|---------|-----|-----|------------|------------|
|                |                |     |         |     |     | 歩掛適用年月     | 令和 7/ 7    |
| 名 称            | 規 格            | 単位  | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |            |
| コンクリート         |                | m 3 | 18.400  |     |     | 第8号施工P単価表  |            |
| 型枠             |                | m 2 | 72.000  |     |     | 第9号施工P単価表  |            |
| モルタル練          |                | m 3 | 2.900   |     |     | 第11号施工P単価表 |            |
| 鉄筋工(太径鉄筋含)加工組立 | SD345 D13      | K g | 49.000  |     |     | 第3号単価表     |            |
| 蓋版据付           | 各種             | 枚   | 24.000  |     |     | 第4号単価表     |            |
| 蓋版据付           | 400 51.2x11x50 | 枚   | 172.000 |     |     | 第5号単価表     |            |
|                |                |     |         |     |     |            |            |
|                |                |     |         |     |     |            |            |
|                |                |     |         |     |     |            |            |
| 計              |                | 式   | 1.000   | 当り  |     |            |            |
| 単価             |                | 式   | 1.000   | 当り  |     |            |            |

# 明 細 書

| 第 3号明細書           | 集水枡設置          |     |         |     |     | 単価使用年月     | 令和 8/ 4 単価 |
|-------------------|----------------|-----|---------|-----|-----|------------|------------|
|                   |                |     |         |     |     | 歩掛適用年月     | 令和 7/ 7    |
| 名 称               | 規 格            | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |            |
| コンクリート            |                | m 3 | 1. 600  |     |     | 第12号施工P単価表 |            |
| 型枠                |                | m 2 | 20. 400 |     |     | 第13号施工P単価表 |            |
| 集排水枡蓋 グレーチング T-20 | 落とし込型 800x 800 | 組   | 1. 000  |     |     |            |            |
|                   |                |     |         |     |     |            |            |
|                   |                |     |         |     |     |            |            |
|                   |                |     |         |     |     |            |            |
|                   |                |     |         |     |     |            |            |
|                   |                |     |         |     |     |            |            |
| 計                 |                | 式   | 1. 000  | 当り  |     |            |            |
| 単価                |                | 式   | 1. 000  | 当り  |     |            |            |

# 単 価 表

| 第 1号単価表     | コンクリートブロック積工<br>JIS滑面 150kg/個未満 | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価<br>歩掛適用年月 | 令和 7/ 7 |     |     |
|-------------|---------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|-----|
| 名 称         | 規 格                             | 単 位    | 数 量                  | 単 価     | 金 額 | 摘 要 |
| ブロック積工      |                                 | m 2    | 100.000              |         |     |     |
| 間知ブロック      | 控350                            | m 2    | 100.000              |         |     |     |
| 生コンクリート 高炉B | 18-8-40                         | m 3    | 35.840               |         |     |     |
| 諸 雑 費       |                                 | 式      | 1.000                |         |     |     |
|             |                                 |        |                      |         |     |     |
|             |                                 |        |                      |         |     |     |
|             |                                 |        |                      |         |     |     |
|             |                                 |        |                      |         |     |     |
|             |                                 |        |                      |         |     |     |
| 計           |                                 | m 2    | 100.000              | 当り      |     |     |
| 単価          |                                 | m 2    | 1.000                | 当り      |     |     |

# 単 価 表

| 第 2号単価表           | ガードレール設置工<br>Gr-C-2B 塗装品 | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価<br>歩掛適用年月 | 令和 7/ 7 |     |     |
|-------------------|--------------------------|--------|----------------------|---------|-----|-----|
| 名 称               | 規 格                      | 単 位    | 数 量                  | 単 価     | 金 額 | 摘 要 |
| ガードレール設置工 C-2B 塗装 | コンクリート建込                 | m      | 1.000                |         |     |     |
| ガードレール設置工加算額(曲げ)  | B・C 支柱間隔2m               | m      | 1.000                |         |     |     |
| 諸 雑 費             |                          | 式      | 1.000                |         |     |     |
|                   |                          |        |                      |         |     |     |
|                   |                          |        |                      |         |     |     |
|                   |                          |        |                      |         |     |     |
|                   |                          |        |                      |         |     |     |
|                   |                          |        |                      |         |     |     |
|                   |                          |        |                      |         |     |     |
| 計                 |                          | m      | 1.000                | 当り      |     |     |
| 単価                |                          | m      | 1.000                | 当り      |     |     |

# 単 価 表

| 第 3号単価表     | 鉄筋工(太径鉄筋含)加工組立<br>SD345 D13 | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価<br>歩掛適用年月 | 令和 7/ 7 |     |     |
|-------------|-----------------------------|--------|----------------------|---------|-----|-----|
| 名 称         | 規 格                         | 単 位    | 数 量                  | 単 価     | 金 額 | 摘 要 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13                   | t      | 1.030                |         |     |     |
| 鉄筋加工・組立     | 一般構造物                       | t      | 1.000                |         |     |     |
| 諸 雑 費       |                             | 式      | 1.000                |         |     |     |
|             |                             |        |                      |         |     |     |
|             |                             |        |                      |         |     |     |
|             |                             |        |                      |         |     |     |
|             |                             |        |                      |         |     |     |
|             |                             |        |                      |         |     |     |
|             |                             |        |                      |         |     |     |
| 計           |                             | K g    | 1,000.000            | 当り      |     |     |
| 単価          |                             | K g    | 1.000                | 当り      |     |     |

# 単 価 表

| 第 4号単価表         | 蓋版据付<br>各種         | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価 | 歩掛適用年月 | 令和 7/ 7 |     |
|-----------------|--------------------|--------|------------|--------|---------|-----|
| 名 称             | 規 格                | 単 位    | 数 量        | 単 価    | 金 額     | 摘 要 |
| 蓋版据付 コンクリート製・鋼製 | 40kg/枚以下           | 枚      | 100.000    |        |         |     |
| 鋼製グレーチング        | 横断 T-14 995x500x50 | 組      | 100.000    |        |         |     |
| 諸 雑 費           |                    | 式      | 1.000      |        |         |     |
|                 |                    |        |            |        |         |     |
|                 |                    |        |            |        |         |     |
|                 |                    |        |            |        |         |     |
|                 |                    |        |            |        |         |     |
|                 |                    |        |            |        |         |     |
|                 |                    |        |            |        |         |     |
| 計               |                    | 枚      | 100.000    | 当り     |         |     |
| 単価              |                    | 枚      | 1.000      | 当り     |         |     |

# 単 価 表

| 第 5号単価表         | 蓋版据付<br>400 51.2x11x50 | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価<br>歩掛適用年月<br>令和 7/ 7 |     |     |     |
|-----------------|------------------------|--------|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称             | 規 格                    | 単 位    | 数 量                             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 蓋版据付 コンクリート製・鋼製 | 40～170kg/枚以下           | 枚      | 100.000                         |     |     |     |
| 道路用側溝蓋(1種)      | 400 51.2*11*50         | 枚      | 100.000                         |     |     |     |
| 諸 雑 費           |                        | 式      | 1.000                           |     |     |     |
|                 |                        |        |                                 |     |     |     |
|                 |                        |        |                                 |     |     |     |
|                 |                        |        |                                 |     |     |     |
|                 |                        |        |                                 |     |     |     |
|                 |                        |        |                                 |     |     |     |
|                 |                        |        |                                 |     |     |     |
| 計               |                        | 枚      | 100.000                         | 当り  |     |     |
| 単価              |                        | 枚      | 1.000                           | 当り  |     |     |

# 単 価 表

| 第 6号単価表     | 練石積工<br>野面石又は雑石30cm | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価 |     |     |     |
|-------------|---------------------|--------|------------|-----|-----|-----|
| 名 称         | 規 格                 | 単 位    | 数 量        | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役     |                     | 人      |            |     |     |     |
| 石 工         |                     | 人      |            |     |     |     |
| 普通作業員       |                     | 人      |            |     |     |     |
| 雑割石         | 控長30cm              | m 2    | 1.000      |     |     |     |
| 生コンクリート 高炉B | 18-8-25(20)         | m 3    | 0.100      |     |     |     |
| 諸 雑 費       |                     | 式      | 1.000      |     |     |     |
|             |                     |        |            |     |     |     |
|             |                     |        |            |     |     |     |
| 計           |                     | m 2    | 1.000      | 当り  |     |     |
| 単価          |                     | m 2    | 1.000      | 当り  |     |     |

# 単 価 表

| 第 7号単価表       | コンクリート舗装工(人力)<br>18-8-25(高炉B) | 単価使用年月 | 令和 8/ 4 単価<br>歩掛適用年月 | 令和 7/ 7 |     |     |
|---------------|-------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|-----|
| 名 称           | 規 格                           | 単 位    | 数 量                  | 単 価     | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役       |                               | 人      |                      |         |     |     |
| 特殊作業員         |                               | 人      |                      |         |     |     |
| 普通作業員         |                               | 人      |                      |         |     |     |
| 生コンクリート (高炉B) | 18-8-25(20)                   | m 3    | 10.600               |         |     |     |
| 諸 雑 費         |                               |        |                      |         |     |     |
|               |                               |        |                      |         |     |     |
|               |                               |        |                      |         |     |     |
|               |                               |        |                      |         |     |     |
|               |                               |        |                      |         |     |     |
| 計             |                               | m 2    | 100.000              | 当り      |     |     |
| 単価            |                               | m 2    | 1.000                | 当り      |     |     |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 1 号<br>施工P単価表              | 土砂等運搬 |          |                              |          |  |
|------------------------------|-------|----------|------------------------------|----------|--|
| 代表機労材規格(積算地区)                | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備考   |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |       |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |          |  |
| 運転手(一般)                      |       |          | 一般運転手<br>8時間当り               |          |  |
| 軽油<br>(1, 2号)                |       |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー         |          |  |
|                              |       |          |                              |          |  |
|                              |       |          |                              |          |  |
|                              |       |          |                              |          |  |
|                              |       |          |                              |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り    |       |          |                              | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 2 号<br>施工P単価表                  | 床掘り |          |                                  |          |  |
|----------------------------------|-----|----------|----------------------------------|----------|--|
|                                  |     |          |                                  |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)                    | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備考   |
| バックホウ[クローラ型]<br>山積0.28m3(平積0.20) |     |          | バックホウ[クローラ型]<br>山積0.28m3(平積0.20) |          |  |
| 運転手(特殊)                          |     |          | 特殊運転手<br>8時間当り                   |          |  |
| 普通作業員                            |     |          | 普通作業員<br>8時間当り                   |          |  |
| 軽油<br>(1, 2号)                    |     |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー             |          |  |
|                                  |     |          |                                  |          |  |
|                                  |     |          |                                  |          |  |
|                                  |     |          |                                  |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り        |     |          |                                  | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 3 号<br>施工P単価表                  | 埋戻し |          |                                  |          |  |
|----------------------------------|-----|----------|----------------------------------|----------|--|
|                                  |     |          |                                  |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)                    | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備考   |
| バックホウ[クローラ型]<br>山積0.28m3(平積0.20) |     |          | バックホウ[クローラ型]<br>山積0.28m3(平積0.20) |          |  |
| タンパ<br>60～80kg                   |     |          | タンパ<br>60～80kg                   |          |  |
| 普通作業員                            |     |          | 普通作業員<br>8時間当り                   |          |  |
| 特殊作業員                            |     |          | 特殊作業員<br>8時間当り                   |          |  |
| 運転手(特殊)                          |     |          | 特殊運転手<br>8時間当り                   |          |  |
| 軽油<br>(1, 2号)                    |     |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー             |          |  |
| ガソリン<br>レギュラー                    |     |          | レギュラーガソリン<br>スタンド                |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り        |     |          |                                  | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 4 号<br>施工P単価表  | 胴込・裏込材(砕石) |          |  |          |  |
|--|------------|----------|--|----------|--|
|  |            |          |  |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)  | 構成比        | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考   |
| バックホウ[クローラ型クレーン付]2.9t吊<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) |            |          | バックホウ(賃貸)クレーン付<br>容量0.8(0.6)m <sup>3</sup> |          |  |
| 普通作業員  |            |          | 普通作業員<br>8時間当り                             |          |  |
| 特殊作業員  |            |          | 特殊作業員<br>8時間当り                             |          |  |
| 運転手(特殊)  |            |          | 特殊運転手<br>8時間当り                             |          |  |
| 再生クラッシャラン RC-40  |            |          | 再生クラッシャラン<br>40~0mm                        |          |  |
| 軽油<br>(1,2号)   |            |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー                       |          |  |
|  |            |          |  |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m <sup>3</sup> 当り                                |            |          |  | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 5 号<br>施工P単価表  | 現場打天端コンクリート |          |  |          |  |
|--|-------------|----------|--|----------|--|
|  |             |          |  |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)  | 構成比         | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考   |
| バックホウ[クローラ型クレーン付]2.9t吊<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) |             |          | バックホウ(賃貸)クレーン付<br>容量0.8(0.6)m <sup>3</sup> |          |  |
| 型 枠 工  |             |          | 型わく工<br>8時間当り                              |          |  |
| 普通作業員  |             |          | 普通作業員<br>8時間当り                             |          |  |
| 土木一般世話役  |             |          | 土木一般世話役<br>8時間当り                           |          |  |
| 特殊作業員  |             |          | 特殊作業員<br>8時間当り                             |          |  |
| 生コンクリート 高炉B<br>18-8-25(20)   |             |          | 生コンクリート(高炉)<br>18-8-25WC60                 |          |  |
| 軽油<br>(1,2号)   |             |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー                       |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m <sup>3</sup> 当り                                |             |          |  | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

|  |             |          |  |          |    |
|--|-------------|----------|--|----------|----|
| 第 6 号<br>施工P単価表  | 現場打基礎コンクリート |          |  |          |    |
| 代表機労材規格(積算地区)  | 構成比         | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考 |
| バックホウ[クローラ型クレーン付]2.9t吊<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) |             |          | バックホウ (賃貸) クレーン付<br>容量0.8 (0.6) m <sup>3</sup> |          |    |
| バックホウ[クローラ型]<br>山積0.80m <sup>3</sup> 平積0.60m <sup>3</sup>            |             |          | バックホウ (賃貸) クローラ<br>容量0.8 (0.6) m <sup>3</sup>  |          |    |
| 普通作業員  |             |          | 普通作業員<br>8時間当り                                 |          |    |
| 型 枠 工  |             |          | 型わく工<br>8時間当り                                  |          |    |
| 土木一般世話役  |             |          | 土木一般世話役<br>8時間当り                               |          |    |
| 特殊作業員  |             |          | 特殊作業員<br>8時間当り                                 |          |    |
| 生コンクリート 高炉B<br>18-8-25(20)   |             |          | 生コンクリート (高炉)<br>18-8-25WC60                    |          |    |
| 軽油<br>(1, 2号)  |             |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー                           |          |    |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 6 号<br>施工P単価表           | 現場打基礎コンクリート |          |               |          |  |
|---------------------------|-------------|----------|---------------|----------|--|
| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比         | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考   |
|                           |             |          |               |          |  |
|                           |             |          |               |          |  |
|                           |             |          |               |          |  |
|                           |             |          |               |          |  |
|                           |             |          |               |          |  |
|                           |             |          |               |          |  |
|                           |             |          |               |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り |             |          |               | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 7 号<br>施工P単価表  | 現場打小口止コンクリート |          |  |          |  |
|--|--------------|----------|--|----------|--|
|  |              |          |  |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)  | 構成比          | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考   |
| バックホウ[クローラ型クレーン付]2.9t吊<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) |              |          | バックホウ(賃貸)クレーン付<br>容量0.8(0.6)m <sup>3</sup> |          |  |
| 普通作業員  |              |          | 普通作業員<br>8時間当り                             |          |  |
| 型 枠 工  |              |          | 型わく工<br>8時間当り                              |          |  |
| 土木一般世話役  |              |          | 土木一般世話役<br>8時間当り                           |          |  |
| 特殊作業員  |              |          | 特殊作業員<br>8時間当り                             |          |  |
| 生コンクリート 高炉B<br>18-8-25(20)   |              |          | 生コンクリート(高炉)<br>18-8-25WC60                 |          |  |
| 軽油<br>(1,2号)   |              |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー                       |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m <sup>3</sup> 当り                                |              |          |  | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 8 号<br>施工P単価表            | コンクリート |          |                             |          |  |
|----------------------------|--------|----------|-----------------------------|----------|--|
| 代表機労材規格(積算地区)              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備考   |
| 普通作業員                      |        |          | 普通作業員<br>8時間当り              |          |  |
| 土木一般世話役                    |        |          | 土木一般世話役<br>8時間当り            |          |  |
| 特殊作業員                      |        |          | 特殊作業員<br>8時間当り              |          |  |
| 生コンクリート 高炉B<br>18-8-25(20) |        |          | 生コンクリート(高炉)<br>24-12-25WC55 |          |  |
|                            |        |          |                             |          |  |
|                            |        |          |                             |          |  |
|                            |        |          |                             |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り  |        |          |                             | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 9 号<br>施工P単価表           | 型枠  |          |                  |          |  |
|---------------------------|-----|----------|------------------|----------|--|
|                           |     |          |                  |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備考   |
| 型 枠 工                     |     |          | 型わく工<br>8時間当り    |          |  |
| 普通作業員                     |     |          | 普通作業員<br>8時間当り   |          |  |
| 土木一般世話役                   |     |          | 土木一般世話役<br>8時間当り |          |  |
|                           |     |          |                  |          |  |
|                           |     |          |                  |          |  |
|                           |     |          |                  |          |  |
|                           |     |          |                  |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り |     |          |                  | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 10 号<br>施工P単価表         | 箱抜き |          |                              |          |  |
|--------------------------|-----|----------|------------------------------|----------|--|
|                          |     |          |                              |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備考   |
| 普通作業員                    |     |          | 普通作業員<br>8時間当り               |          |  |
| 円形空洞型枠(紙製)<br>D150 T=4.0 |     |          | 円形型枠 フジボイド<br>内径100×T2.7×L4m |          |  |
|                          |     |          |                              |          |  |
|                          |     |          |                              |          |  |
|                          |     |          |                              |          |  |
|                          |     |          |                              |          |  |
|                          |     |          |                              |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m 当り |     |          |                              | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 11 号<br>施工P単価表          | モルタル練 |          |                      |          |  |
|---------------------------|-------|----------|----------------------|----------|--|
| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備考   |
| 普通作業員                     |       |          | 普通作業員<br>8時間当り       |          |  |
| 土木一般世話役                   |       |          | 土木一般世話役<br>8時間当り     |          |  |
| セメント(高炉B)<br>25kg袋入       |       |          | 高炉セメント B種<br>25kg袋入物 |          |  |
| コンクリート用骨材 砂<br>荒目(洗い)     |       |          | 洗い砂<br>粒径5~0mm 細目    |          |  |
|                           |       |          |                      |          |  |
|                           |       |          |                      |          |  |
|                           |       |          |                      |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り |       |          |                      | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 12 号<br>施工P単価表           | コンクリート |          |                             |          |  |
|----------------------------|--------|----------|-----------------------------|----------|--|
|                            |        |          |                             |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備考   |
| 普通作業員                      |        |          | 普通作業員<br>8時間当り              |          |  |
| 特殊作業員                      |        |          | 特殊作業員<br>8時間当り              |          |  |
| 土木一般世話役                    |        |          | 土木一般世話役<br>8時間当り            |          |  |
| 生コンクリート 高炉B<br>18-8-25(20) |        |          | 生コンクリート(高炉)<br>24-12-25WC55 |          |  |
|                            |        |          |                             |          |  |
|                            |        |          |                             |          |  |
|                            |        |          |                             |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り  |        |          |                             | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 13 号<br>施工P単価表          | 型枠  |          |                  |          |  |
|---------------------------|-----|----------|------------------|----------|--|
| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備考   |
| 型 枠 工                     |     |          | 型わく工<br>8時間当り    |          |  |
| 普通作業員                     |     |          | 普通作業員<br>8時間当り   |          |  |
| 土木一般世話役                   |     |          | 土木一般世話役<br>8時間当り |          |  |
|                           |     |          |                  |          |  |
|                           |     |          |                  |          |  |
|                           |     |          |                  |          |  |
|                           |     |          |                  |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り |     |          |                  | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

|   |            |          |   |          |    |
|---|------------|----------|---|----------|----|
| 第 14 号<br>施工P単価表  | ヒューム管(B形管) |          |   |          |    |
| 代表機労材規格(積算地区)   | 構成比        | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考 |
| バックホウ[クローラ型クレーン付]2.9t吊<br>山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35) |            |          | 後方超小旋回バックホウクレーン<br>容量0.45(0.35)m <sup>3</sup> |          |    |
| 普通作業員   |            |          | 普通作業員<br>8時間当り                                |          |    |
| 土木一般世話役   |            |          | 土木一般世話役<br>8時間当り                              |          |    |
| 型 枠 工   |            |          | 型わく工<br>8時間当り                                 |          |    |
| 運転手(特殊)   |            |          | 特殊運転手<br>8時間当り                                |          |    |
| ヒューム管 外圧管1種B型<br>300*30*2000                            |            |          | ヒューム管 外圧管 B形1種<br>内径300mm×L2m                 |          |    |
| 生コンクリート 高炉B<br>18-8-25(20)                              |            |          | 生コンクリート(高炉)<br>18-8-25WC60                    |          |    |
| 軽油<br>(1,2号)  |            |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー                          |          |    |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

|                          |            |          |               |          |  |
|--------------------------|------------|----------|---------------|----------|--|
| 第 14 号<br>施工P単価表         | ヒューム管(B形管) |          |               |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比        | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考   |
|                          |            |          |               |          |  |
|                          |            |          |               |          |  |
|                          |            |          |               |          |  |
|                          |            |          |               |          |  |
|                          |            |          |               |          |  |
|                          |            |          |               |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m 当り |            |          |               | 標準単価     | 機械構成比 :    %<br>労務構成比 :    %<br>材料構成比 :    %<br>市場構成比 :    % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

|                             |                         |          |  |          |    |
|-----------------------------|-------------------------|----------|--|----------|----|
| 第 15 号<br>施工P単価表            | 表層(車道・路肩部)<br>平均仕上厚40mm |          |  |          |    |
| 代表機労材規格(積算地区)               | 構成比                     | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備考 |
| 振動ローラ(舗装用)<br>質量0.5～0.6t    |                         |          | 振動ローラ(舗装用)<br>質量0.5～0.6t               |          |    |
| 振動コンパクタ<br>40～60kg [前進型]    |                         |          | 振動コンパクタ<br>40～60kg [前進型]               |          |    |
| 特殊作業員                       |                         |          | 特殊作業員<br>8時間当り                         |          |    |
| 普通作業員                       |                         |          | 普通作業員<br>8時間当り                         |          |    |
| 土木一般世話役                     |                         |          | 土木一般世話役<br>8時間当り                       |          |    |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度As混(13) |                         |          | アスファルト混合物 細粒度(13) [1式当り]<br>平均仕上り厚50mm |          |    |
| アスファルト乳剤<br>浸透用PK-3、4       |                         |          | アスファルト乳剤<br>PK3 PK4                    |          |    |
| ガソリン<br>レギュラー               |                         |          | レギュラーガソリン<br>スタンド                      |          |    |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

|                           |                         |          |                      |          |  |
|---------------------------|-------------------------|----------|----------------------|----------|--|
| 第 15 号<br>施工P単価表          | 表層(車道・路肩部)<br>平均仕上厚40mm |          |                      |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比                     | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備考   |
| 軽油<br>(1, 2号)             |                         |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー |          |  |
|                           |                         |          |                      |          |  |
|                           |                         |          |                      |          |  |
|                           |                         |          |                      |          |  |
|                           |                         |          |                      |          |  |
|                           |                         |          |                      |          |  |
|                           |                         |          |                      |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り |                         |          |                      | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 16 号<br>施工P単価表                | 不陸整正 |          |                             |          |    |
|---------------------------------|------|----------|-----------------------------|----------|----|
|                                 |      |          |                             |          |    |
| 代表機労材規格(積算地区)                   | 構成比  | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備考 |
| モータグレーダ〔土工用〕<br>プレート幅3.1m       |      |          | モータグレーダ〔土工用〕<br>プレート幅3.1m   |          |    |
| ロードローラ〔マカダム〕<br>10～12t 締固め幅2.1m |      |          | ロードローラ(賃貸) マカダム<br>質量10～12t |          |    |
| タイヤローラ(2011・2014)<br>13～14t     |      |          | タイヤローラ 質量<br>13～14t         |          |    |
| 運転手(特殊)                         |      |          | 特殊運転手<br>8時間当り              |          |    |
| 普通作業員                           |      |          | 普通作業員<br>8時間当り              |          |    |
| 特殊作業員                           |      |          | 特殊作業員<br>8時間当り              |          |    |
| 土木一般世話役                         |      |          | 土木一般世話役<br>8時間当り            |          |    |
| 再生クラッシャラン RC-40                 |      |          | 再生クラッシャラン<br>40～0mm         |          |    |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 16 号<br>施工P単価表          | 不陸整正 |          |                      |          |  |
|---------------------------|------|----------|----------------------|----------|--|
|                           |      |          |                      |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比  | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備考   |
| 軽油<br>(1, 2号)             |      |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー |          |  |
|                           |      |          |                      |          |  |
|                           |      |          |                      |          |  |
|                           |      |          |                      |          |  |
|                           |      |          |                      |          |  |
|                           |      |          |                      |          |  |
|                           |      |          |                      |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り |      |          |                      | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

# 施工パッケージ単価表

林野庁令和07年04月施工P基準

|   |              |          |                                 |          |  |
|---|--------------|----------|---------------------------------|----------|--|
| 第 17 号<br>施工P単価表                          | 裏込材(クラッシュラン) |          |                                 |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)                             | 構成比          | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備考   |
| バックホウ[クローラ型クレーン付]1.7t吊<br>山積0.28m3(平積0.2) |              |          | バックホウ(賃貸)クレーン付<br>容量0.28(0.2)m3 |          |  |
| 普通作業員                                     |              |          | 普通作業員<br>8時間当り                  |          |  |
| 運転手(特殊)                                   |              |          | 特殊運転手<br>8時間当り                  |          |  |
| 再生クラッシュラン RC-40                           |              |          | 再生クラッシュラン<br>40~0mm             |          |  |
| 軽油<br>(1,2号)                              |              |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー            |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り                 |              |          |                                 | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

農林省令和07年04月施工P基準

| 第 18 号<br>施工P単価表                | 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上厚100mm |          |                                      |          |    |
|---------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----|
| 代表機労材規格(積算地区)                   | 構成比                       | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考 |
| モータグレーダ〔土工用〕<br>プレート幅3.1m       |                           |          | モータグレーダ〔土工用〕<br>プレート幅3.1m            |          |    |
| ロードローラ〔マカダム〕<br>10～12t 締固め幅2.1m |                           |          | ロードローラ(賃貸) マカダム<br>質量10～12t          |          |    |
| タイヤローラ<br>質量13～14t              |                           |          | タイヤローラ 質量<br>13～14t                  |          |    |
| 運 転 手 (特殊)                      |                           |          | 特殊運転手<br>8時間当り                       |          |    |
| 普通作業員                           |                           |          | 普通作業員<br>8時間当り                       |          |    |
| 特殊作業員                           |                           |          | 特殊作業員<br>8時間当り                       |          |    |
| 土木一般世話役                         |                           |          | 土木一般世話役<br>8時間当り                     |          |    |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40              |                           |          | 再生粒度調整碎石 RM-40 [1式当り]<br>全仕上り厚 150mm |          |    |

# 施工パッケージ単価表

農林省令和07年04月施工P基準

|                           |                           |          |                      |          |  |
|---------------------------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--|
| 第 18 号<br>施工P単価表          | 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上厚100mm |          |                      |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比                       | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備考   |
| 軽油<br>バトロール給油             |                           |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー |          |  |
|                           |                           |          |                      |          |  |
|                           |                           |          |                      |          |  |
|                           |                           |          |                      |          |  |
|                           |                           |          |                      |          |  |
|                           |                           |          |                      |          |  |
|                           |                           |          |                      |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り |                           |          |                      | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 19 号<br>施工P単価表                 | 舗装版切断 |          |                                  |          |  |
|----------------------------------|-------|----------|----------------------------------|----------|--|
| 代表機労材規格(積算地区)                    | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備考   |
| コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]<br>切削深20cm級 |       |          | コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]<br>切削深20cm級 |          |  |
| 特殊作業員                            |       |          | 特殊作業員<br>8時間当り                   |          |  |
| 土木一般世話役                          |       |          | 土木一般世話役<br>8時間当り                 |          |  |
| 普通作業員                            |       |          | 普通作業員<br>8時間当り                   |          |  |
| コンクリートカッタ(プレート)<br>径18インチ        |       |          | コンクリートカッタプレート<br>18インチ(径450)自走式  |          |  |
| ガソリン<br>レギュラー                    |       |          | レギュラーガソリン<br>スタンド                |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m 当り         |       |          |                                  | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 20 号<br>施工P単価表                         | 舗装版破碎積込（電線共同溝工） |          |                                  |          |  |
|--|-----------------|----------|----------------------------------|----------|--|
|  |                 |          |                                  |          |  |
| 代表機労材規格(積算地区)                            | 構成比             | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備考   |
| バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊<br>山積0.28m3(平積0.2) |                 |          | 超小旋回バックホウクレーン賃貸<br>容量0.28(0.2)m3 |          |  |
| 普通作業員                                    |                 |          | 普通作業員<br>8時間当り                   |          |  |
| 土木一般世話役                                  |                 |          | 土木一般世話役<br>8時間当り                 |          |  |
| 運転手(特殊)                                  |                 |          | 特殊運転手<br>8時間当り                   |          |  |
| 軽油<br>(1,2号)                             |                 |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー             |          |  |
|  |                 |          |                                  |          |  |
|  |                 |          |                                  |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り                |                 |          |                                  | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

# 施工パッケージ単価表

令和07年04月施工P基準

| 第 21 号<br>施工P単価表             | 殻運搬 |          |                              |          |  |
|------------------------------|-----|----------|------------------------------|----------|--|
| 代表機労材規格(積算地区)                | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備考   |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級 |     |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級 |          |  |
| 運転手(一般)                      |     |          | 一般運転手<br>8時間当り               |          |  |
| 軽油<br>(1, 2号)                |     |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー         |          |  |
|                              |     |          |                              |          |  |
|                              |     |          |                              |          |  |
|                              |     |          |                              |          |  |
|                              |     |          |                              |          |  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り    |     |          |                              | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |