

設 計 書 内 訳

工事名	令和 8 年度 藤守南倉目線 道路維持工事				事業区分 工事区分	事業区分 [未定義] 経費指定率
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事区分		式	1. 000			
第 1 工区		式	1. 000			第1号内訳書
第 2 工区		式	1. 000			第2号内訳書
直接工事費計		式	1. 000			
諸経費		式	1. 000			
工事価格		式	1. 000			
改め行		式	1. 000			
消費税相当額		式	1. 000			
設計金額		式	1. 000			

内 訳 書

第 1号内訳書	第 1 工区					単価使用年月	令和 8/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土工		式	1. 000			第1号明細書	
舗装工		式	1. 000			第2号明細書	
構造物撤去工		式	1. 000			第3号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 2号内訳書	第 2 工区					単価使用年月	令和 8/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土工		式	1. 000			第4号明細書	
かご工		式	1. 000			第5号明細書	
排水構造物工		式	1. 000			第6号明細書	
仮設工		式	1. 000			第7号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 1号明細書	土工						単価使用年月	令和 8/ 7 単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面掘削				m 3	5. 800			[施工パッケージ] 第1号施工P 単価表
土砂等運搬				m 3	5. 800			[施工パッケージ] 第2号施工P 単価表
計				式	1. 000	当り		
単価				式	1. 000	当り		

明 細 書

第 2号明細書	舗装工						単価使用年月	令和 8/ 7 単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート舗装工(人力)		18-8-25(高炉B)	m 2	97. 000			第1号単価表	
型枠			m 2	1. 000			[施工パッケージ] 第3号施工P単価表	
目地板			m 2	1. 900			[施工パッケージ] 第4号施工P単価表	
不陸整正			m 2	97. 000			[施工パッケージ] 第5号施工P単価表	
計			式	1. 000	当り			
単価			式	1. 000	当り			

明 細 書

第 3号明細書	構造物撤去工						単価使用年月	令和 8/ 7	単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断			m	13. 700			[施工パッケージ] 第6号施工P 単価表		
舗装版破碎積込			m 2	97. 000			[施工パッケージ] 第7号施工P 単価表		
殻運搬			m 3	3. 900			[施工パッケージ] 第8号施工P 単価表		
中間処理費 アスファルト塊		津崎興産(有)	t	9. 200					
計			式	1. 000	当り				
単価			式	1. 000	当り				

明 細 書

第 4号明細書	土工						単価使用年月	令和 8/ 7	単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
床掘り			m 3	5. 000			[施工パッケージ] 第9号施工P単価表		
掘削			m 3	18. 700			[施工パッケージ] 第10号施工P単価表		
埋戻し			m 3	8. 400			[施工パッケージ] 第11号施工P単価表		
土砂等運搬			m 3	15. 300			[施工パッケージ] 第12号施工P単価表		
計			式	1. 000	当り				
単価			式	1. 000	当り				

明 細 書

第 5号明細書	かご工					単価使用年月	令和 8/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ふとんかご		m	9. 000			[施工パッケージ] 第13号施工P単価表	
吸出し防止材設置		m 2	9. 600			[施工パッケージ] 第14号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 6号明細書	排水構造物工					単価使用年月	令和 8/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
暗渠排水管	波状管・ダブル構造	m	60.000			[施工パッケージ] 第15号施工P単価表	
計		式	1.000	当り			
単価		式	1.000	当り			

明 細 書

第 7号明細書	仮設工					単価使用年月	令和 8/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
雑木伐採		式	1. 000			第2号単価表	
運搬(伐木除根)		m 3	2. 400			[施工パッケージ] 第16号施工P単価表	
中間処理費 木くず	(有)佐々木エンジニア	t	1. 000			柱・角材, 型枠, 伐採木	
中間処理費 木くず	(有)佐々木エンジニア	t	2. 000			伐採木根, 竹根	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

単 価 表

第 1号単価表	コンクリート舗装工(人力) 18-8-25(高炉B)					単価使用年月	令和 8/ 7 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生コンクリート（高炉B）	18-8-25(20)	m 3	10.600			W/C≦60%	
諸 雑 費							
【生コンクリート規格区分=圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉B）スランプ8cm】【舗設厚（cm）=10.0】							
計		m 2	100.000	当り			
単価		m 2	1.000	当り			

単 価 表

第 2号単価表	雑木伐採						単価使用年月	令和 8/ 7 単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人					
ダンプトラック		4.0t積級	日					
小型バックホウ[クローラ型]		山積0.13m3(平積0.10)	日					
計			式	1.000	当り			
単価			式	1.000	当り			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表	路面掘削				
[施工パッケージ]					
土質:土砂; 施工方法:上記以外(小規模);					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次) 運転手(特殊)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次) 特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	土砂等運搬				
	[施工パッケージ]				
土砂等発生現場:小規模; 積込機種・規格:バックホ山積0.28m3(平積0.2m3); 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無:無し; 運搬距離:2.5km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	型枠				
[施工パッケージ]					
型枠の種類:一般型枠; 構造物の種類:均しコンクリート;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %
1.00 m2 当り					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 4 号 施工P単価表	目地板 [施工パッケージ]				
1工事当り使用量:30m2未満; 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
瀝青繊維質目地板 厚 10mm			目地板 瀝青繊維質板 T 1 0 mm		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	不陸整正 [施工パッケージ]				
補足材料の有無:無し;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ [土工用] プレート幅3.1m 排対型(2014年規制)			モータグレーダ [土工用] プレート幅3.1m 排対型(2014年規制)		
ロードローラ [マカダム] 10～12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型			ロードローラ (賃貸) マカダム 質量10～12t		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t 超・低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ 質量 13～14t		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 5 号 施工 P 単価表	不陸整正				
[施工パッケージ]					
補足材料の有無:無し;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
パッケージ単価				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %
1.00 m2 当り					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 6 号 施工 P 単価表	舗装版切断 [施工パッケージ]				
舗装版種別:アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚:15cm以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm (超低騒音型)			コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm (超低騒音型)		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ			コンクリートカッタブレード 18インチ(径450) 自走式		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 7 号 施工P単価表	舗装版破碎積込 [施工パッケージ]				
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2) 超小旋回 排出ガス対策型			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 8 号 施工P単価表	殻運搬 [施工パッケージ]				
殻発生作業:舗装版破碎; 積込工法区分:機械積込(小規模土工); DID区間の有無:無し; 運搬距離:17.0km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 9 号 施工P単価表	床掘り [施工パッケージ]				
土質:土砂； 施工方法:上記以外(小規模)；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次) 運転手(特殊)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次) 特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：％ 労務構成比：％ 材料構成比：％ 市場構成比：％

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 10 号 施工P単価表	掘削 [施工パッケージ]				
土質:土砂; 施工方法:上記以外(小規模); 施工数量:標準以外;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ[クローラ型] 山積0.13m3(平積0.10) [標準型] 排出ガス対策型(2次) 運転手(特殊)			小型バックホウ[クローラ型] 山積0.13m3(平積0.10) [標準型] 排出ガス対策型(2次) 特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 11 号 施工P単価表	埋戻し [施工パッケージ]				
施工方法:上記以外(小規模); 土質:土砂;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次)		
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 12 号 施工P単価表		土砂等運搬 [施工パッケージ]				
土砂等発生現場:小規模; 積込機種・規格:バックホ山積0.13m3(平積0.1m3); 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無:無し; 運搬距離:2.5km以下;						
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)				一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)				軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り					標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 13 号 施工 P 単価表	ふとんかご [施工パッケージ]				
作業区分:設置; ふとんかご種別:階段式; ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) [標準型] 排出ガス対策型(3次)			バックホウ[クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) [標準型] 排出ガス対策型(3次)		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
ふとん簞 4.0mm 13*50*120			じゃかご 角形パネル GS-3 4mm×13×50cm		
割栗石 150～200mm			割ぐり石 径150～200mm		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 13 号 施工P単価表	ふとんかご				
	[施工パッケージ]				
作業区分:設置; ふとんかご種別:階段式; ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
パッケージ単価				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %
1.00 m 当り					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 14 号 施工P単価表	吸出し防止材設置 [施工パッケージ]				
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
吸出し防止材			合繊不織布 T 1 0 m m 9 . 8 K N		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 15 号 施工P単価表	暗渠排水管 波状管・ダブル構造 [施工パッケージ]				
作業区分:据付・撤去；管種別:波状管；呼び径:50～150mm；継手材料費:要；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
暗渠管（波状管・網状管） 管径 50～150mm			高密度ポリエチレン管 シングル 呼径 7 5 m m		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比：％ 労務構成比：％ 材料構成比：％ 市場構成比：％

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 16 号 施工P単価表	運搬(伐木除根)				
[施工パッケージ]					
積込条件:機械施工； 除根作業の有無:有り； DID区間の有無:無し； 運搬距離:11.5km以下；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (深あおり・土砂禁止) 運転手 (一般)			ダンプトラック (深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
			一般運転手 8 時間当り		
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %