

算定方法による算定額明細書

[illegible]

配水管

工 事 設 計 書

1. 設計図面との対象番号

- (1) 一般平面図
- (2) 工種別構造図

2. 工事計画概要

ポリエチレン管(1種二層管)φ50 L=315.0m

ポリエチレン管(1種二層管)φ30 L=100.0m

令和 8/ 4 単価

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
資材										
	水道用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径50mm	m	315.0						
	SKXチース (PE用)	φ50×φ50	個	1.0						ストップ リンク 付
	SKXエホホ (PE用)	φ50	個	2.0						ストップ リンク 付
	SKXソケット (PE用)	φ50	個	5.0						ストップ リンク 付
	SKXソケット (PE用)	φ50×φ30	個	1.0						ストップ リンク 付
	多形フランジ 短管	φ50 (PE用)	個	3.0						
	フランジ 継手材 (全面)	φ50	口	3.0						SUS304・7.5K
	ソトソール仕切弁	7.5K内ねじ 径50mm	個	1.0						
	仕切弁BOX	φ50 H=1.06	組	1.0						カラー標示, 水流方向表示
	SKX枝部めねじ付チース (PE用)	φ50×20A	個	1.0						ストップ リンク 付
	配管用ステンレス鋼鋼管	Sch20S 呼び径20A	本	1.0						
	ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 20A	個	1.0						
	小型空気弁	φ13	基	1.0						コック付
	空気弁BOX	H=0.60	組	1.0						
	水道用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径30mm	m	100.0						

令和 8/ 4 単価

[illegible]

令和 8/ 4 単価

[illegible]

給水管

工 事 設 計 書

1. 設計図面との対象番号

- (1) 一般平面図
- (2) 工種別構造図

2. 工事計画概要

給水 8戸

令和 8/ 4 単価

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
資材										
	SKXチース (PE用)	φ 50×φ 20	個	5.0						ストップ リンク付
	SKXチース (PE用)	φ 30×φ 20	個	3.0						ストップ リンク付
	水道用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径20mm	m	40.0						
	SKXソケット (PE用)	φ 20	個	1.0						ストップ リンク付
	KMP60° ベント	φ 20×φ 13	個	7.0						
	水道用ポリエチレン二層管	1種 軟質 呼径13mm	m	10.0						
	KMPメーター用ソケット	φ 13	個	1.0						
	SKXエルボ (PE用)	φ 13	個	1.0						ストップ リンク付
	SKXソケット (PE×VP用)	φ 13	個	1.0						ストップ リンク付
	埋設標識シート 2倍 水抜穴無	150mm×50m PEクロス	m	49.5						
	小 計									
布設										
	ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	40.0						第33号施工代価表

令和 8/ 4 単価

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	ポリエチレン管切断工	φ 20	口	8.0						第39号施工代価表
	ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	17.0						第34号施工代価表
	止水栓取付工	φ 13	箇所	7.0						止水栓管取付け含む 第44号施工代価表
	量水器取付工(ねじ込み接合)	ねじ込み接合 φ 13	箇所	7.0						第45号施工代価表
	ポリエチレン管据付工	φ 13mm	m	10.0						第35号施工代価表
	ポリエチレン管切断工	φ 13	口	2.0						第40号施工代価表
	ポリエチレン管継手工	φ 13mm	口	5.0						第36号施工代価表
	管明示シート工		m	49.5						第4号施工代価表
	小 計									
土工										
	管埋設土工② AS	VP・PE φ 40以下 H=1060	m	1.5						断面② 第5号一位代価表
	管埋設土工⑤ AS	VP・PE φ 40以下 H=600	m	2.0						断面⑤ 第4号一位代価表
	管埋設土工⑥ CON	VP・PE φ 40以下 H=600	m	5.5						断面⑥ 第6号一位代価表
	管埋設土工⑦ CON	VP・PE φ 40以下 H=300	m	30.5						断面⑦ 第7号一位代価表

令和 8/ 4 単価

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	管埋設土工⑧ 土	VP・PE φ 40以下 H=300	m	10.0						断面⑧ 第8号一位代価表
	舗装版切断	アスファルト	m	7.0						第1号施工P単価表
	中間処理費 建設汚泥	(株)折口組	m3	0.1						第1号施工代価表
	舗装版BH直接掘削・積込工	山積0.13m3(平積0.10)	m2	4.2						第16号施工代価表
	A s 塊運搬費 (DT2t積)	L=20.0km以下	m3	0.2						DID区間なし 良好 第14号施工代価表
	中間処理費 アスファルト塊	(株)フクブル	m3	0.2						第2号施工代価表
	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t= 50mm	m2	0.9						t ≤ 50mm 第19号施工代価表
	小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.1						第9号施工代価表
	土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3	0.1						DID区間なし 良好 第13号施工代価表
	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t= 50mm	m2	0.9						t ≤ 50mm 第20号施工代価表
	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t= 50mm	m2	0.9						t ≤ 50mm 第21号施工代価表
	路盤工	1.8m未満 t=100mm	m2	0.9						上層路盤 1層 第17号施工代価表
	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t= 20mm	m2	1.2						t ≤ 50mm 第22号施工代価表
	小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.1						第9号施工代価表
	土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3	0.1						DID区間なし 良好 第13号施工代価表
	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t= 40mm	m2	1.2						t ≤ 50mm 第23号施工代価表

令和 8/ 4 単価

[illegible]

工事設計書

(2) 工種別構造図

[illegible]

令和 8/ 4 単価

[illegible]

令和 8/ 4 単価

[illegible]

第 1 号 一位代価表		管埋設土工① AS			VP・PE φ 50 H=1060			1 m 当り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.670						第9号施工代価表
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.150						BH排対型第2次基準
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.580						第10号施工代価表
土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3	0.670						BH排対型第2次基準
									第11号施工代価表
									D1D区間なし 良好
									第13号施工代価表
合 計		m	1.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 2 号 一位代価表		管埋設土工③ AS			VP・PE φ 50 H=610			1 m 当り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.440						第9号施工代価表
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.150						BH排対型第2次基準
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.310						第10号施工代価表
土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3	0.440						BH排対型第2次基準
									第11号施工代価表
									D1D区間なし 良好
									第13号施工代価表
合 計		m	1.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 3 号 一位代価表			管埋設土工④ AS			VP・PE φ 50 H=600			1 m 当り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考	
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.430						第9号施工代価表	
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.150						BH排対型第2次基準	
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.3						第10号施工代価表	
土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3	0.430						BH排対型第2次基準	
									第12号施工代価表	
									DTID区間なし 良好	
									第13号施工代価表	
合 計		m	1.0	当り						
単 価		m	1.0	当り						

第 4 号 一位代価表			管埋設土工⑤ AS			VP・PE φ 40以下 H=600			1 m 当り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考	
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.420						第9号施工代価表 BH排対型第2次基準	
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.150						第10号施工代価表 BH排対型第2次基準	
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.3						第12号施工代価表 DID区間なし 良好	
土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3	0.420						第13号施工代価表	
合 計		m	1.0	当り						
単 価		m	1.0	当り						

第 5 号 一位代価表		管埋設土工② AS			VP・PE φ 40以下 H=1060			1 m 当り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.660						第9号施工代価表
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.150						BH排対型第2次基準
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.580						第10号施工代価表
土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3	0.660						BH排対型第2次基準
									第11号施工代価表
									DTID区間なし 良好
									第13号施工代価表
合 計		m	1.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 6 号 一位代価表		管埋設土工⑥ CON			VP・PE φ 40以下 H=600			1 m 当り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.260						第9号施工代価表
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.1						BH排対型第2次基準
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.2						第10号施工代価表
土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3	0.260						BH排対型第2次基準
									第12号施工代価表
									DTID区間なし 良好
									第13号施工代価表
合 計		m	1.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 7 号 一位代価表			管埋設土工⑦ CON			VP・PE φ 40以下 H=300			1 m 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考	
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.140						第9号施工代価表	
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.1						BH排対型第2次基準	
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.080						第10号施工代価表	
土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3	0.140						BH排対型第2次基準	
									第12号施工代価表	
									DTID区間なし 良好	
									第13号施工代価表	
合 計		m	1.0	当り						
単 価		m	1.0	当り						

第 8 号 一位代価表			管埋設土工⑧ 土			VP・PE φ 40以下 H=300			1 m 当り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考	
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.180						第9号施工代価表 BH排対型第2次基準	
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.1						第10号施工代価表 BH排対型第2次基準	
管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3	0.080						第12号施工代価表 DID区間なし 良好	
土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3	0.180						第13号施工代価表	
合 計		m	1.0	当り						
単 価		m	1.0	当り						

施工代価一覧表

令和 8/ 4 単価

No.	単価番号	名 称	規 格	単位	単 価	特殊製品費	摘 要
1	BQ000150	中間処理費 建設汚泥	(株)折口組	m3			
2	BQ000150	中間処理費 アスファルト塊	(株)フクブル	m3			
3	BQ000150	中間処理費 コンクリート塊(無筋)	(株)フクブル	m3			
4	P0097-00	管明示シート工		m			
5	P0107-01	鉄蓋設置 円形 1号	250mm	個			
6	P0107-08	鉄蓋設置 角形 2号	600*500mm	個			
7	P0108-01	レシコンクリート製ボックス設置	円形 1号	個			30kg未満
8	P0109-09	レシコンクリート製ボックス設置	角形 2号	個			30kg未満
9	P0200-00	小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3			
10	P0201-00	管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3			BH排対型第2次基準
11	P0201-00	管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3			BH排対型第2次基準
12	P0201-00	管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3			BH排対型第2次基準
13	P0202-01	土砂運搬費 (DT2t積)	L= 2.0km以下	m3			DID区間なし 良好
14	P0202-01	A s 塊運搬費 (DT2t積)	L=20.0km以下	m3			DID区間なし 良好
15	P0202-01	土砂運搬費 (DT10t積)	L=60.0km以下	m3			DID区間なし 良好

施工代価一覧表

令和 8/ 4 単価

No.	単価番号	名 称	規 格	単位	単 価	特殊製品費	摘 要
16	P0203-00	舗装版BH直接掘削・積込工	山積0.13m3(平積0.10)	m2			
17	P0204-00	路盤工	1.8m未満 t=100mm	m2			上層路盤 1層
18	P0204-00	路盤工	1.8m未満 t=100mm	m2			上層路盤 1層
19	P0206-00	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t= 50mm	m2			t ≤ 50mm
20	P0206-00	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t= 50mm	m2			t ≤ 50mm
21	P0206-00	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t= 50mm	m2			t ≤ 50mm
22	P0206-00	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t= 20mm	m2			t ≤ 50mm
23	P0206-00	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 t= 40mm	m2			t ≤ 50mm
24	PN005-00	フランジ継手	65mm以下	口			
25	PN018-00	小口径管切断	φ 20mm	口			
26	PN018-00	小口径管ねじ切り	φ 20mm	口			
27	PN018-00	小口径管ねじ込み接合	φ 20mm	口			
28	PN021-00	硬質塩化ビニル管R R継手工	φ 50mm	口			30.00%割増
29	PN022-00	ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m			
30	PN022-00	ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口			

施 工 代 価 一 覧 表

令和 8/ 4 単価

No.	単価番号	名 称	規 格	単位	単 価	特殊製品費	摘 要
31	PN022-00	ポリエチレン管据付工	φ 30mm	m			
32	PN022-00	ポリエチレン管継手工	φ 30mm	口			
33	PN022-00	ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m			
34	PN022-00	ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口			
35	PN022-00	ポリエチレン管据付工	φ 13mm	m			
36	PN022-00	ポリエチレン管継手工	φ 13mm	口			
37	PN028-00	ポリエチレン管切断工	φ 50	口			
38	PN028-00	ポリエチレン管切断工	φ 30	口			
39	PN028-00	ポリエチレン管切断工	φ 20	口			
40	PN028-00	ポリエチレン管切断工	φ 13	口			
41	PN031-00	仕切弁 バックライ弁設置(人力)	呼び径 50mm	基			縦・横型
42	PN034-00	空気弁設置	人力施工 φ 13～25mm	基			
43	PN063-00	止水栓取付工	φ 30	箇所			止水栓筐取付け含む
44	PN063-00	止水栓取付工	φ 13	箇所			止水栓筐取付け含む
45	PN066-00	量水器取付工(ねじ込み接合)	ねじ込み接合 φ 13	箇所			

第 1 号 代 価 表 中間処理費 建設汚泥 (株)折口組 1 m3 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
中間処理費 建設汚泥	(株)折口組	t	1.1						
合 計		m3	1.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 2 号 代 価 表 中間処理費 アスファルト塊 (株)フクブル 1 m3 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
中間処理費 アスファルト塊	(株)フクブル	t	2.3						
合 計		m3	1.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 3 号 代 価 表 中間処理費 コンクリート塊(無筋) (株)フクブル 1 m3 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
中間処理費 コンクリート塊(無筋)	(株)フクブル	t	2.350						
合 計		m3	1.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 4 号 代 価 表 管明示シート工 100 m 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		m	100.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 5 号 代 価 表 鉄蓋設置 円形 1号 250mm 1 個 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		個	1.0	当り					
単 価		個	1.0	当り					

第 6 号 代 価 表 鉄蓋設置 角形 2号 600*500mm 1 個 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		個	1.0	当り					
単 価		個	1.0	当り					

第 7 号		代 価 表				レジンコンクリート製ボックス設置 30kg未満			円形 1号			1 個 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
普通作業員		人											
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		個	1.0	当り									
単 価		個	1.0	当り									

第 8 号		代 価 表				レジンコンクリート製ボックス設置 30kg未満			角形 2号			1 個 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考					
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額						
普通作業員		人												
諸 雑 費		式	1.0											
合 計		個	1.0	当り										
単 価		個	1.0	当り										

第 9 号		代 価 表			小型バックホウ掘削積込			山積0.13m3(平積0.10)			100 m3 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
土木一般世話役		人											
普通作業員		人											
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日							第5号機械運転表				
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		m3	100.0	当り									
単 価		m3	1.0	当り									

第 10 号		代 価 表			管路埋戻工(機械埋戻)			山積0.13m3(平積0.10)			100 m3 当 り (円未満切捨)		
		BH排対型第2次基準											
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
土木一般世話役		人											
普通作業員		人											
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日							第5号機械運転表				
タンバ運転	60～80kg	日							第6号機械運転表				
砂	クッション用	m3	126.0										
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		m3	100.0	当り									
単 価		m3	1.0	当り									

第 11 号		代 価 表			管路埋戻工(機械埋戻)			山積0.13m3(平積0.10)			100 m3 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
土木一般世話役		人											
普通作業員		人											
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日							第5号機械運転表				
タンバ運転	60～80kg	日							第6号機械運転表				
再生クラッシャラン RC-40		m3	126.0										
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		m3	100.0	当り									
単 価		m3	1.0	当り									

第 12 号		代 価 表			管路埋戻工(機械埋戻)			山積0.13m3(平積0.10)			100 m3 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
土木一般世話役		人											
普通作業員		人											
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日							第5号機械運転表				
タンバ運転	60～80kg	日							第6号機械運転表				
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		m3	100.0	当り									
単 価		m3	1.0	当り									

第 13 号	代 価 表			土砂運搬費 (DT2t積)			L= 2.0km以下			10 m3 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考			
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額				
ダンプトラック運転	2 t 積級	日							第1号機械運転表			
諸 雑 費		式	1.0									
合 計		m3	10.0	当り								
単 価		m3	1.0	当り								

第 14 号		代 価 表			A s 塊運搬費 (DT2t積)			L=20.0km以下			10 m3 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
ダンプトラック運転	2 t 積級	日							第1号機械運転表				
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		m3	10.0	当り									
単 価		m3	1.0	当り									

第 15 号		代 価 表			土砂運搬費（DT10t積）			L=60.0km以下			100 m3 当 り		
					DID区間なし 良好			(円未満切捨)					
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
ダンプトラック運転	10 t 積級	日							第2号機械運転表				
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		m3	100.0	当り									
単 価		m3	1.0	当り									

第 16 号		代 価 表			舗装版BH直接掘削・積込工			山積0.13m3(平積0.10)			100 m2 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
土木一般世話役		人											
普通作業員		人											
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日							第5号機械運転表				
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		m2	100.0	当り									
単 価		m2	1.0	当り									

第 17 号		代 価 表		路盤工		1.8m未満 t=100mm		100 m2 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
普通作業員		人							
粒度調整碎石	M-30	m3	12.7						
タンバ運転	60～80kg	日							第7号機械運転表
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		m2	100.0	当り					
単 価		m2	1.0	当り					

第 18 号	代 価 表		路盤工		1.8m未満 t=100mm		100 m2 当 り		
			上層路盤 1層		(円未満切捨)				
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
普通作業員		人							
再生クラッシャラン RC-40		m3	12.7						
タンバ運転	60～80kg	日							第7号機械運転表
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		m2	100.0	当り					
単 価		m2	1.0	当り					

第 19 号		代 価 表			舗装工(人力施工)			車道及び路肩 t= 50mm			100 m2 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考			
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額				
土木一般世話役		人										
特殊作業員		人										
普通作業員		人										
再生アスファルト混合物	再生密粒度As混(13)	t	12.573									
アスファルト乳剤	浸透用PK-3、4	L	126.0									
振動ローラ(ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ)運転	質量0.5～0.6t	日							第3号機械運転表			
振動コンパクト運転	40～60kg	日							第4号機械運転表			
諸 雑 費		式	1.0									
合 計		m2	100.0	当り								
単 価		m2	1.0	当り								

第 20 号		代 価 表			舗装工(人力施工)			車道及び路肩 t= 50mm			100 m2 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考			
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額				
土木一般世話役		人										
特殊作業員		人										
普通作業員		人										
再生アスファルト混合物	再生密粒度As混(13)	t	12.573									
アスファルト乳剤	浸透用PK-3、4	L	43.0									
振動ローラ(ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ)運転	質量0.5～0.6t	日							第3号機械運転表			
振動コンパクタ運転	40～60kg	日							第4号機械運転表			
諸 雑 費		式	1.0									
合 計		m2	100.0	当り								
単 価		m2	1.0	当り								

第 21 号 代 価 表			舗装工(人力施工)			車道及び路肩 t= 50mm			100 m2 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考	
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土木一般世話役		人								
特殊作業員		人								
普通作業員		人								
再生アスファルト混合物	再生粗粒度As混(20)	t	12.573							
アスファルト乳剤	浸透用PK-3、4	L	126.0							
振動ローラ(ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ)運転	質量0.5～0.6t	日							第3号機械運転表	
振動コンパクト運転	40～60kg	日							第4号機械運転表	
諸 雑 費		式	1.0							
合 計		m2	100.0	当り						
単 価		m2	1.0	当り						

第 22 号			代 価 表			舗装工(人力施工)			車道及び路肩 t= 20mm			100 m2 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考					
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額						
土木一般世話役		人												
特殊作業員		人												
普通作業員		人												
再生アスファルト混合物	再生密粒度As混(13)	t	5. 029											
アスファルト乳剤	浸透用PK-3、4	L	126. 0											
振動ローラ(ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ)運転	質量0. 5～0. 6t	日							第3号機械運転表					
振動コンパクト運転	40～60kg	日							第4号機械運転表					
諸 雑 費		式	1. 0											
合 計		m2	100. 0	当り										
単 価		m2	1. 0	当り										

第 23 号		代 価 表			舗装工(人力施工)			車道及び路肩 t= 40mm			100 m2 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考			
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額				
土木一般世話役		人										
特殊作業員		人										
普通作業員		人										
再生アスファルト混合物	再生密粒度As混(13)	t	10.058									
アスファルト乳剤	浸透用PK-3、4	L	126.0									
振動ローラ(ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ)運転	質量0.5～0.6t	日							第3号機械運転表			
振動コンパクト運転	40～60kg	日							第4号機械運転表			
諸 雑 費		式	1.0									
合 計		m2	100.0	当り								
単 価		m2	1.0	当り								

第 24 号		代 価 表			フランジ継手			65mm以下			1 口 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考			
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額				
特殊作業員		人										
普通作業員		人										
諸 雑 費		式	1.0									
合 計		口	1.0	当り								
単 価		口	1.0	当り								

第 25 号		代 価 表			小口径管切断			φ 20mm			1 口 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
特殊作業員		人											
普通作業員		人											
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		口	1.0	当り									
単 価		口	1.0	当り									

第 26 号		代 価 表			小口径管ねじ切り			φ 20mm			1 口 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
特殊作業員		人											
普通作業員		人											
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		口	1.0	当り									
単 価		口	1.0	当り									

第 27 号		代 価 表				小口径管ねじ込み接合		φ 20mm		2		口 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
特殊作業員		人											
普通作業員		人											
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		口	2.0	当り									
単 価		口	1.0	当り									

第 28 号		代 価 表			硬質塩化ビニル管R R継手工			φ 50mm			1 口 当 り (円未満切捨)		
30.00%割増													
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
特殊作業員		人											
普通作業員		人											
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		口	1.0	当り									
単 価		口	1.0	当り									

第 29 号 代 価 表 ポリエチレン管据付工 φ 50mm 10 m 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		m	10.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 30 号 代 価 表 ポリエチレン管継手工 φ 50mm 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費	接合器具損料	式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 31 号 代 価 表 ポリエチレン管据付工 φ 30mm 10 m 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		m	10.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 32 号 代 価 表 ポリエチレン管継手工 φ 30mm 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費	接合器具損料	式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 33 号 代 価 表 ポリエチレン管据付工 φ 20mm 10 m 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		m	10.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 34 号 代 価 表 ポリエチレン管継手工 φ 20mm 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費	接合器具損料	式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 35 号 代 価 表 ポリエチレン管据付工 φ 13mm 10 m 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		m	10.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 36 号 代 価 表 ポリエチレン管継手工 φ 13mm 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費	接合器具損料	式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 37 号 代 価 表 ポリエチレン管切断工 φ 50 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 38 号 代 価 表 ポリエチレン管切断工 φ 30 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 39 号 代 価 表 ポリエチレン管切断工 φ 20 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 40 号 代 価 表 ポリエチレン管切断工 φ 13 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 41 号		代 価 表			仕切弁 ハ [°] タライ弁設置(人力)			呼び径 50mm			1 基 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
特殊作業員		人											
普通作業員		人											
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		基	1.0	当り									
単 価		基	1.0	当り									

第 42 号		代 価 表			空気弁設置			人力施工 φ13～25mm			1 基 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
特殊作業員		人											
普通作業員		人											
諸 雑 費	接合器具損料を含む	式	1.0										
合 計		基	1.0	当り									
単 価		基	1.0	当り									

第 43 号		代 価 表			止水栓取付工			φ 30			1 箇所 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
特殊作業員		人											
普通作業員		人											
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		箇所	1.0	当り									
単 価		箇所	1.0	当り									

第 44 号		代 価 表			止水栓取付工			φ 13			1 箇所 当 り (円未満切捨)		
		止水栓筐取付け含む											
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考				
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
特殊作業員		人											
普通作業員		人											
諸 雑 費		式	1.0										
合 計		箇所	1.0	当り									
単 価		箇所	1.0	当り									

第 45 号 代 価 表									
量水器取付工(ねじ込み接合)					ねじ込み接合 φ13				
					1 箇所 当 り (円未満切捨)				
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		箇所	1.0	当り					
単 価		箇所	1.0	当り					

第 1 号 機械運転表 ダンプトラック運転 2 t 積級 1 日 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
運転手（一般）		人							
軽油	(1, 2号)	L							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用							
ダンプトラック（タ付損耗）	積載重量 2 t	供用							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

第 2 号 機械運転表 ダンプトラック運転 10 t 積級 1 日 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
運転手（一般）		人							
軽油	(1, 2号)	L							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用							
ダンプトラック（タ付損耗）	積載重量 10 t	供用							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

第 3 号		機械運転表			振動ローラ(ハッドガイト)運転			質量0.5～0.6t			1 日 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考			
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額				
特殊作業員		人										
軽油	(1, 2号)	L										
振動ローラ(舗装用)	質量0.5～0.6t	供用										
諸 雑 費		式	1.0									
合 計		日	1.0	当り								
単 価		日	1.0	当り								

第 4 号		機械運転表			振動コンパクト運転		40～60kg		1 日 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考	
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
特殊作業員		人								
ガソリン	レギュラー	L								
振動コンパクト	40～60kg [前進型]	供用								
諸 雑 費		式	1.0							
合 計		日	1.0	当り						
単 価		日	1.0	当り						

第 5 号 機械運転表									
バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3平積0.10m3									
1 日 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
運転手（特殊）		人							
軽油	(1, 2号)	L							
小型バックホウ[クローラ型]	山積0.13m3(平積0.10)	供用							[標準型]
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

第 6 号 機械運転表									
タンパ運転 60～80kg									
1 日 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
ガソリン	レギュラー	L							
タンパ	60～80kg	供用							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

第 7 号 機械運転表									
			タンパ運転			60～80kg			1 日 当 り (円未満切捨)
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
ガソリン	レギュラー	L							
タンパ	60～80kg	日							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

施 工 P 単 価 一 覧 表

令和 8/ 4 単価

[illegible]

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和03年04月 施工 P 基準

第 1 号 施工 P 単価表	舗装版切断 アスファルト				
舗装版種別:アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚:15cm以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級			コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級		
特殊作業員			特殊作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
コンクリートカッタ(フレード) 径22インチ			コンクリートカッタブレード 2 2インチ (径 5 5 0 mm)		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和03年04月 施工 P 基準

第 2 号 施工 P 単価表	舗装版切断 コンクリート				
舗装版種別:コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚:15cm以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級			コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級		
特殊作業員			特殊作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
コンクリートカッタ(フレード) 径22インチ			コンクリートカッタブレード 2 2 インチ (径 5 5 0 mm)		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和03年04月施工P基準

第 3 号 施工 P 単価表	コンクリート 鉄筋・無筋構造物 18-8-40				
構造物種別:無筋・鉄筋構造物; 打設工法:人力打設; コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 養生工の種類:一般養生; 現場内小運搬の有無:無し;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40			生コンクリート (高炉) 2 4 - 1 2 - 2 5 W C 5 5		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %