

設 計 書 内 訳

工事名	令和8年度 大久保線 道路防災対策工事				事業区分 工事区分	緊急自然災害防止対策事業 経費指定率
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事区分		式	1.000			
土工		式	1.000			第1号内訳書
擁壁工		式	1.000			第2号内訳書
構造物撤去工		式	1.000			第3号内訳書
仮設工		式	1.000			第4号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
うち材料費		式	1.000			
うち労務費		式	1.000			
諸経費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			

設計書内訳

[illegible]

内 訳 書

第 1号内訳書	土工					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り		m 3	13. 000			[施工パッケージ] 第1号施工P単価表	
埋戻し		m 3	8. 000			[施工パッケージ] 第2号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 2号内訳書	擁壁工					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
張コンクリート		式	1. 000			第1号明細書	
取合擁壁		式	1. 000			第2号明細書	
土間コンクリート		式	1. 000			第3号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 3号内訳書	構造物撤去工					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工	m 3	2. 000			標準単価 第3号単価表	
人力石積類とりこわし(練積)	控35cm以上45cm未満	m 2	5. 000			第4号単価表	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日				排出ガス対策型	
殻運搬		m 3	2. 000			[施工パッケージ] 第6号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 4号内訳書	仮設工					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	口径100mm	箇所	1. 000			第5号単価表	
排水ポンプ運転(小口径)	作業時排水 0～7m3/h	箇所	1. 000			第6号単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 1号明細書	張コンクリート						単価使用年月	令和 8/ 4 単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート			m 3	55. 000			[施工パッケージ] 第3号施工P 単価表	
型枠			m 2	66. 000			[施工パッケージ] 第4号施工P 単価表	
足場工		単管傾斜足場	掛m2	66. 000			安全ネット不要 第1号単価表	
拾石積（裏石積）		厚さ15cm	m 2	9. 000			第1号特別単価表	
計			式	1. 000	当り			
単価			式	1. 000	当り			

明 細 書

第 2号明細書	取合擁壁					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート		m 3	9. 000			[施工パッケージ] 第3号施工P単価表	
型枠		m 2	10. 000			[施工パッケージ] 第4号施工P単価表	
拾石積（裏石積）	厚さ15cm	m 2	5. 000			第1号特別単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 3号明細書	土間コンクリート					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート舗装工(人力)	18-8-25(高炉B)	m 2	12. 000			第2号単価表	
基礎碎石		m 2	12. 000			[施工パッケージ] 第5号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

単 価 表

第 1号単価表	足場工					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
	単管傾斜足場 安全ネット不要					歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
鳶 工			人				
普通作業員			人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]		25t吊	日				排出ガス対策型
諸 雑 費			式	1. 000			
【工法=単管傾斜足場】 【安全ネット=不要】							
計			掛m2	100. 000	当り		
単価			掛m2	1. 000	当り		

単 価 表

第 2号単価表	コンクリート舗装工(人力) 18-8-25(高炉B)					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
生コンクリート（高炉B）	18-8-25(20)	m 3	10.600			W/C≦60%	
諸 雑 費							
【生コンクリート規格区分=圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉B）スランプ8cm】【舗設厚（cm）=10.0】							
計		m 2	100.000	当り			
単価		m 2	1.000	当り			

単 価 表

第 3号単価表	構造物とりこわし					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
	無筋構造物 人力施工 標準単価					歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構		人力施工	m 3	1. 000			昼間単価 時間的制約:無
諸 雑 費			式	1. 000			
【構造物区分=無筋構造物】 【工法区分=人力施工】 【時間的制約の有無=無し】 【夜間作業の有無=無し】 【週休2日制工事区分=通常工事】							
計			m 3	1. 000	当り		
単価			m 3	1. 000	当り		

単 価 表

第 4号単価表	人力石積類とりこわし(練積) 控35cm以上45cm未満						単価使用年月	令和 8/ 4 単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
【施工区分=練積 控 3 5 c m以上 4 5 c m未満】								
計		m 2	10. 000	当り				
単価		m 2	1. 000	当り				

単 価 表

第 5号単価表	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径100mm					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付]	山0.80(平0.60)2.9t吊	日				低騒音,超低騒音型含 排対型1次・2次・3次	
運 転 手 (特殊)		人					
軽油	パトロール給油	L					
【長期割引単価区分 (賃料機械) =有り (賃料期間 1 ヶ月以上)】							
計		箇所	1.000	当り			
単価		箇所	1.000	当り			

単 価 表

第 6号単価表	排水ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0～7m3/h					単価使用年月	令和 8/ 4 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
発動発電機[ガソリン駆動]		2KVA	日				
ガソリン		JIS2号 レギュラースタンド	L				
諸 雑 費							
【ポンプの運転日数（日）=60】 【排水方法区分=作業時排水】 【排水量区分=0 以上～7 m3／h r 未満】 【長期割引単価区分（賃料機械）=有り（賃料期間1ヶ月以上）】							
計			箇所	1.000	当り		
単価			箇所	1.000	当り		

特 別 単 価 表

第 1号特別表	拾石積（裏石積） 厚さ15cm					単価使用年月		令和 8/ 4 単価
						歩掛適用年月		令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
割栗石		50～150mm	m 3	8. 600				
生コンクリート 高炉 B		18-8-40	m 3	1. 600			W/C≤60%	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
計			m 2	50. 000	当り			
単価			m 2	1. 000	当り			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表	床掘り				
[施工パッケージ]					
土質:岩塊・玉石; 施工方法:現場制約あり;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	埋戻し				
	[施工パッケージ]				
施工方法:現場制約あり；土質:岩塊・玉石；締固めの有無:無し；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
パッケージ単価				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %
1.00 m3 当り					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	コンクリート [施工パッケージ] 構造物種別:無筋・鉄筋構造物; 打設工法:人力打設; コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≤60%; 養生工の種類:一般養生; 現場内小運搬の有無:有り;				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40 W/C≤60%			生コンクリート (高炉) 2 4 - 1 2 - 2 5 W C 5 5		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 4 号 施工P単価表	型枠				
[施工パッケージ]					
型枠の種類:一般型枠; 構造物の種類:小型構造物;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %
1.00 m2 当り					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	基礎碎石 [施工パッケージ]				
碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下； 碎石の種類:再生クラッシャーRC-40；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.80m3平積0.60m3			バックホウ（賃貸）クローラ 容量0. 8 （0. 6）m 3		
排出ガス対策型 普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8 時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン 4 0 ～ 0 m m		
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 6 号 施工P単価表	殻運搬				
[施工パッケージ]					
殻発生作業:舗装版破碎; 積込工法区分:機械積込(小規模土工); DID区間の有無:無し; 運搬距離:28.5km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %