

町長		副町長		課長		課長補佐		係長		回議		主務	
----	--	-----	--	----	--	------	--	----	--	----	--	----	--

設 計 書																	
施 行 場 所	神山町鬼籠野字元山																
工 事 名	令和8年度 青井夫元山線 道路維持工事																
此工事金	<table><tr><td>当初設計額</td><td>円</td><td>変更設計額</td><td>円</td></tr><tr><td>工事価格</td><td>円</td><td>工事価格</td><td>円</td></tr><tr><td>当初請負額</td><td>円</td><td>変更請負額</td><td>円</td></tr><tr><td>工事価格</td><td>円</td><td>工事価格</td><td>円</td></tr></table>	当初設計額	円	変更設計額	円	工事価格	円	工事価格	円	当初請負額	円	変更請負額	円	工事価格	円	工事価格	円
当初設計額	円	変更設計額	円														
工事価格	円	工事価格	円														
当初請負額	円	変更請負額	円														
工事価格	円	工事価格	円														
工 事 大 要	1.施工延長 L=65.0m																
	2.幅員 W=4.0m																
	3.工種 アスファルト舗装工 1.0式																
起 理 工 由																	

設 計 書 内 訳

工事名	令和8年度 青井夫元山線 道路維持工事				事業区分 工事区分	事業区分 [未定義] 経費指定率
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事区分		式	1.000			
舗装工		式	1.000			第1号内訳書
構造物取壊工		式	1.000			第2号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
諸経費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			
消費税相当額		式	1.000			
設計金額		式	1.000			

内 訳 書

第 1号内訳書	舗装工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)	平均仕上厚40mm	m 2	258. 500			第1号施工 P 単価表	
不陸整正		m 2	258. 500			第2号施工 P 単価表	
区画線設置	作業量 1 日未満	式	1. 000			第1号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 2号内訳書	構造物取壊工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断		m	8. 000			第3号施工 P 単価表	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m 2	258. 500			第4号施工 P 単価表	
殻運搬		m 3	10. 300			第5号施工 P 単価表	
中間処理費 アスファルト塊	津崎興産(有)	t	23. 800				
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 1号明細書	区画線設置 作業量 1 日未満					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式手動（1 日未満		実線 15cm 機械・労務費	m	500.000			第1号単価表
区画線材料 溶融式手動		実線 15cm	m	69.800			第2号単価表
計			式	1.000	当り		
単価			式	1.000	当り		

単 価 表

第 1号単価表	区画線設置 溶融式手動（1日未満） 実線 15cm 機械・労務費					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動)		実線 15cm	m	1,000.000			
諸 雑 費			式	1.000			
計			m	1,000.000	当り		
単価			m	1.000	当り		

単 価 表

第 2号単価表	区画線材料 溶融式手動 実線 15cm					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面標示用塗料 3種1号	JIS K 5665 溶融 白	K g	570. 000				
ガラスビーズ JIS R 3301	1号 (0. 106～0. 850mm)	K g	25. 000				
接着用プライマー 区画線用	色一	K g	25. 000				
軽油	(1 , 2 号)	L					
諸 雑 費		式	1. 000				
計		m	1, 000. 000	当り			
単価		m	1. 000	当り			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 1 号 施工 P 単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚40mm				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m			アスファルトフィニッシャ 賃貸 ホイールクローラ 1.4～3m		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型] 3～4t			振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3～4t		
タイヤローラ 質量3～4t			タイヤローラ(賃貸) 質量3～4t		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生アスファルト混合物 再生密粒度As混(13)			アスファルト混合物 細粒度(13)[1式当り] 平均仕上り厚50mm		小型車

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 1 号 施工 P 単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚40mm				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 浸透用PK-3、4			アスファルト乳剤 P K 3 P K 4		
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 2 号 施工 P 単価表	不陸整正				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] プレート幅3.1m			モータグレーダ[土工用] プレート幅3.1m		
ロードローラ [マカダム] 10～12t 締固め幅2.1m			ロードローラ (賃貸) マカダム 質量10～12t		
タイヤローラ (2011・2014) 13～14t			タイヤローラ (賃貸) 質量13～14t		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシャラン RC-40			再生クラッシャラン 40～0mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 2 号 施工 P 単価表	不陸整正				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	舗装版切断				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級			コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ			コンクリートカッタプレート 18インチ(径450)自走式		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 4 号 施工 P 単価表	舗装版破碎積込（電線共同溝工）				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2)			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	殻運搬				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %