

設 計 書					
施 行 場 所		神山町下分字竹平			
工 事 名		令和8年度 道路メンテナンス事業 竹平橋 修繕工事			
此工事金		当初設計額	円	変更設計額	円
		工事価格	円	工事価格	円
		当初請負額	円	変更請負額	円
		工事価格	円	工事価格	円
工 事 大 要	1. 竹平橋				
	2. 橋長 L=12.1m				
	3. 平均幅員 W=4.1m				
	4. 橋梁補修工 N=1.0式				
起 理 工 由					

設 計 書 内 訳

工事名	令和8年度 道路メンテナンス事業 竹平橋 修繕工事				事業区分 工事区分	道路メンテナンス事業 河川・道路構造物工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁修繕工事		式	1.000			
現場塗装工		式	1.000			第1号内訳書
橋梁補修工		式	1.000			第2号内訳書
橋梁付属物工		式	1.000			第3号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
うち材料費		式	1.000			
うち労務費		式	1.000			
共通仮設		式	1.000			
(積) 安全費		式	1.000			第4号内訳書
(積) 技術管理費		式	1.000			第5号内訳書
処分費計		式	1.000			

設 計 書 内 訳

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費 経費対象外金額		式	1.000			
共通仮設費(率分)		式	1.000			
共通仮設費計		式	1.000			
純工事費		式	1.000			
現場管理費		式	1.000			
うち法定福利費の事業主負担額		式	1.000			
うち建退共制度の掛金		式	1.000			
工事原価		式	1.000			
うち安全衛生経費		式	1.000			
一般管理費		式	1.000			
工事価格		式	1.000			
改め行		式	1.000			

設計書内訳

[illegible]

内 訳 書

第 1号内訳書	現場塗装工					単価使用年月		令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月		令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
素地調整工		式	1. 000			第1号明細書		
塗替塗装工		式	1. 000					
足場工		式	1. 000					
計		式	1. 000	当り				
単価		式	1. 000	当り				

内 訳 書

第 2号内訳書	橋梁補修工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
断面修復工		式	1. 000			第3号明細書	
縁端拡幅工		式	1. 000			第4号明細書	
胸壁工		式	1. 000			第6号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 3号内訳書	橋梁付属物工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
伸縮装置工		式	1. 000			第9号明細書	
排水装置工		式	1. 000			第10号明細書	
支承取替工		式	1. 000			第11号明細書	
雑工		式	1. 000			第12号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 4号内訳書	(積) 安全費					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電動ファン付呼吸用保護具	全面形面体 Sy185V3-H	個	3. 000			建設物価26/7P774	
フィルタ	フィルタV3	個	36. 000			建設物価26/7P774	
化学防護服	タイベックス ソフトウェアⅢ型	個	36. 000			建設物価26/7P774	
シューズカバー	タイベックス シューズカバー6873	足	36. 000			建設物価26/7P774	
化学防護手袋	ニトリル防護手袋 58-435 12	袋	3. 000			建設物価26/7P774	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 5号内訳書	(積) 技術管理費					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋探索工	横向き測定	m 2	14. 300			R08年橋梁架設基準 【参考】 第20号単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 1号明細書	素地調整工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
塗膜剥離剤		K g	24. 000			建設物価26/7P197 積算資料26/7P267	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	鈑桁構造・箱桁構造	m 2	57. 000			昼間単価 時間的制約：無	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	廃材の回収・積込	m 2	57. 000			昼間単価 時間的制約：無	
塗替塗装 素地調整	1 種ケレン	m2	57. 000			昼間単価 時間的制約：無	
産業廃棄物処理		式	1. 000			第2号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 2号明細書	産業廃棄物処理						単価使用年月	令和 8/ 8 単価
							歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
廃棄物処理費		基準値3倍超	m 3	1. 000			見積り	
収集運搬費		3tユニック車	回	1. 000			見積り	
計			式	1. 000	当り			
単価			式	1. 000	当り			

明 細 書

第 3号明細書	断面修復工						単価使用年月	令和 8/ 8 単価
							歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
断面修復工(左官工法)	修復延体積0.1m3以下	構造	1.000			鉄筋ケレン・防錆処理有り 第10号単価表		
計		式	1.000	当り				
単価		式	1.000	当り				

明 細 書

第 4号明細書	縁端拡幅工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
作業土工	縁端拡幅工	式	1. 000			第5号明細書	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	54. 000			[施工パッケージ] 第4号施工P単価表	
チッピング(厚2cm以下)		m 2	9. 000			[施工パッケージ] 第5号施工P単価表	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)		本	54. 000			[施工パッケージ] 第6号施工P単価表	
エポキシ樹脂系接着剤	アルテコEP-1200	K g	5. 400				
鉄筋工 加工・組立	SD345 D13	t	0. 160			一般構造物 第11号単価表	
鉄筋工 加工・組立	SD345 D16～D25	t	0. 110			一般構造物 第14号単価表	
型枠		m 2	11. 000			[施工パッケージ] 第7号施工P単価表	
コンクリート		m 3	3. 000			[施工パッケージ] 第8号施工P単価表	
パイプサポート支保工(小規模)	$f \leq 40\text{kN/m}^2$	空m3	7. 000			$t \leq 120\text{cm}$ 第17号単価表	

明細書

第 4号明細書	縁端拡幅工						単価使用年月	令和 8/ 8	単価
							歩掛適用年月	令和 8/ 7	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
計		式	1. 000	当り					
単価		式	1. 000	当り					

明 細 書

第 5号明細書	作業土工 縁端拡幅工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り		m 3	4. 000			[施工パッケージ] 第1号施工P単価表	
埋戻し		m 3	2. 000			[施工パッケージ] 第2号施工P単価表	
土砂等運搬		m 3	1. 000			[施工パッケージ] 第3号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 6号明細書	胸壁工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
作業土工	胸壁工	式	1. 000			第7号明細書	
構造物撤去工		式	1. 000			第8号明細書	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	54. 000			[施工パッケージ] 第4号施工P単価表	
チッピング(厚2cm以下)		m 2	6. 000			[施工パッケージ] 第5号施工P単価表	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)		本	54. 000			[施工パッケージ] 第6号施工P単価表	
エポキシ樹脂系接着剤	アルテコEP-1200	K g	5. 400				
鉄筋工 加工・組立	SD345 D13	t	0. 130			一般構造物 第11号単価表	
鉄筋工 加工・組立	SD345 D16～D25	t	0. 270			一般構造物 第14号単価表	
型枠		m 2	21. 000			[施工パッケージ] 第7号施工P単価表	
コンクリート		m 3	3. 000			[施工パッケージ] 第13号施工P単価表	

明細書

第 6号明細書	胸壁工						単価使用年月	令和 8/ 8	単価
							歩掛適用年月	令和 8/ 7	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
計		式	1. 000	当り					
単価		式	1. 000	当り					

明 細 書

第 7号明細書	作業土工 胸壁工					単価使用年月		令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月		令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り			m 3	28. 000			[施工パッケージ] 第1号施工P単価表	
埋戻し			m 3	24. 000			[施工パッケージ] 第2号施工P単価表	
土砂等運搬			m 3	4. 000			[施工パッケージ] 第3号施工P単価表	
計			式	1. 000	当り			
単価			式	1. 000	当り			

明 細 書

第 8号明細書	構造物撤去工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		m 2	14. 000			[施工パッケージ] 第9号施工P単価表	
舗装版切断		m	8. 000			[施工パッケージ] 第10号施工P単価表	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m 3	2. 000			標準単価 第18号単価表	
殻運搬	Co	m 3	2. 000			[施工パッケージ] 第11号施工P単価表	
中間処理費 コンクリート塊（無筋）	津崎興産（有）	t	4. 100				
殻運搬	As	m 3	1. 000			[施工パッケージ] 第12号施工P単価表	
中間処理費 アスファルト塊	津崎興産（有）	t	1. 300				
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 9号明細書	伸縮装置工						単価使用年月	令和 8/ 8 単価
							歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
伸縮装置補修工	SMジョイント同等品以上	m	8.200					
計		式	1.000	当り				
単価		式	1.000	当り				

明 細 書

第 10号明細書	排水装置工						単価使用年月	令和 8/ 8 単価
							歩掛適用年月	令和 8/ 7
名	称	規	格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水管設置				式	1. 000			第19号単価表
直管 VP75				本	3. 000			
取付金具		亜鉛メッキ仕様		個	3. 000			
排水目皿		Φ75用		個	3. 000			
計				式	1. 000	当り		
単価				式	1. 000	当り		

明 細 書

第 11号明細書	支承取替工					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
金物付ゴム支承（可動側-A1）	220×170×41 (66.6kg)	基	2.000				
金物付ゴム支承（可動側-A1枝桁）	220×170×41 (18.0kg)	基	1.000				
金物付ゴム支承（可動側-A1）	220×170×41 (58.2kg)	基	2.000				
支承取替(鋼橋)		基	5.000			[施工パッケージ] 第14号施工P単価表	
計		式	1.000	当り			
単価		式	1.000	当り			

明 細 書

第 12号明細書	雑工						単価使用年月	令和 8/ 8 単価
							歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モルタル練			m 3	0. 100			[施工パッケージ] 第15号施工P 単価表	
クラック補修			m	9. 280			[施工パッケージ] 第16号施工P 単価表	
掘削			m 3	1. 000			[施工パッケージ] 第17号施工P 単価表	
土砂等運搬			m 3	1. 000			[施工パッケージ] 第18号施工P 単価表	
計			式	1. 000	当り			
単価			式	1. 000	当り			

単 価 表

第 1号単価表	吊足場 タイプ A1					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁特殊工			人				
足場賃料			月	2. 000			
諸 雑 費			式	1. 000			
【橋梁の種類=少数 I 桁】 【作業区分=設置・撤去・賃料】 【供用月数（月）=2. 0】							
計			m 2	1. 000	当り		
単価			m 2	1. 000	当り		

単 価 表

第 2号単価表	床面シート張防護設置						単価使用年月	令和 8/ 8 単価
							歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
橋梁特殊工		人						
足場賃料		月	2.000					
諸 雑 費		式	1.000					
【橋梁の種類=少数Ⅰ桁】 【作業区分=設置・撤去・賃料】 【供用月数（月）=2.0】								
計		m 2	1.000	当り				
単価		m 2	1.000	当り				

単 価 表

第 3号単価表	両側朝顔 タイプ B					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋梁特殊工		人					
足場賃料		月	2. 000				
諸 雑 費		式	1. 000				
【橋梁の種類=少数 I 桁】 【作業区分=設置・撤去・賃料】 【供用月数（月）=2. 0】							
計		m 2	1. 000	当り			
単価		m 2	1. 000	当り			

単 価 表

第 4号単価表	両側朝顔（板張防護工） タイプ B、					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋梁特殊工		人					
足場賃料		月	2. 000				
諸 雑 費		式	1. 000				
【橋梁の種類=少数 I 桁】 【作業区分=設置・撤去・賃料】 【供用月数（月）=2. 0】							
計		m 2	1. 000	当り			
単価		m 2	1. 000	当り			

単 価 表

第 5号単価表	両側朝顔（シート張防護工） タイプ B、					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋梁特殊工		人					
足場賃料		月	2. 000				
諸 雑 費		式	1. 000				
【橋梁の種類=少数 I 桁】 【作業区分=設置・撤去・賃料】 【供用月数（月）=2. 0】							
計		m 2	1. 000	当り			
単価		m 2	1. 000	当り			

単 価 表

第 6号単価表	片側朝顔 タイプ B					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋梁特殊工		人					
足場賃料		月	2. 000				
諸 雑 費		式	1. 000				
【橋梁の種類=少数 I 桁】 【作業区分=設置・撤去・賃料】 【供用月数（月）=2. 0】							
計		m 2	1. 000	当り			
単価		m 2	1. 000	当り			

単 価 表

第 7号単価表	片側朝顔（板張防護工）					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
	タイプ B					歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁特殊工			人				
足場賃料			月	2. 000			
諸 雑 費			式	1. 000			
【橋梁の種類=少数 I 桁】 【作業区分=設置・撤去・賃料】 【供用月数（月）=2. 0】							
計			m 2	1. 000	当り		
単価			m 2	1. 000	当り		

単 価 表

第 8号単価表	片側朝顔（シート張防護工）					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
	タイプ B					歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋梁特殊工		人					
足場賃料		月	2. 000				
諸 雑 費		式	1. 000				
【橋梁の種類=少数 I 桁】 【作業区分=設置・撤去・賃料】 【供用月数（月）=2. 0】							
計		m 2	1. 000	当り			
単価		m 2	1. 000	当り			

単 価 表

第 9号単価表	塗膜剥離剤養生シート					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋梁特殊工		人					
損料係数		回	1. 000				
諸 雑 費		式	1. 000				
【橋梁の種類=少数Ⅰ桁】 【作業区分=設置・撤去・賃料】 【供用月数（月）=2.0】							
計		m 2	1. 000	当り			
単価		m 2	1. 000	当り			

単 価 表

第 10号単価表	断面修復工(左官工法)					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
	修復延体積0.1m3以下 鉄筋ケレン・防錆処理有り					歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
ポリマーセメントモルタル			m 3	0.010			
諸 雑 費			式	1.000			
【鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無=有り】 【1 構造物当り修復延べ体積区分=0.1 m3以下】 【1 構造物当り修復延べ体積（m3／構造物）=0.005】							
計			構造	1.000	当り		
単価			構造	1.000	当り		

単 価 表

第 11号単価表	鉄筋工 加工・組立					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
	SD345 D13 一般構造物					歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 加工		SD345 D13	t	1. 000			第12号単価表
鉄筋工 組立		SD345 D13	t	1. 000			一般構造物 第13号単価表
【作業区分=加工・組立】 【組立区分=一般構造物】 【鉄筋材料規格=SD 3 4 5 D 1 3】							
計			t	1. 000	当り		
単価			t	1. 000	当り		

単 価 表

第 12号単価表	鉄筋工 加工 SD345 D13					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
鉄 筋 工		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]	25t吊	日				排出ガス対策型	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 345 D 13	t	1. 030				
諸 雑 費		式	1. 000				
計		t	1. 000	当り			
単価		t	1. 000	当り			

単 価 表

第 13号単価表	鉄筋工 組立					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
	SD345 D13 一般構造物					歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
鉄 筋 工			人				
普通作業員			人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]		25t吊	日				排出ガス対策型
諸 雑 費			式	1. 000			
計			t	1. 000	当り		
単価			t	1. 000	当り		

単 価 表

第 14号単価表	鉄筋工 加工・組立					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
	SD345 D16～D25 一般構造物					歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25	t	1. 000			第15号単価表
鉄筋工 組立		SD345 D16～D25	t	1. 000			一般構造物 第16号単価表
【作業区分=加工・組立】【組立区分=一般構造物】【鉄筋材料規格=SD 3 4 5 D 1 6～D 2 5】							
計			t	1. 000	当り		
単価			t	1. 000	当り		

単 価 表

第 15号単価表	鉄筋工 加工 SD345 D16～D25					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
						歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
鉄 筋 工		人					
普通作業員		人					
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]	25t吊	日				排出ガス対策型	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 345 D 16～25	t	1. 030				
諸 雑 費		式	1. 000				
計		t	1. 000	当り			
単価		t	1. 000	当り			

単 価 表

第 16号単価表	鉄筋工 組立					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
	SD345 D16～D25 一般構造物					歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
鉄 筋 工			人				
普通作業員			人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]		25t吊	日				排出ガス対策型
諸 雑 費			式	1. 000			
計			t	1. 000	当り		
単価			t	1. 000	当り		

単 価 表

第 17号単価表	パイプサポ-ト支保工(小規模)					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
	f ≤40kN/m2 t ≤120cm					歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
型 枠 工			人				
薦 工			人				
普通作業員			人				
諸 雑 費			式	1. 000			
【支保工法=パイプサポ-ト支保】 【総設置数量 (V) =V ≤ 4 0 空m3(小規模)】							
計			空m3	10. 000	当り		
単価			空m3	1. 000	当り		

単 価 表

第 18号単価表	構造物とりこわし					単価使用年月	令和 8/ 8 単価
	無筋構造物 機械施工 標準単価					歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構		機械施工	m 3	1. 000			昼間単価 時間的制約:無
諸 雑 費			式	1. 000			
【構造物区分=無筋構造物】 【工法区分=機械施工】 【時間的制約の有無=無し】 【夜間作業の有無=無し】 【低騒音・低振動対策=不要】							
計			m 3	1. 000	当り		
単価			m 3	1. 000	当り		

単 価 表

第 19号単価表	排水管設置						単価使用年月	令和 8/ 8 単価
							歩掛適用年月	令和 8/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
橋梁世話役		人						
橋梁特殊工		人						
普通作業員		人						
機械経費		式	1. 000					
諸雑費		式	1. 000					
計		式	1. 000	当り				
単価		式	1. 000	当り				

単 価 表

第 20号単価表	鉄筋探査工 R08年橋梁架設基準 【参考】					令和 8/ 8 単価	
	横向き測定					令和 8/ 7	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技 師(A)		外業	人				
技 師(B)		外業	人				
技 師(C)		外業	人				
諸 雑 費			式	1. 000			
計			m 2	12. 500	当り		
単価			m 2	1. 000	当り		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表	床掘り [施工パッケージ]				
土質:土砂； 施工方法:上記以外(小規模)；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] バケット容量0.28m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(3次) 運転手(特殊)			バックホウ[クローラ型] バケット容量0.28m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(3次) 特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	埋戻し [施工パッケージ]				
施工方法:上記以外(小規模); 土質:土砂;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] バケツ容量0.28m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(3次)			バックホウ[クローラ型] バケツ容量0.28m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(3次)		
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	土砂等運搬				
[施工パッケージ]					
土砂等発生現場:小規模; 積込機種・規格:バックホウバケット容量0.13m3; 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無:無し; 運搬距離:28.5km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8 時間当り		
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 4 号 施工P単価表	コンクリート削孔（電動ハマトリル） [施工パッケージ]				
削孔深さ：200mm以上400mm以下；					
代表機労材規格（積算地区）	構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）	単価（東京地区）	備考
発動発電機[ガソリン駆動] 2KVA			ガソリン発電機（賃貸） 出力 2 k V A		
排出ガス対策型 その他[電動ハマトリル] 穴あけ能力 φ 38～40mm			その他[電動ハマトリル] 穴あけ能力 φ 38～40mm		
特殊作業員			特殊作業員 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 孔 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	チッピング(厚2cm以下) [施工パッケージ]				
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 6 号 施工P単価表	アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張) [施工パッケージ]				
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
パッケージ単価 1.00 本 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 7 号 施工P単価表	型枠				
[施工パッケージ]					
型枠の種類:一般型枠; 構造物の種類:小型構造物;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %
1.00 m2 当り					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 8 号 施工P単価表	コンクリート [施工パッケージ] 構造物種別:無筋・鉄筋構造物; 打設工法:人力打設; コンクリート規格:高B 24-8-25(20) W/C≦55%; 養生工の種類:一般養生; 現場内小運搬の有無:無し;				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 24-8-25(20) W/C≦55%			生コンクリート (高炉) 24-12-25WC55		小型車
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 9 号 施工P単価表	舗装版破碎積込（小規模土工） [施工パッケージ]				
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ[クローラ型] バケット容量0.13m3 [標準型] 超低騒音型 排出ガス対策型(3次) 運転手（特殊）			小型バックホウ[クローラ型] バケット容量0.13m3 [標準型] 超低騒音型 排出ガス対策型(3次) 特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 10 号 施工P単価表	舗装版切断 [施工パッケージ]				
舗装版種別:アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚:15cm以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm (超低騒音型)			コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm (超低騒音型)		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ			コンクリートカッタブレード 18インチ(径450)自走式		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 11 号 施工P単価表	殻運搬 Co [施工パッケージ]				
殻発生作業:吹付法面とりこわし(モルタル)； 積込工法区分:機械積込； DID区間の有無:無し； 運搬距離:27.5km以下；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック 4.0t積級			ダンプトラック (賃貸) 4 t 車		
運転手 (一般)			一般運転手 8 時間当り		
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 12 号 施工P単価表	殻運搬 As [施工パッケージ] 殻発生作業:舗装版破碎; 積込工法区分:機械積込(小規模土工); DID区間の有無:無し; 運搬距離:28.5km以下;				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 バトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 13 号 施工P単価表	コンクリート [施工パッケージ]				
構造物種別:小型構造物; 打設工法:人力打設; コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 養生工の種類:一般養生; 現場内小運搬の有無:無し;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40 W/C≦60%			生コンクリート (高炉) 2 4 - 1 2 - 2 5 WC 5 5		小型車
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 14 号 施工P単価表	支 承 取 替 (鋼 橋) [施 工 パ ッ ケ ー ジ]				
支 承 形 式 : 【 IV 】 ゴ ム 支 承1471.0kN(150t) 以 下 ; 下 部 工 プ ラ ッ ト 取 付 の 有 無 : 有 り ;					
代 表 機 労 材 規 格 (積 算 地 区)	構 成 比	単 価 (積 算 地 区)	代 表 機 労 材 規 格 (東 京 地 区)	単 価 (東 京 地 区)	備 考
橋 梁 特 殊 工			橋 り ょ う 特 殊 工 8 時 間 当 り		
特 殊 作 業 員			特 殊 作 業 員 8 時 間 当 り		
橋 梁 世 話 役			橋 り ょ う 世 話 役 8 時 間 当 り		
普 通 作 業 員			普 通 作 業 員 8 時 間 当 り		
パ ッ ケ ー ジ 単 価 1.00 基 当 り				標 準 単 価	機 械 構 成 比 : % 労 務 構 成 比 : % 材 料 構 成 比 : % 市 場 構 成 比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 15 号 施工P単価表	モルタル練 [施工パッケージ]				
セメント種類:高炉;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
セメント(高炉B) 25kg袋入			高炉セメント B種 2 5 k g 入袋物		
コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)			洗い砂 粒径 5 ～ 0 m m 細目		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 16 号 施工P単価表	クラック補修 [施工パッケージ]				
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 17 号 施工P単価表	掘削 [施工パッケージ]				
土質:土砂; 施工方法:現場制約あり;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和08年04月施工P基準

第 18 号 施工P単価表	土砂等運搬				
[施工パッケージ]					
土砂等発生現場:現場制約あり; 積込機種・規格:人力; 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無:無し; 運搬距離:0.3km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

工 事 価 格 内 訳 書

No. 1

工 種 区 分	河川・道路構造物工事
施工地域・施工場所区分	補正無し
前 払 い 金 率	40%
契 約 補 正	ケース 1：発注者が金銭的保証を必要とする場合
イメージアップ費	イメージアップ費無し

番号	名 称	計 算 方 法	率(%)	金 額	備 考
1	直 接 工 事 費				
2	(内)処分費				
3	(内)産廃税				
4	桁購入費(支給品費)				
5	一般材料費(支給品費)				
6	共通仮設費積上分				
7	(内)事業損失防止施設費				
8	(内)準備費内処分費				
9	処分費計(直接工事費内+積上準備費内)	2+8			
10	処分費経費対象外額				注. 1
11	共通仮設費(率計上分)	12×13			
12	【共通仮設費対象額】	1+5+7+8-3-10			
13	【共通仮設費率】				注. 3
14	共 通 仮 設 費 計	6+11			
15	純 工 事 費	1+14			
16	現場管理費(率計上分)	17×18			
17	【現場管理費対象額】	4+5+15-3-10			
18	【現場管理費率】				注. 4

工 事 価 格 内 訳 書

No. 2

番号	名 称	計 算 方 法	率(%)	金 額	備 考
19	工 事 原 価	$15+16$			
20	一般管理費（率計上分）	21×22			
21	【一般管理費対象額】	$19-3-10$			
22	【一般管理費率】				注. 5
23	工 事 価 格	$19+20$			
24	改め行				

25	設 計 額	24			
26	消 費 税 相 当 額	$25\times 10\%$			
27	消費税相当額を含む設計額	$25+26$			
28	請 負 対 象 額	$25\times (\text{当初請負}/\text{当初設計})$			
29	消 費 税 相 当 額	$28\times 10\%$			
30	消費税相当額を含む請負額	$28+29$			