

## 算定方法による算定額明細書

| 費 目  | 種 目 別      | 施 設 別       | 工 種 別 | 単位 | 算定方法による算定額 |        |       |        | 備 考 |
|------|------------|-------------|-------|----|------------|--------|-------|--------|-----|
|      |            |             |       |    | 変 更 前      |        | 変 更 後 |        |     |
|      |            |             |       |    | 数量         | 金 額(円) | 数量    | 金 額(円) |     |
| 本工事費 |            |             |       |    |            |        |       |        |     |
|      | 直接工事費      | 配水池造成       |       | 式  | 1.0        |        |       |        |     |
|      |            | 配水池築造       |       | 式  | 1.0        |        |       |        |     |
|      |            | 高区非常用発電機室築造 |       | 式  | 1.0        |        |       |        |     |
|      |            | 配水池電気計装設備   |       | 式  | 1.0        |        |       |        |     |
|      | 直接工事費計     |             |       |    |            |        |       |        |     |
|      | 共通仮設       | (積) 技術管理費   |       | 式  | 1.0        |        |       |        |     |
|      | 共通仮設費計     |             |       |    |            |        |       |        |     |
|      |            | 処分費計        |       |    |            |        |       |        |     |
|      | 共通仮設費 (率分) |             |       |    |            |        |       |        |     |
|      | 共通仮設費計     |             |       |    |            |        |       |        |     |
|      | 純工事費       |             |       |    |            |        |       |        |     |
|      |            | 現場管理費       |       |    |            |        |       |        |     |
|      | 工事原価       |             |       |    |            |        |       |        |     |
|      |            | 一般管理費等      |       |    |            |        |       |        |     |
|      | 工事価格       |             |       |    |            |        |       |        |     |

## 算定方法による算定額明細書

[illegible]

# 工事設計書

(1) 一般平面図

(2) 工種別構造図

|       |      |
|-------|------|
| 土工    | 1.0式 |
| 構造物工  | 1.0式 |
| 舗装工   | 1.0式 |
| 付帯工   | 1.0式 |
| フェンス工 | 1.0式 |

[illegible]

## 令和 8/ 5 単価

| 工 種       | 名 称     | 形 状 寸 法       | 単位  | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考                |
|-----------|---------|---------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------------|
|           |         |               |     | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                    |
|           | 小 計     |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |
|           |         |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |
| 基礎コンクリート工 |         |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |
|           | コンクリート  | 小型構造物 18-8-40 | m3  | 4.4   |     |     |       |     |     | 第14号施工P単価表         |
|           | 型枠      | 小型構造物         | m2  | 14.5  |     |     |       |     |     | 第17号施工P単価表         |
|           | 基礎碎石    | RC-40 t=200mm | m2  | 24.2  |     |     |       |     |     | 第10号施工P単価表         |
|           |         |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |
|           | 小 計     |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |
|           |         |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |
| ブロック積擁壁工  |         |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |
|           | 間知ブロック張 | コンクリート積ブロック   | m2  | 79.2  |     |     |       |     |     | 裏込材含む<br>第6号施工P単価表 |
|           | 足場工     | 単管傾斜足場        | 掛m2 | 82.8  |     |     |       |     |     | 第1号施工代価表           |
|           |         |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |
|           | 小 計     |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |
|           |         |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |
| 天端コンクリート工 |         |               |     |       |     |     |       |     |     |                    |

## 令和 8/ 5 単価

| 工 種         | 名 称           | 形 状 寸 法       | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考        |
|-------------|---------------|---------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------|
|             |               |               |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |            |
|             | コンクリート        | 小型構造物 18-8-40 | m3 | 2.9   |     |     |       |     |     | 第14号施工P単価表 |
|             | 型枠            | 小型構造物         | m2 | 7.1   |     |     |       |     |     | 第17号施工P単価表 |
|             |               |               |    |       |     |     |       |     |     |            |
|             | 小 計           |               |    |       |     |     |       |     |     |            |
|             |               |               |    |       |     |     |       |     |     |            |
| 1号コンクリート擁壁工 |               |               |    |       |     |     |       |     |     |            |
|             | コンクリート        | 無筋構造物 18-8-40 | m3 | 28.3  |     |     |       |     |     | 第15号施工P単価表 |
|             | 型枠            | 一般型枠          | m2 | 121.7 |     |     |       |     |     | 第18号施工P単価表 |
|             | 基礎碎石          | RC-40 t=200mm | m2 | 51.7  |     |     |       |     |     | 第10号施工P単価表 |
|             | 目地板           | 瀝青質目地板t=10mm  | m2 | 2.8   |     |     |       |     |     | 第13号施工P単価表 |
|             | 硬質ポリ塩化ビニル管 VP | 呼び径65 定尺4m    | 本  | 2.0   |     |     |       |     |     |            |
|             |               |               |    |       |     |     |       |     |     |            |
|             | 小 計           |               |    |       |     |     |       |     |     |            |
|             |               |               |    |       |     |     |       |     |     |            |
| 1号小口止壁工     |               |               |    |       |     |     |       |     |     |            |
|             | コンクリート        | 小型構造物 18-8-40 | m3 | 1.6   |     |     |       |     |     | 第14号施工P単価表 |



令和 8/ 5 単価

[illegible]

## 配水池築造

## 工 事 設 計 書

## 1. 設計図面との対象番号

- (1) 一般平面図 .....
- (2) 工種別構造図 .....

## 2. 工事計画概要

V=324m<sup>3</sup>

令和 8/ 5 単価

| 工 種   | 名 称             | 形 状 寸 法                  | 単位             | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考                                 |
|-------|-----------------|--------------------------|----------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------------------------|
|       |                 |                          |                | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                                     |
| 地盤改良工 |                 |                          |                |       |     |     |       |     |     |                                     |
|       | スクリュー機械攪拌式ブロック状 | 地盤改良 BH0.1m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 386.3 |     |     |       |     |     | 添加量175kg/m <sup>3</sup><br>第3号一位代価表 |
|       | セメント系           | 特殊土用 フレコン                | t              | 75.0  |     |     |       |     |     |                                     |
|       | 現場発生品及び支給品運搬    | トラック 1.5t積 2.0km以        | t              | 75.0  |     |     |       |     |     | 第23号施工P単価表                          |
|       | 土砂等運搬           | DT2 t L=1.0km以下          | m <sup>3</sup> | 125.0 |     |     |       |     |     | 第2号施工P単価表                           |
|       | 土砂等運搬           | DT10 t L=19.5km以下        | m <sup>3</sup> | 125.0 |     |     |       |     |     | 第3号施工P単価表                           |
|       | 残土処理費 普通土       | 波多野工業株式会社                | m <sup>3</sup> | 125.0 |     |     |       |     |     | 第2号施工代価表                            |
|       |                 |                          |                |       |     |     |       |     |     |                                     |
|       | 小 計             |                          |                |       |     |     |       |     |     |                                     |
|       |                 |                          |                |       |     |     |       |     |     |                                     |
| 基礎工   |                 |                          |                |       |     |     |       |     |     |                                     |
|       | 基礎砕石            | RC-40 t=0.15m            | m <sup>2</sup> | 123.8 |     |     |       |     |     | 第12号施工P単価表                          |
|       | コンクリート          | 無筋構造物 18-8-40            | m <sup>3</sup> | 12.4  |     |     |       |     |     | 第15号施工P単価表                          |
|       | 型枠              | 均しコンクリート 一般型枠            | m <sup>2</sup> | 4.9   |     |     |       |     |     | 第20号施工P単価表                          |
|       | コンクリート          | 鉄筋構造物 24-8-25            | m <sup>3</sup> | 79.0  |     |     |       |     |     | 第16号施工P単価表                          |
|       | 型枠              | 鉄筋構造物 一般型枠               | m <sup>2</sup> | 95.7  |     |     |       |     |     | 第21号施工P単価表                          |

令和 8/ 5 単価

| 工 種 | 名 称        | 形 状 寸 法           | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考       |
|-----|------------|-------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----------|
|     |            |                   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |           |
|     | 異形棒鋼 SD345 | D19               | t  | 7.080 |     |     |       |     |     |           |
|     | 異形棒鋼 SD345 | D16               | t  | 0.830 |     |     |       |     |     |           |
|     | 異形棒鋼 SD345 | D13               | t  | 0.450 |     |     |       |     |     |           |
|     | 鉄筋加工・組立    | 一般構造物             | t  | 8.370 |     |     |       |     |     |           |
|     | 床掘り        | BH山積0.28m3        | m3 | 72.6  |     |     |       |     |     | 第8号施工P単価表 |
|     | 埋戻し        | BH山積0.28m3        | m3 | 3.1   |     |     |       |     |     | 第9号施工P単価表 |
|     | 土砂等運搬      | DT2 t L=1.0km以下   | m3 | 69.5  |     |     |       |     |     | 第2号施工P単価表 |
|     | 土砂等運搬      | DT10 t L=19.5km以下 | m3 | 69.5  |     |     |       |     |     | 第3号施工P単価表 |
|     | 残土処理費 普通土  | 波多野工業株式会社         | m3 | 69.5  |     |     |       |     |     | 第2号施工代価表  |
|     |            |                   |    |       |     |     |       |     |     |           |
|     | 小 計        |                   |    |       |     |     |       |     |     |           |
|     |            |                   |    |       |     |     |       |     |     |           |
| 躯体工 |            |                   |    |       |     |     |       |     |     |           |
|     | 受台         |                   | 式  | 1.0   |     |     |       |     |     |           |
|     | 底板         |                   | 式  | 1.0   |     |     |       |     |     |           |
|     | 側板         |                   | 式  | 1.0   |     |     |       |     |     |           |

令和 8/ 5 単価

[illegible]



## 1. 設計図面との対象番号

(1) 一般平面图

(2) 工種別構造図

## 2. 工事計画概要

---

令和 8/ 5 単価

[illegible]

令和 8/ 5 単価

| 工 種 | 名 称        | 形 状 寸 法           | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考       |
|-----|------------|-------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----------|
|     |            |                   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |           |
|     | 根切         | つぼ・布堀             | m3 | 57.4  |     |     |       |     |     |           |
|     | 埋戻し        | 発生土               | m3 | 34.9  |     |     |       |     |     |           |
|     | 土砂等運搬      | DT2 t L=1.0km以下   | m3 | 22.5  |     |     |       |     |     | 第2号施工P単価表 |
|     | 土砂等運搬      | DT10 t L=19.5km以下 | m3 | 22.5  |     |     |       |     |     | 第3号施工P単価表 |
|     | 残土処理費 普通土  | 波多野工業株式会社         | m3 | 22.5  |     |     |       |     |     | 第2号施工代価表  |
|     | 床付け        |                   | m2 | 51.2  |     |     |       |     |     |           |
|     | 碎石地業       | 再生材               | m3 | 8.5   |     |     |       |     |     |           |
|     | 土間下 防湿シート  | t=0.15            | m2 | 36.0  |     |     |       |     |     |           |
|     |            |                   |    |       |     |     |       |     |     |           |
|     | 小 計        |                   |    |       |     |     |       |     |     |           |
|     |            |                   |    |       |     |     |       |     |     |           |
| 鉄筋工 |            |                   |    |       |     |     |       |     |     |           |
|     | 異形棒鋼 SD295 | D10               | t  | 0.3   |     |     |       |     |     |           |
|     | 異形棒鋼 SD295 | D13               | t  | 1.8   |     |     |       |     |     |           |
|     | 異形棒鋼 SD345 | D19               | t  | 0.5   |     |     |       |     |     |           |
|     | 鉄筋加工組立     |                   | t  | 0.5   |     |     |       |     |     |           |

令和 8/ 5 単価

[illegible]

令和 8/ 5 単価

| 工 種 | 名 称      | 形 状 寸 法           | 単位 | 変 更 前  |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考      |
|-----|----------|-------------------|----|--------|-----|-----|-------|-----|-----|----------|
|     |          |                   |    | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |          |
| 型枠工 |          |                   |    |        |     |     |       |     |     |          |
|     | 普通型枠     | 捨てコン              | m  | 16.5   |     |     |       |     |     | 第9号一位代価表 |
|     | 普通型枠     | 基礎部、ラップル          | m2 | 56.6   |     |     |       |     |     |          |
|     | 打放し型枠    |                   | m2 | 24.8   |     |     |       |     |     |          |
|     | 型枠運搬費    |                   | m2 | 81.4   |     |     |       |     |     |          |
|     |          |                   |    |        |     |     |       |     |     |          |
|     | 小 計      |                   |    |        |     |     |       |     |     |          |
|     |          |                   |    |        |     |     |       |     |     |          |
| 鉄骨工 |          |                   |    |        |     |     |       |     |     |          |
|     | 主材料費     | 2,399kg           | 式  | 1.0    |     |     |       |     |     |          |
|     | 副資材費     | 311kg             | 式  | 1.0    |     |     |       |     |     |          |
|     | 原寸施工図費   |                   | Kg | 2583.0 |     |     |       |     |     |          |
|     | 工場加工費    |                   | Kg | 2583.0 |     |     |       |     |     |          |
|     | パス間温度管理費 | 47.2m/t           | m  | 121.9  |     |     |       |     |     |          |
|     | 溶材燃料費    |                   | Kg | 2583.0 |     |     |       |     |     |          |
|     | 錆止塗装費    | K5674 鉛・クロムフリーサビ止 | m2 | 58.0   |     |     |       |     |     | 2回塗り     |

令和 8/ 5 単価

| 工 種 | 名 称                          | 形 状 寸 法                      | 単位 | 変 更 前  |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考            |
|-----|------------------------------|------------------------------|----|--------|-----|-----|-------|-----|-----|----------------|
|     |                              |                              |    | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                |
|     | 運搬費                          |                              | Kg | 2583.0 |     |     |       |     |     |                |
|     | 建方費                          |                              | Kg | 2583.0 |     |     |       |     |     |                |
|     | 現場加工費                        |                              | Kg | 2583.0 |     |     |       |     |     |                |
|     | 検査費                          | 自社UT                         | Kg | 2583.0 |     |     |       |     |     |                |
|     | 諸雑費                          |                              | Kg | 2583.0 |     |     |       |     |     |                |
|     | アンカーセット及び計測 M16              |                              | 本  | 28.0   |     |     |       |     |     |                |
|     | アンカーフレーム工事                   | ※4本アンカー                      | 台  | 6.0    |     |     |       |     |     |                |
|     | アンカーフレーム工事                   | ※2本アンカー                      | 台  | 2.0    |     |     |       |     |     |                |
|     | 本締費 (S10T <sup>※</sup> 本数)   |                              | 本  | 644.0  |     |     |       |     |     |                |
|     | 補修塗装費 (S10T <sup>※</sup> 本数) | 接合部 K5674*1回塗り               | 本  | 644.0  |     |     |       |     |     |                |
|     | 仮ボルト費                        | 本体 <sup>※</sup> 本数重量x1       | Kg | 78.0   |     |     |       |     |     |                |
|     | 配水池建屋 母屋工事                   | C-100x50x20x2.3 <sup>※</sup> | Kg | 848.0  |     |     |       |     |     |                |
|     | 配水池建屋 胴縁工事                   | C-100x50x20x2.3              | m2 | 88.0   |     |     |       |     |     | (1690kg) ③@450 |
|     | 胴縁アンカー                       | M12@1000                     | 本  | 28.0   |     |     |       |     |     |                |
|     | 堅樋取付用鉄骨先付ベース                 | FB-6x50 L≦200                | 箇所 | 8.0    |     |     |       |     |     |                |
|     | 安全ネット張り手間                    | ※材料支給、撤去別                    | m2 | 36.0   |     |     |       |     |     |                |

令和 8/ 5 単価

| 工 種 | 名 称                  | 形 状 寸 法           | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考 |
|-----|----------------------|-------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
|     |                      |                   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |     |
|     | 親綱張り手間               | ※材料支給、撤去別         | m  | 31.0  |     |     |       |     |     |     |
|     | スーション取り付け            | ※材料支給、撤去別         | 箇所 | 13.0  |     |     |       |     |     |     |
|     | 吊ビース(柱分)             |                   | 箇所 | 12.0  |     |     |       |     |     |     |
|     | 建方用タッパφ400           |                   | 箇所 | 72.0  |     |     |       |     |     |     |
|     | 建入れビース               |                   | 箇所 | 28.0  |     |     |       |     |     |     |
|     | ネットフックφ1000          |                   | 箇所 | 44.0  |     |     |       |     |     |     |
|     |                      |                   |    |       |     |     |       |     |     |     |
|     | 小 計                  |                   |    |       |     |     |       |     |     |     |
|     |                      |                   |    |       |     |     |       |     |     |     |
| 金属工 |                      |                   |    |       |     |     |       |     |     |     |
|     | 勘合式縦葺き屋根             | 本体 GLカラー鋼板t=0.4mm | m2 | 59.3  |     |     |       |     |     |     |
|     | 改質アスファルトルーフィング t=1mm | タック付き             | m2 | 59.3  |     |     |       |     |     |     |
|     | 頂部片棟包み               | 下地GLカラー鋼板加工t=0    | m  | 8.6   |     |     |       |     |     |     |
|     | 軒先伸縮唐草(軒先面戸共)        | 屋根同材加工            | m  | 8.6   |     |     |       |     |     |     |
|     | 軒先水切り                | 屋根同材加工            | m  | 8.6   |     |     |       |     |     |     |
|     | ケラバ唐草・水切り            | 屋根同材加工            | m  | 13.8  |     |     |       |     |     |     |

令和 8/ 5 単価

| 工 種 | 名 称             | 形 状 寸 法            | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考    |
|-----|-----------------|--------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|
|     |                 |                    |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |        |
|     | 雪止め金具φ405       | L=40x40x3(溶融亜鉛メッキ) | m  | 8.6   |     |     |       |     |     | ステンレス製 |
|     | 破風・鼻隠し巻き        |                    | m  | 31.0  |     |     |       |     |     |        |
|     | 軒樋 塩ビ セスイV200程度 | SUS製支持金物共          | m  | 8.6   |     |     |       |     |     |        |
|     | 落とし口            |                    | 箇所 | 2.0   |     |     |       |     |     |        |
|     | 縦樋 塩ビ 製VP75     | SUS製支持金物共          | m  | 7.0   |     |     |       |     |     |        |
|     | 運搬費             |                    | 式  | 1.0   |     |     |       |     |     |        |
|     | 荷揚げ費            |                    | 式  | 1.0   |     |     |       |     |     |        |
|     | 本体 アイソサイティング張り  | 縦張り                | m2 | 80.6  |     |     |       |     |     |        |
|     | 透湿防水シート         |                    | m2 | 80.6  |     |     |       |     |     |        |
|     | ツービース出隅         |                    | m  | 14.0  |     |     |       |     |     |        |
|     | 軒天見切り縁          |                    | m  | 25.8  |     |     |       |     |     |        |
|     | 土台水切り           |                    | m  | 24.0  |     |     |       |     |     |        |
|     | 縦用スターター         |                    | m  | 24.0  |     |     |       |     |     |        |
|     | 窓上小口カバー         |                    | m  | 1.6   |     |     |       |     |     |        |
|     | 窓上捨て板           | 捨てシール共             | m  | 1.6   |     |     |       |     |     |        |
|     | 窓廻り二方見切り縁       |                    | m  | 4.8   |     |     |       |     |     |        |

令和 8/ 5 単価

[illegible]

令和 8/ 5 単価

[illegible]





# 工事設計書

(1) 一般平面図

(2) 工種別構造図

[illegible]

一位代価一覧表

令和 8/ 5 単価

| No. | 単価番号 | 名 称             | 規 格                  | 単位 | 単 価 | 特殊製品費 | 摘 要         |
|-----|------|-----------------|----------------------|----|-----|-------|-------------|
| 1   |      | 門扉据付工           |                      | 組  |     |       |             |
| 2   |      | フェンス据付工         |                      | m  |     |       |             |
| 3   |      | スラリー系機械攪拌式ブロック状 | 地盤改良 BH0. 1m3        | m3 |     |       | 添加量175kg/m3 |
| 4   |      | 発動発電機           | 50/60KVA             | 日  |     |       |             |
| 5   |      | 小型バックホウ(クローラ型)  | 0. 11/0. 08m3 吊0. 8t | 日  |     |       | 標準型・クレーン機能付 |
| 6   |      | コンクリート打設手間(人力)  | 基礎, スラブ              | m3 |     |       |             |
| 7   |      | コンクリート打設手間(人力)  | ラップ ールコンクリート         | m3 |     |       |             |
| 8   |      | コンクリート打設手間(人力)  | 捨てコン                 | m3 |     |       |             |
| 9   |      | 普通型枠            | 捨てコン                 | m  |     |       |             |
| 10  |      | 室名札(平付)         | 新協和 SK-618-1程度       | 箇所 |     |       |             |
| 11  |      | 配線ボックス 縞鋼板溝蓋    | t=4. 5 345 x 600     | 枚  |     |       |             |
| 12  |      | 土壌分析            |                      | 式  |     |       |             |
|     |      |                 |                      |    |     |       |             |
|     |      |                 |                      |    |     |       |             |
|     |      |                 |                      |    |     |       |             |

| 第 1 号 一位代価表 門扉据付工 1 組 当 り (円未満切捨) |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|-----------------------------------|----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称                               | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考 |
|                                   |                |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |     |
| 普通作業員                             |                | 人  |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
| 合 計                               |                | 組  | 1.0   | 当り  |     |       |     |     |     |
| 単 価                               |                | 組  | 1.0   | 当り  |     |       |     |     |     |

| 第 2 号 一位代価表 フェンス据付工 1 m 当 り (円未満切捨) |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|-------------------------------------|----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称                                 | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考 |
|                                     |                |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |     |
| 普通作業員                               |                | 人  |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                     |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
| 合 計                                 |                | m  | 1.0   | 当り  |     |       |     |     |     |
| 単 価                                 |                | m  | 1.0   | 当り  |     |       |     |     |     |

| 第 3 号 一位代価表     |                      |    | スクリュー系機械攪拌式ﾌﾟﾛｯｸ状<br>添加量175kg/m3 |     |     | 地盤改良 BH0. 1m3 |     |     | 6 m3 当 り<br>(円未満切捨)     |  |
|-----------------|----------------------|----|----------------------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|-------------------------|--|
| 名 称             | 品 種<br>形 状 寸 法       | 単位 | 変 更 前                            |     |     | 変 更 後         |     |     | 備 考                     |  |
|                 |                      |    | 数 量                              | 単 価 | 金 額 | 数 量           | 単 価 | 金 額 |                         |  |
| 土木一般世話役         |                      | 人  |                                  |     |     |               |     |     |                         |  |
| 特殊作業員           |                      | 人  |                                  |     |     |               |     |     |                         |  |
| 普通作業員           |                      | 人  |                                  |     |     |               |     |     |                         |  |
| 無線特殊操作装置        | 2インチ 水自動圧送装置         | 日  |                                  |     |     |               |     |     |                         |  |
| 発動発電機           | 50/60KVA             | 日  |                                  |     |     |               |     |     | 第4号一位代価表<br>供用日当たり損料    |  |
| 水槽（銅板製簡易水槽）     | 3m3                  | 日  |                                  |     |     |               |     |     |                         |  |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) | 0. 11/0. 08m3 吊0. 8t | 日  |                                  |     |     |               |     |     | 標準型・ｸﾚｰﾝ機能付<br>第5号一位代価表 |  |
| 諸 雑 費           |                      | 式  | 1. 0                             |     |     |               |     |     |                         |  |
|                 |                      |    |                                  |     |     |               |     |     |                         |  |
|                 |                      |    |                                  |     |     |               |     |     |                         |  |
|                 |                      |    |                                  |     |     |               |     |     |                         |  |
| 合 計             |                      | m3 | 6. 3                             | 当り  |     |               |     |     |                         |  |
| 単 価             |                      | m3 | 1. 0                             | 当り  |     |               |     |     |                         |  |

| 第 4 号 一位代価表       |                |    | 発動発電機 |     |     | 50/60KVA |     |     | 1 日 当 り<br>(円未満切捨) |  |
|-------------------|----------------|----|-------|-----|-----|----------|-----|-----|--------------------|--|
| 名 称               | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後    |     |     | 備 考                |  |
|                   |                |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量      | 単 価 | 金 額 |                    |  |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆] | 定格容量50/60kVA   | 日  |       |     |     |          |     |     |                    |  |
| 軽油                | ハットロム給油 小型ローリー | L  |       |     |     |          |     |     |                    |  |
| 諸 雑 費             |                | 式  | 1.0   |     |     |          |     |     |                    |  |
|                   |                |    |       |     |     |          |     |     |                    |  |
|                   |                |    |       |     |     |          |     |     |                    |  |
|                   |                |    |       |     |     |          |     |     |                    |  |
|                   |                |    |       |     |     |          |     |     |                    |  |
|                   |                |    |       |     |     |          |     |     |                    |  |
|                   |                |    |       |     |     |          |     |     |                    |  |
|                   |                |    |       |     |     |          |     |     |                    |  |
|                   |                |    |       |     |     |          |     |     |                    |  |
|                   |                |    |       |     |     |          |     |     |                    |  |
|                   |                |    |       |     |     |          |     |     |                    |  |
| 合 計               |                | 日  | 1.0   | 当り  |     |          |     |     |                    |  |
| 単 価               |                | 日  | 1.0   | 当り  |     |          |     |     |                    |  |

令和 8/ 5 単価

| 第 5 号               |                  |    | 一位代価表 |     |     | 小型ハックホ(クロー型) |     |     | 0.11/0.08m3 吊0.8t |  |  | 1 日 当 り |  |  |
|---------------------|------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------------------|--|--|---------|--|--|
|                     |                  |    |       |     |     | 標準型・クレーン機能付  |     |     |                   |  |  | (円未満切捨) |  |  |
| 名 称                 | 品 種<br>形 状 寸 法   | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後        |     |     | 備 考               |  |  |         |  |  |
|                     |                  |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量          | 単 価 | 金 額 |                   |  |  |         |  |  |
| 運転手 (特殊)            |                  | 人  |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
| 軽油                  | ハックホ給油 小型ローリー    | L  |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
| 小型ハックホ[クロー型・クレーン機能] | 山積0.11m3(平積0.08m | 日  |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
|                     |                  |    |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
|                     |                  |    |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
|                     |                  |    |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
|                     |                  |    |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
|                     |                  |    |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
|                     |                  |    |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
|                     |                  |    |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
|                     |                  |    |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
|                     |                  |    |       |     |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
| 合 計                 |                  | 日  | 1.0   | 当り  |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |
| 単 価                 |                  | 日  | 1.0   | 当り  |     |              |     |     |                   |  |  |         |  |  |

令和 8/ 5 単価

| 第 6 号 |                | 一位代価表 |       |     | コンクリート打設手間(人力) |       | 基礎, スラブ |     | 1 m3 当り<br>(円未満切捨) |  |
|-------|----------------|-------|-------|-----|----------------|-------|---------|-----|--------------------|--|
| 名 称   | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位    | 変 更 前 |     |                | 変 更 後 |         |     | 備 考                |  |
|       |                |       | 数 量   | 単 価 | 金 額            | 数 量   | 単 価     | 金 額 |                    |  |
| 左 官   |                | 人     |       |     |                |       |         |     |                    |  |
| 諸 雑 費 |                | 式     | 1.0   |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
|       |                |       |       |     |                |       |         |     |                    |  |
| 合 計   |                | m3    | 1.0   | 当り  |                |       |         |     |                    |  |
| 単 価   |                | m3    | 1.0   | 当り  |                |       |         |     |                    |  |

| 第 7 号 |                | 一位代価表 |       |     | コンクリート打設手間(人力) |       | ラップ ールコンクリート |     | 1 m3 当 り<br>(円未満切捨) |  |
|-------|----------------|-------|-------|-----|----------------|-------|--------------|-----|---------------------|--|
| 名 称   | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位    | 変 更 前 |     |                | 変 更 後 |              |     | 備 考                 |  |
|       |                |       | 数 量   | 単 価 | 金 額            | 数 量   | 単 価          | 金 額 |                     |  |
| 左 官   |                | 人     |       |     |                |       |              |     |                     |  |
| 諸 雑 費 |                | 式     | 1.0   |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |              |     |                     |  |
| 合 計   |                | m3    | 1.0   | 当り  |                |       |              |     |                     |  |
| 単 価   |                | m3    | 1.0   | 当り  |                |       |              |     |                     |  |

| 第 8 号 |                | 一位代価表 |       |     | コンクリート打設手間(人力) |       | 捨てコン |     | 1 m3 当 り<br>(円未満切捨) |  |
|-------|----------------|-------|-------|-----|----------------|-------|------|-----|---------------------|--|
| 名 称   | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位    | 変 更 前 |     |                | 変 更 後 |      |     | 備 考                 |  |
|       |                |       | 数 量   | 単 価 | 金 額            | 数 量   | 単 価  | 金 額 |                     |  |
| 左 官   |                | 人     |       |     |                |       |      |     |                     |  |
| 諸 雑 費 |                | 式     | 1.0   |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
|       |                |       |       |     |                |       |      |     |                     |  |
| 合 計   |                | m3    | 1.0   | 当り  |                |       |      |     |                     |  |
| 単 価   |                | m3    | 1.0   | 当り  |                |       |      |     |                     |  |

| 第 9 号 |                | 普通型枠 |       |     | 捨てコン |       |     | 1 m 当り<br>(円未満切捨) |     |
|-------|----------------|------|-------|-----|------|-------|-----|-------------------|-----|
| 名 称   | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位   | 変 更 前 |     |      | 変 更 後 |     |                   | 備 考 |
|       |                |      | 数 量   | 単 価 | 金 額  | 数 量   | 単 価 | 金 額               |     |
| 普通型枠  | 基礎部、ラップル       | m2   | 0.1   |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
|       |                |      |       |     |      |       |     |                   |     |
| 合 計   |                | m    | 1.0   | 当り  |      |       |     |                   |     |
| 単 価   |                | m    | 1.0   | 当り  |      |       |     |                   |     |

| 第 10 号  |                | 一位代価表 |       |     | 室名札(平付) |       |     | 新協和 SK-618-1程度 |     |  | 1箇所 当り<br>(円未満切捨) |  |
|---------|----------------|-------|-------|-----|---------|-------|-----|----------------|-----|--|-------------------|--|
| 名 称     | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位    | 変 更 前 |     |         | 変 更 後 |     |                | 備 考 |  |                   |  |
|         |                |       | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 数 量   | 単 価 | 金 額            |     |  |                   |  |
| 普通作業員   |                | 人     |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
| 諸 雑 費   |                | 式     | 1.0   |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
| 室名札(平付) | 新協和 SK-618-1程度 | 箇所    | 0.8   |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
|         |                |       |       |     |         |       |     |                |     |  |                   |  |
| 合 計     |                | 箇所    | 1.0   | 当り  |         |       |     |                |     |  |                   |  |
| 単 価     |                | 箇所    | 1.0   | 当り  |         |       |     |                |     |  |                   |  |

| 第 11 号 一位代価表 配線ビッド 縞鋼板溝蓋 t=4.5 345 x 600 1 枚 当 り (円未満切捨) |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称                                                      | 品 種<br>形 状 寸 法  | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考 |
|                                                          |                 |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |     |
| 普通作業員                                                    |                 | 人  |       |     |     |       |     |     |     |
| 諸 雑 費                                                    |                 | 式  | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 配線ビッド 縞鋼板溝蓋                                              | t=4.5 345 x 600 | 枚  | 0.8   |     |     |       |     |     |     |
|                                                          |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                                          |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                                          |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                                          |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                                          |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                                          |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                                          |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                                          |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                                          |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                                          |                 |    |       |     |     |       |     |     |     |
| 合 計                                                      |                 | 枚  | 1.0   | 当り  |     |       |     |     |     |
| 単 価                                                      |                 | 枚  | 1.0   | 当り  |     |       |     |     |     |

| 第 12 号 一位代価表 土壌分析 1 式 当 り (円未満切捨) |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|-----------------------------------|----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称                               | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考 |
|                                   |                |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | カドミウム          | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | 全シアン           | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | 有機リン           | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | 鉛              | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | 六価クロム          | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | ヒ素             | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | 総水銀            | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | アルキル水銀         | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | PCB            | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 農用地試験                        | 銅(農用地:土壌)      | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | ジクロロメタン        | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | 四塩化炭素          | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | クロロエレン         | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | 1・2-ジクロロエタン    | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |

| 第 12 号 一位代価表 土壌分析 1 式 当 り (円未満切捨) |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|-----------------------------------|----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称                               | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考 |
|                                   |                |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | 1・1-ジクロロエチレン   | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | 1・2-ジクロロエチレン   | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | 1・1・1-トリクロロエタン | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | 1・1・2-トリクロロエタン | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | トリクロロエチレン      | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | テトラクロロエチレン     | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | 1・3-ジクロロプロペン   | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | チウム            | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | シマジン           | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | チオベンカルブ        | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 溶出試験(2)                      | ベンゼン           | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 含有量試験(1)                     | セレン            | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 含有量試験(1)                     | ふっ素            | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
| 土壌分析 含有量試験(1)                     | ほう素            | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |

| 第 12 号 一位代価表 土壌分析 1 式 当 り (円未満切捨) |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|-----------------------------------|----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 名 称                               | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考 |
|                                   |                |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |     |
| 土壌分析 溶出試験(1)                      | 1・4-ジオキサン      | 検体 | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                   |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
| 合 計                               |                | 式  | 1.0   | 当り  |     |       |     |     |     |
| 単 価                               |                | 式  | 1.0   | 当り  |     |       |     |     |     |

## 施工代価一覽表

令和 8/ 5 単価

[illegible]

| 第 1 号               |                |     | 代 価 表 |     |     | 足場工   |     |     | 単管傾斜足場 |  |  | 100 掛m2 当 り<br>(円未満切捨) |  |  |
|---------------------|----------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|--|--|------------------------|--|--|
| 名 称                 | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位  | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考    |  |  |                        |  |  |
|                     |                |     | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |        |  |  |                        |  |  |
| 土木一般世話役             |                | 人   |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
| 薦 工                 |                | 人   |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
| 普通作業員               |                | 人   |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
| ラフレ-ンクレ-ン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 | 25t吊           | 日   |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
| 諸 雑 費               |                | 式   | 1.0   |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
|                     |                |     |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
|                     |                |     |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
|                     |                |     |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
|                     |                |     |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
|                     |                |     |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
|                     |                |     |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
|                     |                |     |       |     |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
| 合 計                 |                | 掛m2 | 100.0 | 当り  |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |
| 単 価                 |                | 掛m2 | 1.0   | 当り  |     |       |     |     |        |  |  |                        |  |  |

| 第 2 号     |                | 代 価 表 |       |     | 残土処理費 普通土 |       |     | 波多野工業株式会社 |     |  | 1 m3 当 り<br>(円未満切捨) |  |  |
|-----------|----------------|-------|-------|-----|-----------|-------|-----|-----------|-----|--|---------------------|--|--|
| 名 称       | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位    | 変 更 前 |     |           | 変 更 後 |     |           | 備 考 |  |                     |  |  |
|           |                |       | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 数 量   | 単 価 | 金 額       |     |  |                     |  |  |
| 残土処理費 普通土 | 波多野工業株式会社      | m3    | 1.0   |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
|           |                |       |       |     |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
| 合 計       |                | m3    | 1.0   | 当り  |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |
| 単 価       |                | m3    | 1.0   | 当り  |           |       |     |           |     |  |                     |  |  |

| 第 3 号 代 価 表                      |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|----------------------------------|----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 中間処理費 コンクリート塊(無筋) ハﾟﾝﾄﾞｸﾞｸﾘｰﾄ(株) |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
| 4 m3 当 り (円未満切捨)                 |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
| 名 称                              | 品 種<br>形 状 寸 法 | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 備 考 |
|                                  |                |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |     |
| 中間処理費 コンクリート塊(無筋)                | ハﾟﾝﾄﾞｸﾞｸﾘｰﾄ(株) | 台  | 1.0   |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
|                                  |                |    |       |     |     |       |     |     |     |
| 合 計                              |                | m3 | 4.2   | 当り  |     |       |     |     |     |
| 単 価                              |                | m3 | 1.0   | 当り  |     |       |     |     |     |



施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月 施工 P 基準

|                                           |                  |     |          |                                           |          |                                              |
|-------------------------------------------|------------------|-----|----------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 1 号<br>施工 P 単価表                         | 掘削<br>BH山積0.28m3 |     |          |                                           |          |                                              |
| 土質:土砂; 施工方法:上記以外(小規模); 施工数量:標準;           |                  |     |          |                                           |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                             |                  | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| バックホウ[クローラ型]<br>山積0.28m3(平積0.20)<br>[標準型] |                  |     |          | バックホウ[クローラ型]<br>山積0.28m3(平積0.20)<br>[標準型] |          |                                              |
| 運転手(特殊)                                   |                  |     |          | 特殊運転手<br>8時間当り                            |          |                                              |
| 軽油<br>(1,2号)                              |                  |     |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー                      |          |                                              |
|                                           |                  |     |          |                                           |          |                                              |
|                                           |                  |     |          |                                           |          |                                              |
|                                           |                  |     |          |                                           |          |                                              |
|                                           |                  |     |          |                                           |          |                                              |
|                                           |                  |     |          |                                           |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り                 |                  |     |          |                                           | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月 施工 P 基準

|                                                                                           |                          |          |                              |          |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 第 2 号<br>施工 P 単価表                                                                         | 土砂等運搬<br>DT2 t L=1.0km以下 |          |                              |          |                                                  |
| 土砂等発生現場:小規模; 積込機種・規格:バックホ山積0.13m3(平積0.1m3); 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無:無し; 運搬距離:1.0km以下; |                          |          |                              |          |                                                  |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                                             | 構成比                      | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備考                                               |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級                                                              |                          |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級 |          |                                                  |
| 運転手 (一般)                                                                                  |                          |          | 一般運転手<br>8 時間当り              |          |                                                  |
| 軽油<br>(1, 2 号)                                                                            |                          |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー         |          |                                                  |
|                                                                                           |                          |          |                              |          |                                                  |
|                                                                                           |                          |          |                              |          |                                                  |
|                                                                                           |                          |          |                              |          |                                                  |
|                                                                                           |                          |          |                              |          |                                                  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り                                                                 |                          |          |                              | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                                                                            |                            |          |                               |          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 3 号<br>施工 P 単価表                                                                          | 土砂等運搬<br>DT10 t L=19.5km以下 |          |                               |          |                                              |
| 土砂等発生現場:標準; 積込機種・規格:バックホ山積0.45m3(平積0.35m3); 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無:無し; 運搬距離:19.5km以下; |                            |          |                               |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比                        | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| ダンプトラック[オンロード・デイスール]<br>10t積級                                                              |                            |          | ダンプトラック[オンロード・デイスール]<br>10t積級 |          |                                              |
| 運転手 (一般)                                                                                   |                            |          | 一般運転手<br>8 時間当り               |          |                                              |
| 軽油<br>(1, 2 号)                                                                             |                            |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー          |          |                                              |
|                                                                                            |                            |          |                               |          |                                              |
|                                                                                            |                            |          |                               |          |                                              |
|                                                                                            |                            |          |                               |          |                                              |
|                                                                                            |                            |          |                               |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り                                                                  |                            |          |                               | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                                                           |                             |          |                              |          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 4 号<br>施工 P 単価表                                                         | コンクリート殻運搬<br>DT2t L=8.5km以下 |          |                              |          |                                              |
| 土砂等発生現場:現場制約あり； 積込機種・規格:人力； 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)； DID区間の有無:無し； 運搬距離:8.5km以下； |                             |          |                              |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                             | 構成比                         | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級                                              |                             |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級 |          |                                              |
| 運転手 (一般)                                                                  |                             |          | 一般運転手<br>8 時間当り              |          |                                              |
| 軽油<br>(1, 2号)                                                             |                             |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー         |          |                                              |
|                                                                           |                             |          |                              |          |                                              |
|                                                                           |                             |          |                              |          |                                              |
|                                                                           |                             |          |                              |          |                                              |
|                                                                           |                             |          |                              |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り                                                 |                             |          |                              | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                             |                             |          |                              |          |                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 5 号<br>施工 P 単価表           | 路体(築堤)盛土<br>振動ローラ(ハッド・ガイド式) |          |                              |          |                                              |
| 施工幅員:2.5m未満;                |                             |          |                              |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)               | 構成比                         | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| 振動ローラ(ハッド・ガイド式)<br>0.8～1.1t |                             |          | 振動ローラ(賃貸) ハンドガイド<br>0.8～1.1t |          |                                              |
| 普通作業員                       |                             |          | 普通作業員<br>8時間当り               |          |                                              |
| 特殊作業員                       |                             |          | 特殊作業員<br>8時間当り               |          |                                              |
| 軽油<br>(1,2号)                |                             |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー         |          |                                              |
|                             |                             |          |                              |          |                                              |
|                             |                             |          |                              |          |                                              |
|                             |                             |          |                              |          |                                              |
| パッケージ単価<br>1.00 m3 当り       |                             |          |                              | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                                                                                         |                                      |          |                                   |          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----|
| 第 6 号<br>施工P単価表                                                                                         | 間知ﾌﾞﾛｯｸ張<br>裏込材含む<br>コンクリート積ブロック控350 |          |                                   |          |    |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ; 裏込材規格:再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝRC-40; 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 遮水ｼｰﾄ規格:不要; |                                      |          |                                   |          |    |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                                                           | 構成比                                  | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備考 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]2.9t吊<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>超低騒音型含む                                                  |                                      |          | ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾚｰﾝ付<br>容量0.8(0.6)m3   |          |    |
| 普通作業員                                                                                                   |                                      |          | 普通作業員<br>8時間当り                    |          |    |
| 運転手(特殊)                                                                                                 |                                      |          | 特殊運転手<br>8時間当り                    |          |    |
| 特殊作業員                                                                                                   |                                      |          | 特殊作業員<br>8時間当り                    |          |    |
| ブロック工                                                                                                   |                                      |          | ブロック工<br>8時間当り                    |          |    |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ 滑面<br>250×400×350mm                                                                       |                                      |          | ｺﾝｸﾘｰﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ 滑面<br>250×400×350mm |          |    |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B<br>18-8-40                                                                                  |                                      |          | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)<br>18-8-25WC60        |          |    |
| 軽油<br>(1,2号)                                                                                            |                                      |          | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ローリー             |          |    |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                           |                                                                                                         |     |          |                         |          |                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|----------|------------------------------------------|
| 第 6 号<br>施工P単価表           | 間知ﾌﾞﾛｯｸ張<br>裏込材含む<br>コンクリート積ﾌﾞﾛｯｸ控350                                                                   |     |          |                         |          |                                          |
|                           | 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ； 裏込材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40； 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高B 18-8-40 W/C≦60%； 遮水ｼｰﾄ規格:不要； |     |          |                         |          |                                          |
| 代表機労材規格(積算地区)             |                                                                                                         | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備考                                       |
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40           |                                                                                                         |     |          | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>4 0 ～ 0 mm |          |                                          |
|                           |                                                                                                         |     |          |                         |          |                                          |
|                           |                                                                                                         |     |          |                         |          |                                          |
|                           |                                                                                                         |     |          |                         |          |                                          |
|                           |                                                                                                         |     |          |                         |          |                                          |
|                           |                                                                                                         |     |          |                         |          |                                          |
|                           |                                                                                                         |     |          |                         |          |                                          |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り |                                                                                                         |     |          |                         | 標準単価     | 機械構成比：％<br>労務構成比：％<br>材料構成比：％<br>市場構成比：％ |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                                 |                           |          |                                     |          |    |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----|
| 第 7 号<br>施工 P 単価表                               | 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上厚100mm |          |                                     |          |    |
| 材料:再生クラッシュランRC-40 ； 全仕上り厚 【mm】 :100； 施工区分:2層施工； |                           |          |                                     |          |    |
| 代表機労材規格(積算地区)                                   | 構成比                       | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備考 |
| モータグレーダ〔土工用〕<br>プレート幅3.1m                       |                           |          | モータグレーダ〔土工用〕<br>プレート幅3.1m           |          |    |
| ロードローラ〔マカダム〕<br>10～12t 締固め幅2.1m                 |                           |          | ロードローラ（賃貸） マカダム<br>質量10～12t         |          |    |
| タイヤローラ(2011・2014)<br>13～14t<br>超・低騒音型含む         |                           |          | タイヤローラ 質量<br>13～14t                 |          |    |
| 運転手（特殊）                                         |                           |          | 特殊運転手<br>8時間当り                      |          |    |
| 普通作業員                                           |                           |          | 普通作業員<br>8時間当り                      |          |    |
| 特殊作業員                                           |                           |          | 特殊作業員<br>8時間当り                      |          |    |
| 土木一般世話役                                         |                           |          | 土木一般世話役<br>8時間当り                    |          |    |
| 再生クラッシュラン RC-40                                 |                           |          | 再生粒度調整砕石 RM-40〔1式当り〕<br>全仕上り厚 200mm |          |    |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                               |                           |     |          |                      |          |                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----|----------|----------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 7 号<br>施工 P 単価表                             | 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上厚100mm |     |          |                      |          |                                              |
| 材料:再生クラッシュRC-40 ； 全仕上り厚 【mm】 :100； 施工区分:2層施工； |                           |     |          |                      |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                                 |                           | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| 軽油<br>(1, 2 号)                                |                           |     |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー |          |                                              |
|                                               |                           |     |          |                      |          |                                              |
|                                               |                           |     |          |                      |          |                                              |
|                                               |                           |     |          |                      |          |                                              |
|                                               |                           |     |          |                      |          |                                              |
|                                               |                           |     |          |                      |          |                                              |
|                                               |                           |     |          |                      |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り                     |                           |     |          |                      | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                             |                   |          |                                             |          |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 8 号<br>施工 P 単価表                           | 床掘り<br>BH山積0.28m3 |          |                                             |          |                                              |
| 土質:土砂; 施工方法:上記以外(小規模);                      |                   |          |                                             |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                               | 構成比               | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| バックホウ[クローラ型]<br>山積0.28m3(平積0.20)<br>後方超小旋回型 |                   |          | バックホウ[クローラ型]<br>山積0.28m3(平積0.20)<br>後方超小旋回型 |          |                                              |
| 運転手(特殊)                                     |                   |          | 特殊運転手<br>8時間当り                              |          |                                              |
| 普通作業員                                       |                   |          | 普通作業員<br>8時間当り                              |          |                                              |
| 軽油<br>(1,2号)                                |                   |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー                        |          |                                              |
|                                             |                   |          |                                             |          |                                              |
|                                             |                   |          |                                             |          |                                              |
|                                             |                   |          |                                             |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り                   |                   |          |                                             | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月 施工 P 基準

|                                             |                   |          |                                             |          |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 9 号<br>施工 P 単価表                           | 埋戻し<br>BH山積0.28m3 |          |                                             |          |                                              |
| 施工方法:上記以外(小規模); 土質:土砂;                      |                   |          |                                             |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                               | 構成比               | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| バックホウ[クローラ型]<br>山積0.28m3(平積0.20)<br>後方超小旋回型 |                   |          | バックホウ[クローラ型]<br>山積0.28m3(平積0.20)<br>後方超小旋回型 |          |                                              |
| タンバ<br>60～80kg                              |                   |          | タンバ<br>60～80kg                              |          |                                              |
| 普通作業員                                       |                   |          | 普通作業員<br>8時間当り                              |          |                                              |
| 特殊作業員                                       |                   |          | 特殊作業員<br>8時間当り                              |          |                                              |
| 運転手(特殊)                                     |                   |          | 特殊運転手<br>8時間当り                              |          |                                              |
| 軽油<br>(1, 2号)                               |                   |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー                        |          |                                              |
| ガソリン<br>レギュラー                               |                   |          | レギュラーガソリン<br>スタンド                           |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り                   |                   |          |                                             | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月 施工 P 基準

|                                                |                       |          |                               |          |                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 10 号<br>施工 P 単価表                             | 基礎砕石<br>RC-40 t=200mm |          |                               |          |                                              |
| 砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下; 砕石の種類:再生クラッシュランRC-40; |                       |          |                               |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                                  | 構成比                   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| バックホウ[クローラ型]<br>山積0.80m3平積0.60m3               |                       |          | バックホウ(賃貸)クローラ<br>容量0.8(0.6)m3 |          |                                              |
| 普通作業員                                          |                       |          | 普通作業員<br>8時間当り                |          |                                              |
| 特殊作業員                                          |                       |          | 特殊作業員<br>8時間当り                |          |                                              |
| 運転手(特殊)                                        |                       |          | 特殊運転手<br>8時間当り                |          |                                              |
| 土木一般世話役                                        |                       |          | 土木一般世話役<br>8時間当り              |          |                                              |
| 再生クラッシュラン RC-40                                |                       |          | 再生クラッシュラン<br>40~0mm           |          |                                              |
| 軽油<br>(1,2号)                                   |                       |          | 軽油<br>パトロール給油 小型ローリー          |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り                      |                       |          |                               | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                              |                       |          |                                  |          |                                              |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 11 号<br>施工 P 単価表                           | 基礎砕石<br>RC-40 t=100mm |          |                                  |          |                                              |
| 砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下; 砕石の種類:再生クラッシャーRC-40; |                       |          |                                  |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比                   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| バックホウ[クローラ型]<br>山積0.80m3平積0.60m3             |                       |          | バックホウ (貸) クローラ<br>容量0.8 (0.6) m3 |          |                                              |
| 普通作業員                                        |                       |          | 普通作業員<br>8 時間当り                  |          |                                              |
| 特殊作業員                                        |                       |          | 特殊作業員<br>8 時間当り                  |          |                                              |
| 運転手 (特殊)                                     |                       |          | 特殊運転手<br>8 時間当り                  |          |                                              |
| 土木一般世話役                                      |                       |          | 土木一般世話役<br>8 時間当り                |          |                                              |
| 再生クラッシャー RC-40                               |                       |          | 再生クラッシャー<br>40 ~ 0 mm            |          |                                              |
| 軽油<br>(1, 2 号)                               |                       |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー             |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り                    |                       |          |                                  | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                               |                       |          |                                   |          |                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 12 号<br>施工 P 単価表                            | 基礎砕石<br>RC-40 t=0.15m |          |                                   |          |                                              |
| 砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下; 砕石の種類:再生クラッシャーRC-40; |                       |          |                                   |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                                 | 構成比                   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| バックホウ〔クローラ型〕<br>山積0.80m3平積0.60m3              |                       |          | バックホウ (賃貸) クローラ<br>容量0.8 (0.6) m3 |          |                                              |
| 普通作業員                                         |                       |          | 普通作業員<br>8 時間当り                   |          |                                              |
| 特殊作業員                                         |                       |          | 特殊作業員<br>8 時間当り                   |          |                                              |
| 運転手 (特殊)                                      |                       |          | 特殊運転手<br>8 時間当り                   |          |                                              |
| 土木一般世話役                                       |                       |          | 土木一般世話役<br>8 時間当り                 |          |                                              |
| 再生クラッシャーラン RC-40                              |                       |          | 再生クラッシャーラン<br>40～0mm              |          |                                              |
| 軽油<br>(1,2号)                                  |                       |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー              |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り                     |                       |          |                                   | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                     |                     |          |                         |          |                                              |
|-------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 13 号<br>施工 P 単価表                  | 目地板<br>瀝青質目地板t=10mm |          |                         |          |                                              |
| 1工事当り使用量:30m2未満; 目地板の種類:瀝青質目地板t=10; |                     |          |                         |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                       | 構成比                 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| 普通作業員                               |                     |          | 普通作業員<br>8 時間当り         |          |                                              |
| 土木一般世話役                             |                     |          | 土木一般世話役<br>8 時間当り       |          |                                              |
| 瀝青質目地板<br>厚 10mm                    |                     |          | 目地板 瀝青繊維質板<br>T 1 0 m m |          |                                              |
|                                     |                     |          |                         |          |                                              |
|                                     |                     |          |                         |          |                                              |
|                                     |                     |          |                         |          |                                              |
|                                     |                     |          |                         |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り           |                     |          |                         | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                                                                  |                         |          |                                         |          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 14 号<br>施工 P 単価表                                                               | コンクリート<br>小型構造物 18-8-40 |          |                                         |          |                                              |
| 構造物種別:小型構造物; 打設工法:人力打設; コンクリート規格:高 B 18-8-40 W/C≦60%; 養生工の種類:一般養生; 現場内小運搬の有無:無し; |                         |          |                                         |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                                    | 構成比                     | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| 普通作業員                                                                            |                         |          | 普通作業員<br>8 時間当り                         |          |                                              |
| 土木一般世話役                                                                          |                         |          | 土木一般世話役<br>8 時間当り                       |          |                                              |
| 特殊作業員                                                                            |                         |          | 特殊作業員<br>8 時間当り                         |          |                                              |
| 生コンクリート 高炉 B<br>18-8-40                                                          |                         |          | 生コンクリート (高炉)<br>2 4 - 1 2 - 2 5 W C 5 5 |          |                                              |
|                                                                                  |                         |          |                                         |          |                                              |
|                                                                                  |                         |          |                                         |          |                                              |
|                                                                                  |                         |          |                                         |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り                                                        |                         |          |                                         | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                                                                    |                         |          |                                         |          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 第 15 号<br>施工 P 単価表                                                                 | コンクリート<br>無筋構造物 18-8-40 |          |                                         |          |                                                  |
| 構造物種別:無筋・鉄筋構造物; 打設工法:人力打設; コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 養生工の種類:一般養生; 現場内小運搬の有無:無し; |                         |          |                                         |          |                                                  |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                                      | 構成比                     | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                                               |
| 普通作業員                                                                              |                         |          | 普通作業員<br>8 時間当り                         |          |                                                  |
| 特殊作業員                                                                              |                         |          | 特殊作業員<br>8 時間当り                         |          |                                                  |
| 土木一般世話役                                                                            |                         |          | 土木一般世話役<br>8 時間当り                       |          |                                                  |
| 生コンクリート 高炉 B<br>18-8-40                                                            |                         |          | 生コンクリート (高炉)<br>2 4 - 1 2 - 2 5 W C 5 5 |          |                                                  |
|                                                                                    |                         |          |                                         |          |                                                  |
|                                                                                    |                         |          |                                         |          |                                                  |
|                                                                                    |                         |          |                                         |          |                                                  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り                                                          |                         |          |                                         | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                                                                        |                         |          |                                         |          |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 第 16 号<br>施工 P 単価表                                                                     | コンクリート<br>鉄筋構造物 24-8-25 |          |                                         |          |                                                  |
| 構造物種別:無筋・鉄筋構造物; 打設工法:人力打設; コンクリート規格:高B 24-8-25(20) W/C≦55%; 養生工の種類:一般養生; 現場内小運搬の有無:無し; |                         |          |                                         |          |                                                  |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                                          | 構成比                     | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                           | 単価(東京地区) | 備考                                               |
| 普通作業員                                                                                  |                         |          | 普通作業員<br>8 時間 当り                        |          |                                                  |
| 特殊作業員                                                                                  |                         |          | 特殊作業員<br>8 時間 当り                        |          |                                                  |
| 土木一般世話役                                                                                |                         |          | 土木一般世話役<br>8 時間 当り                      |          |                                                  |
| 生コンクリート 高炉B<br>24-8-25(20)                                                             |                         |          | 生コンクリート (高炉)<br>2 4 - 1 2 - 2 5 W C 5 5 |          |                                                  |
|                                                                                        |                         |          |                                         |          |                                                  |
|                                                                                        |                         |          |                                         |          |                                                  |
|                                                                                        |                         |          |                                         |          |                                                  |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m3 当り                                                              |                         |          |                                         | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月 施工 P 基準

|                           |             |          |                   |          |                                                  |
|---------------------------|-------------|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 第 17 号<br>施工 P 単価表        | 型枠<br>小型構造物 |          |                   |          |                                                  |
| 型枠の種類:一般型枠; 構造物の種類:小型構造物; |             |          |                   |          |                                                  |
| 代表機労材規格(積算地区)             | 構成比         | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備考                                               |
| 型 枠 工                     |             |          | 型わく工<br>8 時間当り    |          |                                                  |
| 普通作業員                     |             |          | 普通作業員<br>8 時間当り   |          |                                                  |
| 土木一般世話役                   |             |          | 土木一般世話役<br>8 時間当り |          |                                                  |
|                           |             |          |                   |          |                                                  |
|                           |             |          |                   |          |                                                  |
|                           |             |          |                   |          |                                                  |
|                           |             |          |                   |          |                                                  |
| パッケージ単価<br>1.00 m2 当り     |             |          |                   | 標準単価     | 機械構成比 : %<br>労務構成比 : %<br>材料構成比 : %<br>市場構成比 : % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月 施工 P 基準

|                              |            |          |                   |          |                                              |
|------------------------------|------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 18 号<br>施工 P 単価表           | 型枠<br>一般型枠 |          |                   |          |                                              |
| 型枠の種類：一般型枠； 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物； |            |          |                   |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                | 構成比        | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| 型 枠 工                        |            |          | 型わく工<br>8 時間当り    |          |                                              |
| 普通作業員                        |            |          | 普通作業員<br>8 時間当り   |          |                                              |
| 土木一般世話役                      |            |          | 土木一般世話役<br>8 時間当り |          |                                              |
|                              |            |          |                   |          |                                              |
|                              |            |          |                   |          |                                              |
|                              |            |          |                   |          |                                              |
|                              |            |          |                   |          |                                              |
| パッケージ単価<br>1.00 m2 当り        |            |          |                   | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                              |             |          |                   |          |                                              |
|------------------------------|-------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 19 号<br>施工 P 単価表           | 型枠<br>無筋構造物 |          |                   |          |                                              |
| 型枠の種類：一般型枠； 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物； |             |          |                   |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                | 構成比         | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| 型 枠 工                        |             |          | 型わく工<br>8 時間当り    |          |                                              |
| 普通作業員                        |             |          | 普通作業員<br>8 時間当り   |          |                                              |
| 土木一般世話役                      |             |          | 土木一般世話役<br>8 時間当り |          |                                              |
|                              |             |          |                   |          |                                              |
|                              |             |          |                   |          |                                              |
|                              |             |          |                   |          |                                              |
|                              |             |          |                   |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り    |             |          |                   | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                              |                     |          |                   |          |                                              |
|------------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 20 号<br>施工P単価表             | 型枠<br>均しコンクリート 一般型枠 |          |                   |          |                                              |
| 型枠の種類：一般型枠； 構造物の種類：均しコンクリート； |                     |          |                   |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                | 構成比                 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| 型 枠 工                        |                     |          | 型わく工<br>8 時間当り    |          |                                              |
| 普通作業員                        |                     |          | 普通作業員<br>8 時間当り   |          |                                              |
| 土木一般世話役                      |                     |          | 土木一般世話役<br>8 時間当り |          |                                              |
|                              |                     |          |                   |          |                                              |
|                              |                     |          |                   |          |                                              |
|                              |                     |          |                   |          |                                              |
|                              |                     |          |                   |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り    |                     |          |                   | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月 施工 P 基準

|                              |                  |          |                   |          |                                              |
|------------------------------|------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 21 号<br>施工 P 単価表           | 型枠<br>鉄筋構造物 一般型枠 |          |                   |          |                                              |
| 型枠の種類：一般型枠； 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物； |                  |          |                   |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                | 構成比              | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| 型 枠 工                        |                  |          | 型わく工<br>8 時間当り    |          |                                              |
| 普通作業員                        |                  |          | 普通作業員<br>8 時間当り   |          |                                              |
| 土木一般世話役                      |                  |          | 土木一般世話役<br>8 時間当り |          |                                              |
|                              |                  |          |                   |          |                                              |
|                              |                  |          |                   |          |                                              |
|                              |                  |          |                   |          |                                              |
|                              |                  |          |                   |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 m2 当り    |                  |          |                   | 標準単価     | 機械構成比： %<br>労務構成比： %<br>材料構成比： %<br>市場構成比： % |

施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月 施工 P 基準

|                                                                                     |            |          |                                 |          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|----------|----|
| 第 22 号<br>施工 P 単価表                                                                  | 石積(練石)(複合) |          |                                 |          |    |
| 石の種類:雑割石; 直高:2.0mを超え2.5m以下; 胴込・裏込コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 裏込材規格:再生クラッシュランRC-40; |            |          |                                 |          |    |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                                       | 構成比        | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備考 |
| バックホウ[クローラ型クレーン付]1.7t吊<br>山積0.28m3(平積0.2)                                           |            |          | バックホウ(賃貸)クレーン付<br>容量0.28(0.2)m3 |          |    |
| 普通作業員                                                                               |            |          | 普通作業員<br>8時間当り                  |          |    |
| 運転手(特殊)                                                                             |            |          | 特殊運転手<br>8時間当り                  |          |    |
| 石 工                                                                                 |            |          | 石工<br>8時間当り                     |          |    |
| 特殊作業員                                                                               |            |          | 特殊作業員<br>8時間当り                  |          |    |
| 生コンクリート 高炉B<br>18-8-40                                                              |            |          | 生コンクリート(高炉)<br>18-8-25WC60      |          |    |
| 軽油<br>(1,2号)                                                                        |            |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー            |          |    |
| 再生クラッシュラン RC-40                                                                     |            |          | 再生クラッシュラン<br>40~0mm             |          |    |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                                                                     |            |          |               |          |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 22 号<br>施工 P 単価表                                                                  | 石積(練石)(複合) |          |               |          |                                              |
| 石の種類:雑割石; 直高:2.0mを超え2.5m以下; 胴込・裏込コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 裏込材規格:再生クラッシュランRC-40; |            |          |               |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                                       | 構成比        | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                                           |
|                                                                                     |            |          |               |          |                                              |
|                                                                                     |            |          |               |          |                                              |
|                                                                                     |            |          |               |          |                                              |
|                                                                                     |            |          |               |          |                                              |
|                                                                                     |            |          |               |          |                                              |
|                                                                                     |            |          |               |          |                                              |
| パッケージ単価<br>1.00 m2 当り                                                               |            |          |               | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |

# 施 工 パ ャ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

|                                                                          |                                    |          |                                |          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 第 23 号<br>施工 P 単価表                                                       | 現場発成品及び支給品運搬<br>トラック 1.5t積 2.0km以下 |          |                                |          |                                              |
| トラック機種:トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t; DID区間の有無:無し; 片道運搬距離(km):2.0km以下; |                                    |          |                                |          |                                              |
| 代表機労材規格(積算地区)                                                            | 構成比                                | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                  | 単価(東京地区) | 備考                                           |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベース2t積吊能力2.9t                                           |                                    |          | トラック[クレーン装置付]<br>ベース2t積吊能力2.9t |          |                                              |
| 運転手(特殊)                                                                  |                                    |          | 特殊運転手<br>8時間当り                 |          |                                              |
| 特殊作業員                                                                    |                                    |          | 特殊作業員<br>8時間当り                 |          |                                              |
| 軽油<br>(1, 2号)                                                            |                                    |          | 軽油<br>バトロール給油 小型ローリー           |          |                                              |
|                                                                          |                                    |          |                                |          |                                              |
|                                                                          |                                    |          |                                |          |                                              |
|                                                                          |                                    |          |                                |          |                                              |
| パッケージ単価<br><br>1.00 t 当り                                                 |                                    |          |                                | 標準単価     | 機械構成比: %<br>労務構成比: %<br>材料構成比: %<br>市場構成比: % |